

PRODUKTDATENBLATT



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Backofen

Name oder Warenzeichen des Lieferanten

Modellkennung

Energieeffizienzindex

Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient)

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus

Zahl der Garräume

Wärmequellen je Garraum

Nettovolumen des Garraums

Bauknecht	
Modellkennung	BAR2S K8 V2 IN
Energieeffizienzindex	81,3
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus	0,89
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus	0,69
Zahl der Garräume	1
Wärmequellen je Garraum	1
Nettovolumen des Garraums	71

Produktdatenblatt für Haushaltsbacköfen
gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr.
65/2014 der Kommission vom 01.10.2013

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 12/19.**

BAR2S K8 V2 IN

Einbau-Backofen mit Dampffunktionen (71 l)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



Betriebsarten



ETM TESTMAGAZIN · URTEIL	
Bauknecht BAR2S K8 V2 IN	
SEHR GUT	92,6 %
Einbaubackofen im Einzeltest www.etm-testmagazin.de	Heft 10/2018



TOP 4

- Heiluftbackofen mit 11 Funktionen
- Gentle Steam – Backergebnisse auf einem neuen Level sowie schonendes Garen
- Spezielle Programme zum Garen mit Dampffunktion: Steam Fisch, Steam Fleisch, Steam Brot
- Garraumvolumen 71 Liter

EDELSTAHL

BAR2S K8 V2 IN

EAN 40 11577 84045 2

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Heiluftbackofen mit 11 Funktionen
- ClassicCook Elektronik-Uhr

FUNKTION

- **Gentle Steam** – Backergebnisse auf einem neuen Level sowie schonendes Garen
- Spezielle Programme zum Garen mit Dampffunktion: Steam Fisch, Steam Fleisch, Steam Brot
- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeiluft – von Beginn an gleichmige Verteilung der heien Luft
- Maxi Cooking – optimierte Funktion fr das Garen groer Fleischstcke
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

AUSSTATTUNG

- Garraumvolumen 71 Liter
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- XXL Garraum – mehr Raum fr extra groe Gerichte
- Vollglasinnentr, 2-fach verglast
- 2-fach Teilauszug
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwnde
- Khlgeblse fr gute Schrankentlftung

ZUBEHR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne


TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A+¹


- Energieverbrauch nach DIN 0,89 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,69 kWh Umluft
- Lnge des Anschlusskabels 100 cm
- Gesamtanschlusswert: 2,9 kW
- Nischenmae (HxTxT): 600x560x555 mm

WPRO-ZUBEHR (OPTIONAL)

- ACTIV'O Fettlser fr Backofen und Grill ODS414/2, EAN 8015250640731
- Ausziehbares Backblech (universell) UBT523, EAN 8015250608397
- terrabianca Putzstein UNC502, EAN 8015250613858
- Starter-Set Ofen KCU210, EAN 8015250595833



¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D



BAR2S K8 V2 IN

Einbau-Backofen mit Dampffunktionen (71 l)

Regelung und Betriebsarten

- Heißluftbackofen mit 11 Funktionen
- ClassicCook Elektronik-Uhr

Funktion

- **Gentle Steam** – Backergebnisse auf einem neuen Level sowie schonendes Garen
- Spezielle Programme zum Garen mit Dampffunktion: Steam Fisch, Steam Fleisch, Steam Brot
- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

Ausstattung

- Garraumvolumen 71 Liter
- Reinigungsfreundliche Emaille-Innenraumbeschichtung
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- 2-fach Teilauszug
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknöpfe
- Bedienknöpfe silberfarben
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

Technische Daten und Maße

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch nach DIN 0,89 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,69 kWh Umluft
- Länge des Anschlusskabels 100 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x555 mm

BAKO STEAM
EAN 40 11577 85787 0

CTAI 9640 IN

Induktions-Kochfeld (60 cm)

Design

- Profilrahmen aus Aluminium mit Facettenschliff vorne

Kochzonen

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Turbostufe
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente

Ausstattung

- Elektronisch geregelte Direct-Touch-Control-Steuerung
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 – 99 Min.)
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- Hauptschalter Ein/Aus
- Außenmaße (BxT): 580x510 mm

