


Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	BAUKNECHT
Modellkennung	BBA2S85PU1K
Anzahl der Garräume	1
Garraum 1	
Energieeffizienzindex	81,2
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)	0,89 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)	0,69 kWh
Wärmequelle	Strom
Volumen	71 Liter

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 10/02/2025



EPREL-Eintragungsnummer 2264859

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2264859>

Lieferant: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. (Hersteller)

Website: www.bekoeurope.com

Kundenbetreuung:

Name: EMEA Compliance Team

Website:

E-Mail-Adresse: public_inquiry@europeanappliances.com

Telefonnummer: +39 02 83715807

Anschrift:

VIA VARESINA, 204
20156 MILANO
ITALY

TECHNISCHE DATEN

Bauknecht Kochfeld



Name oder Warenzeichen des Lieferanten		Bauknecht
Typ / Verkaufsbezeichnung		BQ 2760S FT
Kochfeld		
Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner		- / - / -
ActiveCook Modus		-
Displaytyp		-
Anzahl ActiveCook Modus Kochzonen		-
ActiveHeat / Active Frying / Active Grilling		- / - / -
Kochassistent: Anzahl Kochprogramme		-
Beheizungsart: Induktion / Strahlungskochzonen / Gas		• / - / -
Flexible Kochzonen		-
Automatikfunktionen		
Köcheln (Simmern)		•
Schmelzen		-
Warmhalten		•
Kochen		•
Mokka		-
DUO-Kochzonen		-
3-Kreis-Kochzonen		-
Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen		-
Lightronic-Regelung		-
7-Takt geregelte Kochzonen		-
Blitzkochzonen		-
Topferkennung / Induktion		- / •
Digital-Display		-
Restwärmeanzeige		•
Kindersicherung		•
Timer		-
Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal		• / - / - / -
Ausschnittmaße Höhe	mm	-
Ausschnittmaße Breite x Tiefe	mm	560 x 480
Gesamtanschlusswert	kW	7,2
Gewicht netto	kg	10,1

Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 08/25.

BAKO 800 PYRO STEAM



BBA2S85PU1K

BQ 2760S FT

Einbau-Backofen mit Dampffunktionen (71 l)

Induktions-Kochfeld

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Heißluftbackofen mit 12 Funktionen (9 traditionelle, 3 Automatik-Programme)

- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x555 mm

FUNKTION

- **Gentle Steam** – Backergebnisse auf einem neuen Level sowie schonendes Garen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Pizzafunktion – lecker und knusprig

DESIGN

- Flacher Edelstahl-Rahmen

KOCHZONEN

- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt
- **Vorne rechts:** 18 cm Ø, 1800 Watt, **Booster** 2100 Watt
- **Hinten links:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 3000 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt

AUSSTATTUNG

- **FlexiClean** - zwei mühelose Reinigungsfunktionen (Pyrolyse & Hydrolyse) je nach Bedarf
- Garraumvolumen 71 Liter
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Displaytextfarbe weiß
- Vollglasinnentür, 3-fach verglast
- **1-fach Teilauszug**
- Glas-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel schwarz
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum

AUSSTATTUNG

- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- Touch Control Steuerung
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- Hauptschalter Ein/Aus

TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Ausschnittmaße (BxT): 560x480 mm

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch nach DIN 0.89 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.69 kWh Umluft
- Gesamtanschlusswert: 3,3 kW
- Länge des Anschlusskabels 100 cm

BAKO 800 PYRO STEAM
EAN 40 11577 87054 1

