#### Datenblatt für Haushaltsbacköfen

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

SHARP				
Modellname / -kennzeichen	KA	72D19AM2-EU		
Energieeffizienzindex/Garraum - konventionell		106		
Energieeffizienzindex/Garraum - Umluft		94.6		
Energieeffizienzklasse/Garraum				
A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)		Α		
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum				
m konventionellen Modus	kWh	0.93		
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im				
Jmluft-Modus	kWh	0.83		
Zahl der Garräume		1		
Närmequellen pro Garraum		Elektro		
/olumen des Garraums	1	78		
Masse des Gerätes	kg	35.6		





#### **KA-72D19AM2-EU**

**EAN:** 4974019124285

- Energieeffizienzklasse A (A+++ bis D)
- AirCurtain-System Schutz gegen
- 78 L Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- 9 Backofenfunktionen mit Turbo-Heißluft
- Katalytische Reinigung die katalytische Beschichtung wird bei 220 °C aktiv und die Rückstände werden oxidiert
- Versenkbare Knebel / Edelstahl dunkel gebürstet
- 1 x Voll-Teleskopauszüge (1fach), 1 x tiefe Fettpfanne, 1 x Backblech und 1 x Gitterrost im Lieferumfang

## **Highlights**



# Katalytische Reinigung

Einfach und zeitsparend. Die katalytische Beschichtung wird aktiv, wenn der Backofen auf 220 °C aufgeheizt wird. Rückstände werden oxidiert



# Herausnehmbare Innenglastür

Schluss mit dem ewigen Kampf, die Backofentür sauber zu halten: Unsere herausnehmbare Innenglastür können Sie sogar in der Spülmaschine reinigen



## Extragroßer Innenraum

Je größer, desto besser. Wer für eine Großfamilie kocht, liegt mit diesem Backofen richtig



## Teleskopauszüge

Mit den Teleskopauszügen können Sie schwere Bleche sicher und einfach aus dem heißen Ofen nehmen



# **Technische Daten**

Katalytisch		
•		
•		
Multifunktion		
Einbau		
Ja		
60		
78		
Ja		
Dark Inox (Dunkler-Edelstahl)		
А		
Elektronisch		
Touch Timer		
Nein		
Klapptür		
Vollglastür (3fach verglast)		
Ja		
Drahtgestellführungen		
5		
Inox		
Versenkbar		
Grau Emailliert + katalytische Rückwand		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
9		
Backofenbeleuchtung, Auftauen, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Ventilator, Unterhitze mit Ventilator, Grill, Großflächengrill, Großflächengrill mit Ventilator, Turbo-Heißluft		
Nein		
50-270		
Ja		
Nein		
Nein		
Ja (Oben)		
Nein		
1 x Satz an Standard-Teleskopauszügen		
Nein		
Nein		
Nein		
Nein		
Ja (optional)		
Ja (optional) 1		
Ja (optional)		
Ja (optional)  1 2 (bestehend aus 1 tiefe Fettpfanne und 1 x Backblech)		
Ja (optional)  1 2 (bestehend aus 1 tiefe Fettpfanne und 1 x Backblech)  59.5 x 59.5 x 57.5		
Ja (optional) 1 2 (bestehend aus 1 tiefe Fettpfanne und 1 x Backblech) 59.5 x 59.5 x 57.5 47.5 x 39.2 x 41.3		
Ja (optional) 1 2 (bestehend aus 1 tiefe Fettpfanne und 1 x Backblech) 59.5 x 59.5 x 57.5 47.5 x 39.2 x 41.3 56-58 x 60 x 55.5		
Ja (optional) 1 2 (bestehend aus 1 tiefe Fettpfanne und 1 x Backblech) 59.5 x 59.5 x 57.5 47.5 x 39.2 x 41.3 56-58 x 60 x 55.5 68 x 64 x 63		
Ja (optional) 1 2 (bestehend aus 1 tiefe Fettpfanne und 1 x Backblech) 59.5 x 59.5 x 57.5 47.5 x 39.2 x 41.3 56-58 x 60 x 55.5		



#### Be Original.

Gesamtleistung in W	3100
Oberes Heizelement in W	1200
Unteres Heizelement in W	1100
Grill in W	1400
Doppelgrill in W	1400-2600
Ventilator in W	23
Ventilator mit Lüferring in W	2000
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus in kWh	0,93
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus in kWh	0,83
Spannung in V / Frequenz in Hz	220-240 / 50
Spezifikationen Kochfeld	
Art des Kochfelds	Induktion
Bauart	Einbau herdgebunden
Breite in cm	60
Farbe	Schwarz
Anzahl der Kochzonen	4
Flexible Kochzone	Nein
Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W	2 x 16 cm / 1400 W (Boost 1800 W) 2 x 20 cm / 2100 (Boost 2500 W)
Anordnung der Steuerung	Über Backofen
Steuerungytyp	
Anzahl der Leistungsstufen	9
Rahmen	Vierseitiger Inox-Rahmen
Facette	Nein
Funktionen	
AutoHeatControl	Nein
Stop&Go	Ja
Timer (Anzahl der Kochzonen)	4
InductionBoost (Anzahl der Kochzonen)	Ja
Sicherheit	
Topferkennung	Ja
Thermische Abschaltsystem	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Tastensperre	Ja
ChildLock (Kindersicherung)	Ja
AutoOFF	Ja
Maße und Gewichte	
Maße vom Produkt (BxHxT) in cm	59 x 5.6 x 52
Einbaumaße (BxT) in cm	56 x 49
Maße vom verpackten Produkt (BxHxT) in cm	62.6 x 14.2 x 58.1
Ungefähres Nettogewicht in kg	11
Ungefähres Bruttogewicht in kg	12
Set Anschluss und Spannung	·-
Gesamtleistung in W	10500
Spannung in V / Frequenz in Hz	220-240 / 50
Absicherung in A	16
	10

<sup>\*</sup>Status am 30.10.2019 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.