

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Exquisit

Anschrift des Lieferanten: G G V Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, 41564 Kaarst, DE

Modellkennung: KS16-V-040C inoxlook-az

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	freistehend
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Ja

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	850	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	126
	Breite	550		
	Tiefe	580		
EEI		64	Energieeffizienzklasse	C
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		35	Luftschallemissionsklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		57	Klimaklasse:	erweiterte gemäßigte Zone, gemäßigte Zone, subtropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38
Winterschaltung		Nein		

Fachparameter:

Fachtyp	Fachparameter und -werte			
	Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach	Gefrierermögen (in kg/24h)	Entfrostsungsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)

			Anhang IV Tabelle 3 stehen		
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	126,0	4	-	A
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-

Lichtquellenparameter:

Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	G

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <https://www.exquisit.de>

EPREL-Eintragungsnummer 2577399

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 19/06/2026.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2577399>

Lieferant: G G V Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Hersteller)

Website: www.exquisit.de

Kundenbetreuung:

Name: G G V Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Website: <http://www.exquisit.de>

E-Mail-Adresse: postmaster@ggv-exquisit.de

Telefonnummer: +49-2131-795500

Anschrift:

August-Thyssen-Str. 8
41564 Kaarst
Deutschland



Temperaturregler

Die Regelung der Temperatur ist in die helle LED-Beleuchtung integriert



Glasablagen

Die Einsatzhöhe der Glasablagen lässt sich ganz nach Ihren Wünschen konfigurieren



Gemüseschublade

Allzeit frisch und knackig mit dem großzügigen Gemüsefach



Wechselbarer Türanschlag

So passt das Gerät in die kleinste Küche – ganz genau so, wie Sie es möchten



Warenmarke Matchcode

Produktgruppe Hauptfarbe EAN Code Artikelnummer

Exquisit
KS16-V-040C in-
oxlook-az
Vollraumkühlschrank
Inoxlook-az
4016572423228
810200508

Kühlteil

Kühlfachvolumen 126,0 l
Beleuchtung Kühlteil Ja
Ablage/n (ges) / Verstellbar 3 / 2
Türablage/n / davon Flaschenregal/e 3 / 1
Art der Ablage Glasablage
Gemüseschublade/n / Eierablage/n 1 / 2
Abtauverfahren Kühlfach Automatisch

Leistung und Energie

Energieverbrauch pro Jahr 57 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse C
Geräusch 35 dB(A) re1pW
Geräuschemissionsklasse B
Geräuscharmes Gerät Nein
Nutzinhalt gesamt 126 l
Kühlmittel /-menge R600a (29 g)
Klimaklasse SN-ST

Zubehör und Ausstattung

Temperatureinstellung Ja
Art des Handgriffs Griffmulde
Temperaturregelung Manuell
Türdichtung wechselbar Ja
Höhenverstellbare Füße 2 Vorne
Türanschlag wechselbar Ja

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz 220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme 0,55 A
Leistungsaufnahme 90 W
Länge Stromkabel 155 cm
Prüfzeichen CE
Lichtquelle LED
Lichteffizienzklasse G

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT 85,0 x 55,0 x 58,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT 88,5 x 57,0 x 58,8 cm
Tiefe mit Wandabstand 63,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür 107,0 cm
Gerätgewicht brutto/netto 31,3 / 29,3 kg

Bauform

Stand-/ Unter- /Einbaugerät ✓ / - / -