FIREFIX® Gas-Heizofen 4200 ECO+

Erforderliche Angaben zu Einzelraumheizgeräten für gasförmige/flüssige Brennstoffe (Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission)

Indirekt Heizfunktion:NeinDirekte Wärmeleistung:4.2 kWIndirekte Wärmeleistung:0 kWEnergieeffizienzklasse:A

Bitte Brennstoffart auswählen						Raumhei	zungs-Em (*)	issionen
					NOx			
			gasförmig/f	üssig	[bitte angeben]	12,8 mg/kWh		
LPG					Butan/Propan G30/G31			
Angabe	Symbol	Wert	Einheit		Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Wärmeleistung				Ther	Thermischer Wirkungsgrad (NCV)			
Nennwärmeleistu ng	P _{nom}	4.2	kW	thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung		nth,nom	10 0	%
Mindestwärmeleis tung (Richtwert)	P _{min}	0,18	kW	Mind	nischer Wirkungsgrad bei lestwärmeleistung ntwert)	Պth,min	100	%
Hilfsstromverbrauch				Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)				
Bei Nennwärmeleistu ng	el _{max}	x,xxx	kW	einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle		The state of the s	Nein	
Bei Mindestwärmeleis tung	el _{min}	x,xxx	[yes/no]	zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle		Nein		
Im Bereitschaftszusta	elSB	x,xxx	[yes/no]	Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat		Ja		
					lektronischer ntemperaturkontrolle		Nein	
				Raur	elektronischer mtemperaturkontrolle und eszeitregelung		Nein	
				mit e Raur	elektronischer ntemperaturkontrolle und hentagsregelung		Nein	
			Sons	Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfac		hnennun	gen	
					ntemperaturkontrolle mit enzerkennung		Nein	
				Raur	mtemperaturkontrolle mit E er Fenster	Erkennung	Nein	
				mit F	ernbedienungsoption		Nein	
					<u>idaptiver Regelung des He</u>	eizbeginns	Nein	
				mit E	Betriebszeitbegrenzung		Nein	
				mit S	Schwarzkugelsensor		Nein	
Leistungsbedarf d	der Pilotfl	amme						
Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden)	Ppilot	x.x	kW					
Kontaktangaben	Kleining G	SmbH & Co.	KG Röntgenstı	rasse 5 -	48599 Gronau Deutschland			
*) NOx = Stickoxide								