





Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

**Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014/EG Anhang IV
in Verbindung mit (EU) Nr. 66/2014/EG
Kochmulden**

Marke/Warenzeichen		PKM	
Modellkennung/Name		KF4	
Bauform			
Art des Kochfeldes	Kombination	-	(ja/nein)
	Autark	ja	(ja/nein)
	Einbaugerät	ja	(ja/nein)
Trägermaterial	Edelstahl	-	(ja/nein)
	Glaskeramik	ja	(ja/nein)
	Schott-Glas	-	(ja/nein)
Heizelemente	HiLight	ja	(ja/nein)
	Induktion	-	(ja/nein)
	Gas	-	(ja/nein)
Bedienung	Sensorfeld +/-	ja	(Ja/nein)
	Schaltknebel	-	(Ja/nein)
Kochzonen			
Schnellkochplatte/n		-	Stück
Dual-Wokkochplatte/n		-	Stück
Normalkochplatte/n		4	Stück
Sparkochfeld/er		-	Stück
Warmhalteplatte/n		-	Stück
Leistung der Kochzonen			
	Leistung kleines Kochfeld	1200	W
	Leistung großes Kochfeld	1800	W
	Maximale Leistung	6000	W
Nettogewicht		8,5	kg
Elektrischer Anschluss			
Spannung		220-240	V
Anschlusswert		-	W
Absicherung		-	A
Frequenz		50	Hz

KF4



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
590	520	52	48	560	490	50 min.


technische Daten	Geräteart	Glaskeramik-Kochfeld	
	Bedienpanel	Touch Control	
	Material Kochfeld	Keramik Glas	
	Anzahl Kochfelder	4 Kochfelder	
	Durchmesser Kochfelder	2x 192mm, 2x 157mm	
	Leistung kleines Kochfeld	1200W	
	Leistung großes Kochfeld	1800W	
	Maximale Leistung	6000W	
	Eingangsspannung	220-240V	
	Frequenz	50/60 Hz	
Ausstattung	Restwärmeanzeige	ja	
	Heizstufen	je Platte 9	
	Kindersicherung	ja	
	Kabellänge in m	1,20 m	
	Timer	99 Min.	
	Starkstromkabel in cm	120 cm	
	Schuko-Stecker	—	
Logistik	Produktmaße Kochfeld H X B X T in cm	5,20 x 59,00 x 52,00	
	Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	11,50 x 65,00 x 56,00	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld	8,50 Kg	9,85 Kg
	Containermenge	1584	
	Service / Umtausch	—	
	Artikelnummer	23106	
	EAN-Code	4030608231069	
	###	###	



EKS 131-4.2 RVA+



EKS 131-4.2 A+



EKS 131-4.2 A+ EKS 131-4.2 RVA+

Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltskühlgeräte

Warenzeichen	Exquisit	Exquisit
Modell	EKS131-4.2RVA+	EKS131-4.2A+
Kategorie κ ₁	1	7
Energieeffizienzklasse κ ₂	A+	A+
Energieverbrauch [kWh /Jahr] κ ₃	119	186
Nutzhalt Kühlfach [Liter]	130	105
Nutzhalt Gefrierfach [Liter]	—	15
Sternkennzeichen/Temp. [°/°C] κ ₄	—	4* / -18
Lagerzeit bei Störung [Std.] κ ₆	—	10
Gefriervermögen [kg/24 Std.]	—	2
Klimaklasse κ ₇	N/ST	N/ST
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW]	42	42
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät	—/—/•	—/—/•

Weitere Angaben

Abtauverfahren Kühlteil

manuell / automatisch —/• —/•

Abtauverfahren Gefrierteil

manuell / automatisch •/—

Bauform

Türanschlag wechselbar • •

Schlepptürtechnik • •

Kompressoren 1 1

Kühlmittel R 600a • •

Ausstattung

Temperaturregelung • •

Innenbeleuchtung im Kühlteil LED LED

Gemüseschalen / Eierablagen 1/0 1/0

Türfächer 3 3

Glasabstellregale / verstellbar 2/2 1/1

Abdeckplatte ü. Gemüseschale 1 1

Abmessungen / Gewicht

H x B x T unverpackt [cm] 88,0x54,0x54,0 88,0x54,0x54,0

Tiefe mit Einbauschränk (cm) 56 56

Tiefe bei geöffneter Tür [cm] ¹ 108 108

H x B x T verpackt [cm] 94,0x58,0x58,0 94,0x58,0x58,0

Gewicht unverpackt [kg] 29 29

Gewicht verpackt [kg] 32 32

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz [V / Hz] 220-240 / 50 220-240 / 50

Leistungsaufnahme [W] 80 80

Stromaufnahme [A] 0,45 0,55

Sicherheitsbestimmungen CE CE

EAN Nr. 4016572011852 4016572011838

Artikel-Nr. 0150060 0150058

Containermenge [Stck.] 218 218

¹ incl. Einbauschränktiefe

κ₃ Messung nach EN-ISO 15502 mit einer Einbau-Schränktiefe von 56cm

Erklärung zu weiteren Endnoten siehe beigegefügttes Zusatzblatt im Anhang



ENERG


енергия · ενεργεια

Y IJA

IE IA

exquisit

EKS 131-4.2 A+



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

186
kWh/annum



105L



15L



42dB

2010/1060



Elektro-Haushaltsgroßgeräte mit
Qualität und Service






Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Dunstabzugshaube S13-60BBPY

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	B
Material	Metall schwarz lackiert
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	ja
Unterbau	Nein
Deckenmontage	Nein
Drucktasten (Stück)	5

Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtung Menge (Stück)	2
Beleuchtungssystem	LED
Art	LED
jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	30.0
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14.1
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	49.0
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	69.0
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h	210,0 / 348,0
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	54 dB / 64 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0,00
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0,00
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	3
Anzahl LEDs	2
Anschlußwert in Watt	68
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,5 Watt

Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	1
--------------------------	---

Material	Aluminium
spülmaschinenfest	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 73 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	68,1-101,1 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	CF140
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	9.00	9.00
EAN Nummer	4030608505092	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	(68,1-101,1) x 59,5 x 28,3	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	43 x 62 x 37	
Abmessungen H x B x T in cm	(68,1-101,1) x 59,5 x 28,3	



ENERG
енергия • ενέργεια




PKM

S13-60BBPY



30
kWh/annum



65/2014