

Marke		SHARP
Modell		K-61DX28AM0-EU
Ofentyp		Elektro
Gewicht	kg	36,8
Energieeffizienzindex – konventionell		104,1
Energieeffizienzindex – Umluft		94,5
Energieklasse		A
Energieverbrauch (Elektrizität) – konventionell	kWh/Zyklus	0,87
Energieverbrauch (Elektrizität) – Umluft	kWh/Zyklus	0,79
Anzahl Kavitäten		1
Heizquelle		Elektro
Volumen	l	72
Dieser Ofen stimmt mit EN 60350-1 überein		
Energiespartipps		
Ofen		
- Kochen Sie Mahlzeiten wenn möglich zur gleichen Zeit.		
- Halten Sie Vorheizzeiten kurz.		
- Verlängern Sie die Kochzeiten nicht unnötig.		
- Vergessen Sie nicht, den Ofen am Ende des Kochvorgangs abzuschalten.		
- Öffnen Sie nicht die Ofentür während des Kochvorganges.		



K-61D27BM1-FR

EAN: 4974019210223

UVP:

- Energieeffizienzklasse A (A+++ bis D)
- 72 L Garraumvolumen auf 5 Ebenen
- 6 Backofenfunktionen
- EasytoClean - durch den Emaille-Innenraum wird eine einfache und schnelle Reinigung ermöglicht
- Versenkbare Knebel (Edelstahl)
- 1 x tiefe Fettpfanne, 1 x Backblech und 1 x Gitterrost im Lieferumfang

Highlights



Pyrolytische Reinigung

Bei unseren Pyrolyseöfen ist kein Schrubben mehr nötig: Der Backofen bleibt glänzend sauber. Der Selbstreinigungsprozess ist auf eine Temperatur von 480 °C eingestellt, wodurch alle Rückstände in Asche verwandelt werden, die leicht aus dem Ofen entfernt werden kann



Herausnehmbare Innenglastür

Schluss mit dem ewigen Kampf, die Backofentür sauber zu halten: Unsere herausnehmbare Innenglastür können Sie sogar in der Spülmaschine reinigen



ActiveCool

Die ActiveCool-Technologie hält auch bei der Selbstreinigung die Türtemperatur in einem sicheren Bereich. Die vierfach verglaste Tür stellt sicher, dass die Außenfläche auch bei pyrolytischen Temperaturen von 480°C kühl bleibt

Technische Daten

Haupteigenschaften	
Art der Reinigung	Pyrolyse
Wärmeart	Konvektion
Bauart	Einbau
Breite in cm	60
Garraumvolumen in l	72,00
Farbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse (Energieeffizienzklassen-Spektrum A+++ bis D)	A
Steuerung	Elektronisch
Timer	Digital Timer
LCD-Farbdisplay	-
Türöffnung	Klapptür
Türtyp (Anzahl der Glastüren)	4fach verglast
Herausnehmbares Innentürglas	Ja
Anzahl der Einschubebenen	5
Griff	Inox (Edelstahl)
Material des Innenraums	Pyrolytisch emailliert
Funktionen	
Anzahl der Funktionen	6
	Auftauen, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze mit Ventilator, Grill, Großflächengrill, Pyrolyse
Beheizungsarten	
Temperaturregelung in °C	50-250
Sicherheit	
Kühlgebläse	Ja
ActiveCool-Technologie	Ja
Kindersicherung	Ja
Zubehör	
Beleuchtung	Ja (oben)
Türschalter	Ja
Pizza-Set	Ja (optional)
Anzahl der Einschubgitter	1
Anzahl der Backbleche	2 (1 Backblech, 1 tiefe Fettpfanne)
Länge des Anschlusskabels in m	1.6 m
Abmessungen und Gewichte	
Ofenmaße (B x H x T) in cm	59.5 x 59.5 x 57.5
Innenraummaße (B x H x T) in cm	47,5 x 35,2 x 41,3
Einbaumaße (B x H x T) in cm	60 x 60 x 59
Maße des verpackten Produktes (B x H x T) in cm	65 x 65 x 64

Nettogewicht in kg	36,77
Bruttogewicht in kg	38,68
Leistung, Verbrauch und Spannung	
Stromverbrauch in W	2600
Oberes Heizelement in W	1200
Unteres Heizelement in W	1100
Grillleistung in W	1400
Doppelgrill in W	1400-2600
Lüfter in W	23
Energieverbrauch – statisch in (kWh/Zyklus)	0,87
Energieverbrauch – Lüfter in (kWh/Zyklus)	0,79
Spannung in V / Frequenz in Hz	220-240 / 50
Absicherung in A	11.3