

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013

INFORMATION		Value	Unit
1. Supplier name or trademark		Hannspree	
2. Model identifier		HL162CPB(HSG1444)	
3. Energy Efficiency Class for standard Dynamic Range (SDR)		C	
4. On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)		7.4	W
5. Energy Efficiency Class for standard Dynamic Range (HDR)			
6. On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode			W
7. Off mode, power demand		0.2	W
8. Standby mode power demand		0.3	W
9. Networked standby mode power demand			W
10. Electronic display category		Monitor	
11. Size ratio		16 : 9	
12. Screen resolution (pixels)		1920 x 1080	pixels
13. Screen diagonal		16	cm
14. Screen diagonal		40	inches
15. Visible screen area		666.2	cm ²
16. Panel technology used		LED LCD	
17. Automatic Brightness Control (ABC) available		No	
18. Voice recognition sensor available		No	
19. Room presence sensor available		No	
20. Image refresh frequency rate		60	Hz
21. Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (until):		01 05 2029	
22. Minimum guaranteed availability of spare parts (until)		01 05 2028	
23. Minimum guaranteed product support (until)		01 05 2024	
24. Power supply type:		External	
i External standardised power supply (included in the product box)	Standard name		
	Input voltage		V
	Output voltage		V
ii External standardised suitable power supply (if not included in the product box)	Standard name		
	Required output voltage		V
	Required delivered current		A
	Required current frequency		Hz

HL 162 CPB

39,6 cm / 15.6" Diagonale
LED Backlight – Format 16:9

Der Tragbare Zweitbildschirm
- immer und überall einsetzbar

- 1920 x 1080 Auflösung
- Full HD 1080p
- 170° / 170° Betrachtungswinkel
- USB 3.1 Type-C x 2 (Power Supply & Signal)
- Mini-HDMI und Micro-USB 2.0
- Eingebaute Lautsprecher
- Low Blue Light Modus / Flimmerfrei
- Ultraschlankes Design
- Super leicht, faltbare Schutzhülle mit Standfunktion



39,6 cm / 15.6"

Part. No.: HL 162 CPB

GRÖÖE, AUFLÖSUNG



15.6"
16:9 Seitenverhältnis



Full HD
1920 x 1080

EINGÄNGE, LAUTSPRECHER



USB 3.1
Type-C x 2



Mini-HDMI

ANDERE EIGENSCHAFTEN



Eingebaute
Stereo
Lautsprecher



Ultraflaches
Design





170°/170°
Betrachtungswinkel



Geringer
Energieverbrauch

Bildschirmgröße	39,6 cm / 15.6" Diagonale
Panel Typ	TFT – LED Backlight Technology (ADS Panel*)
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (H x V)	1920 x 1080 Full HD
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast (Typ.)	800:1 (Nativ)
Kontrast (Aktiv)	10.000.000:1 (Active)
Betrachtungswinkel	170° H / 170° V (CR > 10)
Reaktionszeit	15 msec
Pixel Abstand	0.17925 (H) X 0.17925 (V) mm
Bildschirmfarben	16.2M Farben (6-bit + FRC), Color Gamut: 47% NTSC
Panel Surface	Fine Anti-Glare
Zeilenfrequenz	30 ~ 81 kHz
Bildfrequenz	56 ~ 75 Hz
Max Display Frequenz	1920 x 1080 @ 60Hz
Eingang 1	USB 3.1 Type-C x 2 (Power Supply & Signal) USB 3.1: Power Supply Standard 20V/5A Transmission rate: 10Gbps
Eingang 2	Mini HDMI 1.4 x 1
Eingang 3	Micro USB 2.0 x 1
Lautsprecher	Ja, 1W x 2; Kopfhöreranschluss
Stromversorgung	USB 3.1 Type-C (DC Output PD 20V/5A)
Energieverbrauch	An: 7,4W; Stand-by: 0,3W; Aus: 0,2W
Produktmaße	367,7 x 10,5 x 225 mm (W x D x H)
Verpackungsmaße	390 x 55 x 262 mm (W x D x H)
Netto-/ Bruttogewicht	- Kg / - Kg TBC

VESA Wandhalterung	N/A
Neigbar/schwenkbar	NA / N/A
Kensington Lock	N/A
Bedienelemente	MENU / + / - / EXIT
Farben	Cool, Warm, Normal, User Modes
Preset Mode	Standard, Game, Movie, ECO Modes
Bildschirmanzeige	16 OSD Sprachen
Zubehör	Type-C to Type-C Kabel (1m); HDMI – Mini HDMI Kabel (1m); Garantie Karte; Schnellstartanleitung; Schutzhülle/ faltbarer Ständer
Weitere Eigenschaften	Low Blue Light Modus / Flimmerfrei



Herstellername	HANNspree
Modellname	HL162CPB
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR)	C
Energieeffizienzklasse für Standard Dynamic Range (SDR) (kWh/1000h)	7 kWh/1000h
Leistungsaufnahme im Betrieb	7,4 W
Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand	0,2 W
Leistungsaufnahme im Standbybetrieb	0,3 W
Displaygröße (cm / Zoll)	39,6cm / 15.6"
Bildschirmauflösung	1920 x 1080

PART. NO.:
HL 162 CPB



4 711404 023750 >

* "ADS" word mark / trademark and related patents on technologies belong to their respective owners.

Display Solutions

HANNspree

15.6" USB Type-C Portable Monitor

Experts in **Display**

