




Flai-Bett

Montage





Flai-Bett



BSCH-0139
x6



BSCH-0052
x8




BSCH-0066
x8




BDU-0007
x12



BBT-0012
x4



BSCH-0026-130




BSCH-0027




ZWZ-0007



ZWZ-0002




FLA20-090, FLA20-100, FLA20-120



FLA20-140, FLA20-160, FLA20-180, FLA20-200


1








Flai-Bett

2




3








6




FLA20-140, FLA20-160, FLA20-180, FLA20-200,

7






8




9






- + **FLA40-090,**
- + **FLA40-140,**
- + **FLA40-160,**
- + **FLA40-180**






1




2







Flai-Bett

3



4






ZDIV-0097

ZDIV-0098

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. Das Leuchtmittel kann durch den Endverbraucher oder eine qualifizierte Person ohne dauerhafte Schäden am Produkt ausgetauscht werden.

This product contains a light source of energy efficiency class G. The light source can be replaced by the end user or a qualified person without permanent damage to the product.


KLEBE 19.932.100ww	
A B C D E F G	
3 kWh/1000h	2019/2015




- AN/AUS:** Schaltet die Beleuchtung mit der zuletzt eingestellten Helligkeit AN bzw. AUS.
- Szene I:** Halten der Taste für 2 Sekunden speichert die aktuell eingestellte Helligkeit. Ein kurzer Druck der Taste ruft die gespeicherte Helligkeit wieder auf.
- Szene II:** Halten der Taste für 2 Sekunden speichert die aktuell eingestellte Helligkeit. Ein kurzer Druck der Taste ruft die gespeicherte Helligkeit wieder auf.
- Touch-Farbrad:** Einstellen der gewünschten Helligkeit, durch einfaches Berühren des Touch-Farbrads.
Sollte sich die Fernbedienung im Standby-Modus befinden, diesen zunächst durch Betätigung einer Taste, z.B. Szene I unterbrechen.
- Verzögertes Ausschalten:** Startet einen 30 Sekunden Timer, nach dessen Ablauf die Beleuchtung ausgeschaltet wird.



+ FLA30



BSCH-0145
x10





Flai-Bett

1

