

# Produktdatenblatt


Marke	AEG
Modell	FSB53627Z 911536405
Nennkapazität (Standardgedecke)	13
Energieeffizienzklasse	A+++ (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch in kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.	234
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus (kWh)	0.821
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	5
Wasserverbrauch in Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab	2772
Trocknungseffizienzklasse auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)	A
Das „Standardprogramm“ ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Es wird als „Eco“ Programm angegeben.	-
Programmdauer des Standardreinigungszyklus (Min.)	240
Dauer des unausgeschalteten Zustands (Min.)	1
Luftschallemissionen in dB(A) re 1 pW	44
Einbaugerät J/N	J



### In jeder Ecke. Abgedeckt

Selbst eng aneinander eingeordnetes oder großes Geschirr wird mit SatelliteClean® in jeder Ecke optimal gereinigt. Der innovative Sprüharm sorgt dafür, dass das Wasser jeden Winkel erreicht. Für die Tiefenreinigung. Mit einer bis zu dreimal besseren Sprühabdeckung liefert er atemberaubende Ergebnisse auf jeder Oberfläche.

### Produktvorteile & Ausstattung




#### Satellite Clean: optimale Sauberkeit bis in den letzten Winkel dank dreimal besserer Sprühabdeckung

Selbst eng aneinander eingeordnetes oder großes Geschirr wird mit SatelliteClean optimal gereinigt. Der innovative Sprüharm sorgt dafür, dass das Wasser jeden Winkel erreicht. Für die Tiefenreinigung. Mit einer bis zu dreimal besseren Sprühabdeckung liefert er atemberaubende Ergebnisse auf jeder Oberfläche.

#### Bedienung über QuickSelect Slider

QuickSelect bietet eine optimale Kontrolle über den Geschirrspüler. Wählen Sie die Programmdauer mit dem QuickSelect Slider aus und ergänzen Sie die Zusatzfunktionen mit einem Fingertipp. So erhalten Sie die perfekte Reinigung in Ihrer bevorzugten Laufzeit.



#### AirDry Funktion: öffnet die Gerätetür automatisch und sorgt durch den natürlichen

Die neue AirDry Technologie optimiert die Trocknung durch einen natürlichen Luftstrom. Die Tür öffnet sich während der letzten Phase automatisch 10 cm. So wird Ihr Geschirr natürlich getrocknet und die Energiekosten gesenkt.

#### Die Programm Dauer immer im Blick mit Beam-on-Floor: Während des Spülvorgangs wird ein

Dieser voll integrierte Geschirrspüler informiert Sie clever über den Programmablauf. Beam-on-Floor projiziert ein rotes Licht auf den Boden. Und wenn Sie das Gerät entladen können, wird das Licht grün. Einfach und effektiv.

#### PerfectFit: sorgt für eine einfache Integration Ihres Geschirrspülers

Das Schiebcharniersystem PerfectFit sorgt für eine mühelose Montage des Geschirrspülers. Es eignet sich für alle Nischenhöhen und macht das Ausschneiden des Sockels überflüssig. Passend für jede moderne Küche.

- Energieeffizienzklasse: A+++ (Spektrum A+++ bis D)
- Verbrauchswerte: 9.9 l, 0.821 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Jahresverbrauchswerte: 2772 l, 234 kWh
- 44 dB
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- AirDry
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Programme, 3 Temperaturen
- Programme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45°-70°, Energiesparen 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- Optionen: Glasschutz, XtraPower
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 645-776 mm
- Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua Control - Wasserstopp
- 13 Maßgedecke
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

### Technische Daten

PNC	911 536 405	Einbaubreite (mm)	600
EAN-Nummer	7332543671601	Bruttogewicht (kg)	38.92
Energieeffizienzklasse	A+++ (Spektrum A+++ bis D)	Nettogewicht (kg)	37.4
Trocknungswirkung	A	Verpackung, Höhe (mm)	864
Energieverbrauch pro Spülgang (kWh)	0.821	Verpackung, Breite (mm)	635
Wasserverbrauch pro Spülgang (l)	9.9	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Wasserverbrauch pro Jahr (l)	2772		
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	234		
Deklarationsprogramm	Energiesparen 50°C		
Geräusch dB(A) re 1 pW	44		
Hocheinbaufähig	Nein		
Bauart	Einbau - Vollintegrierbar		
AQUA CONTROL	Ja		
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C		
Maßgedecke	13		
Blendenfarbe	schwarz		
Absicherung (A)	10		
Anschlusswert (Watt)	1950		
Volt	220-240		
Kabellänge (m)	1.5		
Gerätehöhe (mm)	818		
Gerätebreite (mm)	596		
Gerätetiefe (mm)	550		
Einbautiefe (mm)	550		
Einbauhöhe (mm)	820		

