

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** CASO Design

**Anschrift des Lieferanten:** Technische Leitung, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, DE

**Modellkennung:** 674

**Art des Kühlgeräts:**

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	freistehend
Weinlagerschrank:	Ja	Anderes Kühlgerät:	Nein

**Allgemeine Produktparameter:**

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	1 760	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	365
	Breite	970		
	Tiefe	590		
EEL	168	Energieeffizienzklasse	G	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	39	Luftschallemissionsklasse	C	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	173	Klimaklasse:	subtropische Zone	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	16	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38	
Winterschaltung	Nein			

**Fachparameter:**

Fachparameter und #werte				
Fachtyp	Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach Anhang IV	Gefriervermögen (in kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

				Tabelle 3 stehen		
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-	-
Weinlagerfach	Ja	365,0	16	-	-	A
Kellerfach	Nein	-	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Nein	-	-	-	-	-
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-	-
<b>Für Weinlagerschränke</b>						
Anzahl der Standardweinflaschen			122			
<b>Lichtquellenparameter:</b>						
Art der Lichtquelle			-			
Energieeffizienzklasse			-			
<b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:</b> 36 Monate						
<b>Weitere Angaben:</b>						
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <a href="https://caso-design.de/de/">https://caso-design.de/de/</a>						

Model placed on the Union market from 15/05/2024.



**EPREL registration number:** 2027326

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2027326>

**Supplier:** Braukmann GmbH (Manufacturer)

**Website:**

**Customer care service:**

**Name:** Technische Leitung



**Website:**

**Email:** [guido.vetter@braukmann.de](mailto:guido.vetter@braukmann.de)

**Phone:** 0151-43128622

**Address:**

Raiffeisenstraße 9  
59757 Arnsberg  
Deutschland



Produktdaten

Art. Nr.	674
EAN	4038437006742
Maße (BxHxT)	891 x 1625 x 605 mm
Gewicht	117,8 kg
Leistung	160 Watt
Spannung	220-240 V, 50 Hz
Prüfzeichen	GS, CE
Jahresverbrauch	173Kwh/a
Geräusch-emission	38dB
VPE	1

DESIGN WEINKÜHLSCHRANK MIT KOMPRESSORTECHNIK

# WineChef Duo 122 Black

- + Hochwertiger Weinkühlschrank mit Kompressortechnik
- + Lagerung von bis zu 122 Weinflaschen\*
- + **Zwei getrennte Temperaturzonen, einzeln regelbar für die rechte und die linke Seite**
- + Sensor-Touch Display mit LED-Temperaturanzeige für beide Zonen und einer Schnellauswahl der beliebtesten Temperaturen
- + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 - 20 °C (41 - 68 °F)\*\*
- + **Aktiver Lüfter für eine sehr gleichmäßige Temperatur auf allen Ebenen**
- + Laufruhiger Kompressor: Sorgt für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
- + 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz
- + **Dank Kühlung über dem Gerätesockel freistehend oder umbaufähig einsetzbar**
- + Ausgestattet mit 13 gewellten Drahtböden und 4 Metallböden
- + Seitliche LED-Beleuchtung im Innenraum setzt Ihren Wein in Szene
- + Zeitloses, schwarzes Design mit eleganter, getönter Glasfront
- + Mit abschließbarer Tür

\* Angabe der Flaschenanzahl basierend auf einer Standard-Bordeauxflasche  
 \*\* Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen