Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION

Name oder Handels- marke des Lieferanten ^(a)	Neff
Anschrift des Lieferanten	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany
Modellkennung (a):	S125EBS16E

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
			Höhe	82
Nennkapazität ^(d) (ps)	13	Abmessungen in cm (a) (b)	Breite	60
			Tiefe	57
EEI (d)	31.9	Energieeffizienzklasse (d)	A (c)	
Reinigungsleistungsindex	1.121	Trocknungsleistungsindex	1.061	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.535	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	9.0	
Programmdauer (d) (h:min)	4:30	Art	Einbau	
Luftschallemissionen ^(d) (in dB(A) re 1 pW)	42	Luftschallemissionsklasse	B (c)	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	-	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0.50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4.00	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	2.00	
Mindestlaufzeit der vom Li	24 Monate			

Weitere Angaben (a) (b):

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: www.neff-home.com/energylabel

1

06.11.2024

- ^(a) Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.
- (b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
- ^(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.
- ^(d) Angaben für das eco-Programm.

2 06.11.2024



N 50, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, GEBÜRSTETER STAHL S125EBS16E













Sonderzubehör

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf Z780BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm Z7863X1 Korbeinsatz f.Langstielgläser Z7863X8 Kristallglas-Korb Z7864X0 Flex Schublade Netzkabel mit EU-Stecker 5m Z7865X1EU Z786BH00 Flaschenhalter grau Z786RB04 3. Korb für Flex 3 Körbe Spülhilfe-Set Z7870X0 Z7871X0 Silberglanzkassette

- ¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- ³ im Programm Eco 50 °C
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- Die Garantiebedingungen finden Sie unter: https://www.neff-hom e.com/de/neff-entdecken/produkt-design-highlights/funktione n-von-a-z/aquastop#anc-5054334

Geschirrspüler mit Energielabel A, dank unserer intelligenten Energiesparlösung ohne Kompromisse zu großartigen Ergebnissen.

- $\sqrt{\mbox{Flex 1 Korbsystem nachrüstbar: flexible Körbe und zwei}}$ Optionen für die 3. Beladungsebene.
- $\sqrt{}$ Open Dry: automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- $\sqrt{}$ Programme Download: mehr Flexibilität durch zusätzliche Geschirrspülprogramme.
- $\sqrt{\text{Chef }70^{\circ}\text{C:}}$ das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- $\sqrt{\rm Aqua~Stop}^{\scriptsize @}$: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang. $^{\rm 5}$

Ausstattung

Technische Daten	
Energieeffizienzklasse ¹ :	A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm	
Betriebszyklen ² :	
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 20	
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Pr	
Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ :	
Programmdauer (EU 2017/1369) ⁴ :	
Geräuschwert:	
Geräuschwert: Geräusch-Effizienzklasse:	
Bauform:	
Höhe der Arbeitsplatte:	
Abmessungen des Gerätes:	
Min. Nischenmaße für Installation (H x B :	x 1): 815-8/5 x 600 x 550
mm	4450
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	
Höhenverstellbare Füße:	
Höhenverstellung max.:	
Verstellbarer Sockel:	
Nettogewicht:	~
Bruttogewicht:	~
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	, ,
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242004285816
Gerätetyp:	Unterbaufähig





N 50, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, GEBÜRSTETER STAHL S125EBS16E

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: A
- Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsysteme

- Flex 1 Korbsystem
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- Tastensperre
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

- ²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- $^{\rm 3}$ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 $^{\rm \circ C})$
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie



N 50, UNTERBAU-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM, GEBÜRSTETER STAHL S125EBS16E

