

**Produktdatenblatt**

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten :** AEG

**Anschrift des Lieferanten :** Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL

**Modellkennung:** TSK50881ES 933035225

**Art des Kühlgeräts:**

Geräuscharmes Gerät:	nein	Bauart:	Einbaugerät
Weinlagerschrank:	nein	Anderes Kühlgerät:	nein

**Allgemeine Produktparameter:**

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	873	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	142
	Breite	548		
	Tiefe	549		
EEI		99	Energieeffizienzklasse (a)	E
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		36	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		93	Klimaklasse :	erweiterte gemäßigte / gemäßigte / subtropische / tropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43
Winterschaltung		nein		

**Fachparameter :**

Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (kg /24 h)	Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)
Speisekammerfach	nein	-		-	
Weinlagerfach	nein	-		-	
Kellerfach	nein	-		-	
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	142,0	4	-	A
Kaltlagerfach	nein	-		-	
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-		-	
Ein-Stern-Fach	nein	-		-	
Zwei-Sterne-Fach	nein	-		-	
Drei-Sterne-Fach	nein	-		-	
Vier-Sterne-Fach	nein	-		-	
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-		-	

Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
-------------------------------	---	---	---	---	---

**Für Vier-Sterne-Fächer**

Schnelleinfrierfunktion	
-------------------------	--

**Für Weinlagergeräte**

Anzahl von Standard-Weinflaschen	-
----------------------------------	---

**Lichtquellenparameter <sup>(a)</sup> :**

Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	G

<b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:</b>	24 Monate
---	-----------

**Weitere Angaben :** -

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind : <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/933035225>

<sup>(a)</sup> Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission.



### AEG Kühlschrank der Serie 5000 OptiSpace

Der 5000 OptiSpace Kühlschrank bietet zahlreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten mit reichlich Platz zwischen den Glasablagen. Alle Ablagen lassen sich leicht herausnehmen und ganz nach deinen Anforderungen wieder einsetzen - für eine mühelose und praktische Lagerung.

## Produktvorteile & Ausstattung

### OptiSpace: Individuell verstellbare Glasablagen

OptiSpace ermöglicht dir eine flexible Nutzung des Kühlraums. Einfach die Glasablagen herausnehmen und deinen Bedürfnissen entsprechend anordnen – beispielsweise für die Lagerung von hohen Gegenständen wie Torten oder großen Töpfen. Zudem erleichtert dir die Entnahmen der Ablagen die Reinigung des Innenraums.

- ÖKO SANTO Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED
- 880 mm Nischenhöhe
- Mechanische Temperaturregelung
- Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED
- Verschiebbare Türablage
- Obst- und Gemüseschubladen: 1
- Anzahl Abstellböden: 3
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Türanschlag: rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik

### Gemüseschublade: Auch langes Gemüse lagern

Endlich genug Platz für Gemüse. Geräumiges Verstauen von Lauch, Stangensellerie und anderen Gemüsesorten.



### Ablagen aus Sicherheitsglas: Mit bis zu 25 kg belastbar

Für optimale Stabilität sind alle Ablagen aus Sicherheitsglas gefertigt - bestes Material, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten.



## Technische Daten

PNC	933 035 225
EPREL Registrierungscode	1597337
EAN-Nummer	7333394026213
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	93
Gesamtnutzinhalt (Liter)	142
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	142
Luftschallemissionsklasse	C
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	36
Klimaklasse	SN-N-ST-T
Eierablage	1 für 6 Eier
Gerätehöhe (mm)	873
Gerätebreite (mm)	548
Gerätetiefe (mm)	549
Einbauhöhe (mm)	880
Einbaubreite (mm)	560
Einbautiefe (mm)	550
Farbe	Weiß
Räder	Füße
Anschlusswert (Watt)	100
Volt	230-240
Absicherung (A)	10
Frequenz (Hz)	50
Kabellänge (m)	2,4
Bruttogewicht (kg)	29.24

Nettogewicht (kg)	27.29
Verpackung, Höhe (mm)	925
Verpackung, Breite (mm)	585
Verpackung, Tiefe (mm)	630

