

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Marke / Warenzeichen                                 | PKM         |
| Modellkennung/Name                                   | F7-2        |
| Energieeffizienzindex                                | 94,70       |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                  | A           |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus | 0,82 kW/h   |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus          | 0,78 kW/h   |
| Zahl der Garräume                                    | 1           |
| Wärmequellen pro Garraum                             | 1 (Elektro) |
| Volumen des Garraumes                                | 64,00 Liter |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

# Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: (EU) 2019/2017

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten:** PKM

**Anschrift des Lieferanten:** Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

**Modellkennung:** GSP12A++7TI2

## Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert  | Parameter                                                                                                                                                                      | Wert   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Nennkapazität (ps)                                                                                                                                                      | 12    | Abmessungen in cm                                                                                                                                                              | Höhe   | 82,0 |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Breite | 60   |
|                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                | Tiefe  | 55   |
| EEL                                                                                                                                                                     | 55,9  | Energieeffizienz-klasse                                                                                                                                                        | E      |      |
| Reinigungsleistungsindex                                                                                                                                                | 1,13  | Trocknungsleistungsindex                                                                                                                                                       | 1,07   |      |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,923 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 11     |      |
| Programmdauer (h:min)                                                                                                                                                   | 03:40 | Art                                                                                                                                                                            | Einbau |      |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                 | 49    | Luftschallemissions-klasse                                                                                                                                                     | C      |      |
| Aus-Zustand (W)                                                                                                                                                         | 0,49  | Bereitschaftszustand (W)                                                                                                                                                       | -      |      |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 1     | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                         | -      |      |

**Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate**

## Weitere Angaben:

Weblink zur Webseite des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://pkm-online.net/gsp12a7ti2-10143.html>

Abbildung kann vom Original abweichen



# Geschirrspüler, teilintegriert GSP12A++7TI2

## Beschreibung

Mit dem integrierten Glas  
Reinigungsprogramm werden ihrer Gläser  
schonend gespült


Energieeffizienzklasse E

Platz für 12 Gedecke

7 Programme

Startzeitvorwahl

Kindersicherung



| Technische Daten                                                                            |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Geräteart                                                                                   | Geschirrspüler, teilintegriert |
| Steuerung                                                                                   | Elektronisch                   |
| Fassungsvermögen                                                                            | 12 Gedecke                     |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | E                              |
| Energieverbrauch Standardprogramm                                                           | 0,923 kW/h                     |
| jährlicher Energieverbrauch                                                                 | 93 kWh/Jahr                    |
| Wasserverbrauch Standardprogramm                                                            | 11,00 Liter                    |
| jährlicher Wasserverbrauch                                                                  | 1100 Liter/Jahr                |
| Geräuschemission                                                                            | 49 dB(A) re 1 pW               |
| Luftschallemissionsklasse                                                                   | C                              |
| Leistung                                                                                    | 2100 Watt                      |
| Reinigungstemperaturen                                                                      | 40, 45, 55, 60, 65 °C          |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand                                              | 0,49 Watt                      |
| Programmdauer Standardreinigungszyklus                                                      | 220 Minuten                    |
| Farbe                                                                                       | Edelstahl                      |

| Technische Daten                     |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Angabe zum Gerät                     | Einbau                                                                     |
| Ausstattung                          |                                                                            |
| Innenraum                            | Edelstahl                                                                  |
| Heizelement                          | verdeckt                                                                   |
| Programme                            | Intensiv, Universal, Öko, Glas, 90min Spülgang, Schnellspülgang, Vorwäsche |
| Startzeitvorwahl                     | 1 - 24 Stunden                                                             |
| Funktion halbe Beladung              | ja                                                                         |
| LED-Display                          | ja                                                                         |
| Bedienung                            | Elektroniktasten                                                           |
| Sprühebenen                          | 2                                                                          |
| Körbe                                | 2: oben höhenverstellb., unten Tellerhalter klappb.                        |
| Tassenhalter                         | 1                                                                          |
| Besteckkorb                          | 1                                                                          |
| höhenverstellbare Füße               | 2 x vorne / 1 x hinten                                                     |
| Kindersicherung                      | ja                                                                         |
| Besteckablage                        | ja                                                                         |
| Wasserenthärtungsfunktion            | ja                                                                         |
| Spülmittelmengeneinstellungsfunktion | nein                                                                       |
| Aqua Stop                            | ja                                                                         |
| Logistik                             |                                                                            |
| Geräteabmessungen (HxBxT)            | 81,50 x 59,80 x 55,00 cm                                                   |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)       | 89,00 x 64,50 x 64,50 cm                                                   |
| Nettogewicht                         | 36,00 Kg                                                                   |
| Bruttogewicht                        | 42,00 Kg                                                                   |
| Containermenge                       | 162 Stück                                                                  |
| Garantie                             | 2 Jahre                                                                    |
| Artikelnummer                        | 40064                                                                      |
| EAN Nummer                           | 4030608400649                                                              |

Das Standardprogramm ist für die Reinigung von normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten

# Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: PKM

Anschrift des Lieferanten: Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

Modellkennung: KS120.4A+EBN

Art des Kühlgeräts:

|                      |      |                    |        |
|----------------------|------|--------------------|--------|
| Geräuscharmes Gerät: | Nein | Bauart:            | Einbau |
| Weinlagerschrank:    | Nein | Anderes Kühlgerät: | Ja     |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter                                                             |        | Wert | Parameter                                                            | Wert                         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Gesamtabmessung (in Millimeter)                                       | Höhe   | 880  | Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> or l)                           | 118                          |
|                                                                       | Breite | 540  |                                                                      |                              |
|                                                                       | Tiefe  | 540  |                                                                      |                              |
| EEI                                                                   |        | 124  | Energieeffizienzklasse                                               | F                            |
| Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)                                  |        | 39   | Luftschallemissionsklasse                                            | C                            |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)                                   |        | 178  | Klimaklasse                                                          | subtropische, tropische Zone |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist |        | 16   | Höchstumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist | 38                           |
| Winterschaltung                                                       |        | Nein |                                                                      |                              |

Fachparameter

| Fachparameter und -werte |      |                                             |                                                                                    |                             |                                                                              |
|--------------------------|------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Fachtyp                  |      | Rauminhalt des Fachs (dm <sup>3</sup> or l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung ( in °C) | Gefriervermögen (in kg/24h) | Entfrostsungs-art (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M) |
| Speisekammerfach         | Nein | -                                           | -                                                                                  | -                           | -                                                                            |
| Weinlagerfach            | Nein | -                                           | -                                                                                  | -                           | -                                                                            |
| Kellerfach               | Nein | -                                           | -                                                                                  | -                           | -                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |     |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---|---|
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                                                                                                                                              | Ja   | 104 | 4   | - | M |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nein | -   | -   | - | - |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach                                                                                                                                                                                                                                               | Nein | -   | -   | - | - |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nein | -   | -   | - | - |
| Zwei-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nein | -   | -   | - | - |
| Drei-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nein | -   | -   | - | - |
| Vier-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ja   | 14  | -18 | - | M |
| Zwei-Sterne-Abteil                                                                                                                                                                                                                                                              | Nein | -   | -   | - | - |
| Fach mit variabler Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                   | -    | -   | -   | - | - |
| <b>Lichtquellenparameter:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |     |   |   |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | -   |   |   |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | -   |   |   |
| <b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:</b> 24 Monate                                                                                                                                                                                                       |      |     |     |   |   |
| <b>Weitere Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |     |   |   |
| <b>Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind:</b> <a href="https://pkm-online.net/ks1204aeb-10222.html">https://pkm-online.net/ks1204aeb-10222.html</a> |      |     |     |   |   |

Abbildung kann vom Original abweichen



# Einbau-Kühlschrank KS120.4A+EBN

## Beschreibung

Dank LED- Beleuchtung steht Ihnen immer ein perfekt ausgeleuchteter Innenraum zur Verfügung

Energieeffizienzklasse F  
4 Sterne Gefrierfach  
Nischenhöhe 88 cm  
Schlepptür Technik




| Technische Daten                                                                            |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Geräteart                                                                                   | Einbau-Kühlschrank                 |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells                                                    | 7 - Kühl-Gefriergerät              |
| Klimaklasse                                                                                 | N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C) |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | F                                  |
| jährlicher Energieverbrauch                                                                 | 178 kWh/Jahr                       |
| Bruttoinhalt gesamt                                                                         | 122 Liter                          |
| Nutzzinhalt Gesamt                                                                          | 118 Liter                          |
| Nutzzinhalt Kühlen                                                                          | 104 Liter                          |
| Nutzzinhalt Gefrieren                                                                       | 14 Liter                           |
| Sterne Kennzeichnung                                                                        | 4 Sterne                           |
| max. Lagerzeit bei Störungen                                                                | 6,50 Stunden                       |
| Geräuschemission                                                                            | 39 dB(A) re 1 pW                   |
| Luftschallemissionsklasse                                                                   | C                                  |
| Kühlmittel                                                                                  | R600a                              |
| Kühlmittelmenge                                                                             | 27 Gramm                           |
| Ausstattung                                                                                 |                                    |
| regelbares Thermostat                                                                       | ja                                 |

| Ausstattung                                    |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Kompressor                                     | 1                        |
| Arbeitsplatte                                  | -                        |
| wechselbarer Türanschlag                       | ja                       |
| Schleppscharniere                              | ja                       |
| Abtauverfahren Kühlen                          | automatisch              |
| Abtauverfahren Gefrieren                       | manuell                  |
| Beleuchtung im Kühlraum                        | ja                       |
| Glasablagen Kühlraum                           | 1                        |
| Gemüseschublade mit bruchsfester Glasabdeckung | 1                        |
| Türablagen                                     | 2                        |
| Eierablagen                                    | 2                        |
| Ablage im Gefrierfach                          | -                        |
| Gefrierfachklappen                             | 1                        |
| Logistik                                       |                          |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                      | 88,00 x 54,00 x 54,00 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                 | 94,00 x 57,00 x 56,00 cm |
| Nettogewicht                                   | 29,00 Kg                 |
| Bruttogewicht                                  | 31,00 Kg                 |
| Containermenge                                 | 218 Stück                |
| Umtausch                                       | 2 Jahre                  |
| Artikelnummer                                  | 21458                    |
| EAN Nummer                                     | 4030608214581            |

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

## Technische Zeichnungen



## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                                                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Marke / Warenzeichen                                                                      | PKM                   |
| Modellkennung/Name                                                                        | UBH3001X              |
| Jährlicher Energieverbrauch ( $AEC_{hood}$ )                                              | 27,00 kWh/Jahr        |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                                                       | B                     |
| Fluidodynamische Effizienz ( $FDE_{hood}$ )                                               | 8,90                  |
| Klasse für fluidodynamische Effizienz <sup>2</sup>                                        | E                     |
| Beleuchtungseffizienz ( $LE_{hood}$ )                                                     | 15,00 lux/Watt        |
| Beleuchtungseffizienzklasse <sup>2</sup>                                                  | D                     |
| Fettabscheidegrad                                                                         | 56,80                 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad <sup>2</sup>                                             | E                     |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 113 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 205 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe                           | -                     |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 45 dB/A               |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 61 dB/A               |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe      | -                     |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )                                                | -                     |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )                                       | -                     |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

<sup>2</sup> A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU)

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Marke / Warenzeichen                 | PKM                 |
| Modellkennung/Name                   | EB-C <sub>4</sub> N |
| Anzahl der Kochfelder                | 4                   |
| Heiztechnik                          | Strahlungstechnik   |
| Ø Kochzone - hinten links            | 15,7 cm             |
| Ø Kochzone - vorne links             | 19,2 cm             |
| Ø Kochzone - hinten rechts           | 19,2 cm             |
| Ø Kochzone - vorne rechts            | 15,7 cm             |
| Ø Kochzone - mitte                   | -                   |
| Ovale Kochzone 1 (L x B)             | -                   |
| Ovale Kochzone 2 (L x B)             | -                   |
| Energieverbrauch Kochzone 1 je kg    | 188 Wh/kg           |
| Energieverbrauch Kochzone 2 je kg    | 186 Wh/kg           |
| Energieverbrauch Kochzone 3 je kg    | 186 Wh/kg           |
| Energieverbrauch Kochzone 4 je kg    | 188 Wh/kg           |
| Energieverbrauch Kochzone 5 je kg    | -                   |
| Energieverbrauch der Kochmulde je kg | 197 Wh/kg           |