

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2019/2017 der Kommission

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: GORENJE

Anschrift des Lieferanten (b): Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI

Modellkennung: GV693C60UVAD

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität des eco-Programms in Maßgedecken;	16	Abmessungen in cm	Höhe	82
			Breite	60
			Tiefe	56
EEL	43,4	Energieeffizienzklasse	C	
Reinigungsleistungsindex (a)	1,130	Trocknungsleistungsindex (a)	1,070	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,760	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	9,6	
Programmdauer (a) (h:min)	3:20	Art	Einbaugerät	
Luftschallemissionen (a) (in dB(A) re 1 pW)	39	Luftschallemissionsklasse (a)	B	
Aus-Zustand (W)	-	Bereitschaftszustand (W)	0,49	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	3,99	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	1,99	

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie (b): 24 Monate

Weitere Angaben:

<https://www.gorenjegrup.com>

GV693C60UVAD

gorenje
Life Simplified

Vollintegrierbarer Geschirrspüler



-  Smarte Dosierung
-  ExtraHygiene mit UV-Technologie
-  SmartUltra Dry
-  16 Maßgedecke
-  ConnectLife
-  Oberer Sprüharm
-  SchnellEffizient in 1h
-  Inverter PowerDrive
-  Intensive Reinigungszone



<https://www.gorenje.de/product/739638>

Energieeffizienzklasse: **C**
Luftschallemissionen 2017: **B**
Reinigungswirkungs-Klasse: **A**
Trocknungswirkung: **A**

Maximale Temperatur Wasserzufluss: **70 °C**
Motor: **Bürstenloser PowerDrive-Motor**

Wi-Fi Funktion: **Wi-Fi Funktion integriert**
Programm anzeigen
Steuerung: **TouchControl**
LED

Sensoren: **Sensor für Wasserstand, Wassersensor**
Spültemperatur °C: **40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 °C**
Referenzprogramm: **2**

Fassungsvermögen in Maßgedecken: **16 Maßgedecke**

IonTech
Memory-Funktion
Automatikprogramme
SpeedWash Funktion
TotalDry - automatische Türöffnung
Selbstreinigungsprogramm

3 in 1 Funktion
Programm anzeigen
Anzeige des Spülendes: **Akustisch und optisch**
Restzeitanzeige: **Restlaufanzeige.**

Montagemöglichkeiten bei Türverkleidung: **im Fachhandel erhältlich**

ExtraHygiene mit UV-Technologie
Ionisator
Integriertes Automatik-Dosiersystem
Intensiv CleanZone
SmartDry

Startzeitvorwahl bis zu 24 h

Anzahl Geschirrkörbe: **3**

Oberkorb System: **höhenverstellbarer Oberkorb**

Sprühebenen: **5**

Anzahl Sprüharme: **3**

Selbstreinigender Filter

LED Innenbeleuchtung

höhenverstellbarer Oberkorb: **Breiter Gitterboden; handhaben; Griff mit Edelstahl-Logo; Umklappbare Weinglashalterung (links); Umklappbare Weinglashalterung (rechts); klappbares/teilbares Weinregal links; Leichtlaufende Teleskopauszüge mit Kugellagern für den oberen Korb; 1 umklappbare Gläserhalterung; klappbare Stiftrahmen; Weinglashalterung in TPE; Teilbare Stiftrahmen; 4 Glashalter; 2 breite Messerständer**

Unterkorb: **Dichte Korbmaschen im Ober- und Unterkorb; Griff; Griff aus Edelstahl (Logotyp); Klappbare/teilbare hintere Stiftrahme; Umklappbare Weinglashalterung; Höherer Korb mit dickerem horizontalem Draht vorne oben; 4 faltbare/teilbare hintere Reihen**

Besteckschublade: **teilbare und herausnehmbare Körbe im Oberkorb; Teleskopausführung; Griff; Griff aus Edelstahl (Logotyp); Herausnehmbar; Kein Logo**

Überlaufschutz: **vollständig**

-  IonTech
-  Korb mit Gleitführungen
-  Weinglashalter
-  Innenbeleuchtung
-  Selbstreinigungsprogramm
-  15min SpeedWash
-  ExtraHygiene
-  AutoProgramm
-  Verstellbare Körbe
-  Energieklasse C
-  Reinigungsmittelspender
-  EcoProgramm
-  GlasProgramm
-  Warmwasseranschluss
-  MultiClack
-  Nachtprogramm
-  Selbstreinigender Filter
-  SmartControl
-  Startverzögerung
-  SuperSilent
-  ThirdRack
-  Total AquaStop
-  Status-LED-Licht

Fehlerdiagnosesystem
Edelstahl im Innenraum

Wasserverbrauch im eco Programm: **9,6 Liter**
 Energieverbrauch per Zyklus: **0,76 kWh**
 Energieverbrauch pro 100 Zyklen: **76 kWh**
 Programmdauer im eco-Programm: **200 min**
 Geräuschpegel dB (A) re 1 pW: **39 dB(A)re1pW**
 Verbrauch im Standby-Modus: **0,49 W**
 Startverzögerung: **3,99 W**
 Standby-Verbrauch: **1,99 W**

Sockelhöhe verstellbar: **74 mm**
 Material Sprüharm: **Kunststoff**
 Gerätemaß (B x H x T): **59,8 x 81,6 x 55,5 cm**
 Maße des verpackten Gerätes (B x H x T): **64 x 88 x 66,5 cm**
 Einbaumaße (B x H x T): **60 x 82 x 55,5 cm**
 Nettogewicht: **34 kg**
 Bruttogewicht: **36 kg**
 Anschlusswert: **1.900 w**
 Absicherung: **10 A**
 Artikel-Nr.: **739638**
 EAN-Nr.: **3838782607820**



Einfache Bedienung



ConnectLife – AppliancesDashboard



ConnectLife – Benachrichtigungen



ConnectLife – Fernsteuerung



ConnectLife – Ticketing