

# Produktdatenblatt

Marke	AEG
Modell	CCB5442CBM 943005511
Energieeffizienzindex EEI - Hauptbackofen	94.9
Energieeffizienzklasse - Hauptbackofen	A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im konventionellen Modus (kWh/Zyklus) - Hauptbackofen	0.84
Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im Umluftmodus (kWh/Zyklus) - Hauptbackofen	0.75
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	Elektro
Volumen (l) - Hauptbackofen	57



### Ein schnelles Kochfeld für effizienteres Kochen

Das Keramik-Kochfeld ist die schnellste Art zu heizen, ohne Induktion zu verwenden. Keramik-Kochfelder heizen nicht nur schnell auf, sie sind auch leicht zu reinigen, komfortabel und intuitiv.

## Produktvorteile & Ausstattung

### Das Keramik-Kochfeld. Eine schnelle Alternative zum Gasherd

Das Keramik-Kochfeld ist eine schnelle, einfach zu reinigende Alternative zum Gasherd. Keramische Zonen heizen schnell und präzise auf – für ein unkompliziertes Kochen.

### Mehr Optionen mit dem multifunktionalen Backofen

Das Gebläse und die mehreren Wärmequellen dieses multifunktionalen Backofens lassen sich in vielen Kombinationen verwenden. Das Ergebnis ist eine optimale Vielseitigkeit beim Kochen.

### Voll ausfahrende Teleskopschienen

Voll ausfahrende Teleskopschienen ermöglichen einen besseren Zugang zu den Speisen im Backofen. Durch die Schienen lassen sich die Einlegeböden ganz herauschieben und sicher fixieren, so dass Ihre Hände zum Wenden und Würzen der Speisen frei bleiben.

### Mit Timer-Display für die Übersicht über den Garvorgang

Das Timer-Display bietet Ihnen eine komplette Übersicht über den Status Ihres Gerichts. Auf dem Bildschirm können Sie einen Alarm einstellen, die verbleibende Zeit direkt ablesen und den Timer mit Genauigkeit und Präzision programmieren.

### Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)

Bei der abnehmbaren Glastür können Sie diese und die Glasscheiben komplett entfernen. Die Reinigung war nie einfacher.

- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen mit Zweikreis und Bräterzone
- Versenknebel
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Beheizungsarten: Umluft, Bio-Garen, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Umluftgrillen, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 4 stufenlos regelbare Kochzonen
- Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone, Schnellaufglühende Kochzone, 1,7 / 0,7 kW / 18 / 12 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone, Schnellaufglühende Kochzone, 2,0 (1,1/0,9) kW / 14x25 / 14 cm
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Geschirrwagen
- Zubehör: FlexiRunners™ – Backauszug (2 Paar), 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost,
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung

## Technische Daten

PNC	943 005 511	Verpackung, Breite (mm)	565
EAN-Nummer	7332543814855	Verpackung, Tiefe (mm)	710
EPREL Registrierungscode	700741		
Beheizungsarten	Umluft, Bio-Garen, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Umluftgrillen, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen		
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)		
Energieverbrauch konventionell (kWh)	0.84		
Energieverbrauch Umluft/Heißluft (kWh)	0.75		
Gerätehöhe (mm)	858		
Gerätebreite (mm)	500		
Gerätetiefe (mm)	600		
Nettovolumen Backraum (L)	57		
Farbe	Edelstahl mit Antifingerprint		
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen		
Anschluss	Elektrisch		
Anschlusswert (Watt)	9145.5		
Volt	230		
Absicherung (A)	2x40, 3x32, 3x25, 4x16		
Bruttogewicht (kg)	46		
Nettogewicht (kg)	42		
Verpackung, Höhe (mm)	940		

PSGBCO180DE00003

