| Oven | Data sheet / *Datenblatt* | *Backofen* |
|---|---|---|

According to Regulation 65/2014EC — *Nach Verordnung 65/2014EU*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Brand name<br>*Warenzeichen* | respekta® | | | |
| Type / Model<br>*Typ / Modell* | **EB6000IXN aus EB 6000 Set IX N** | | | |
| Number of heat sources<br>*Anzahl der Heizquellen* | 2 | | | |
| Energy efficiency Index<br>*Energieeffizienzindex* | EEI | 95,2 | | |
| Energy Efficiency Class (D to A+++)<br>*Energieeffizienzklasse (D to A+++)* | EEI cavity | **A** | | |
| Number of cavities<br>*Anzahl Backröhren* | | 1 | | |
| Usable volume of cavity<br>*Nutzvolumen der Backröhre* | 1 | Rate<br>*Wert* | 55 | L |
| Energy consumption per cycle > bottom heat only<br>*Energieverbrauch per Zyklus > nur Unterhitze* | 1 | Rate / Unit<br>*Wert / Einheit* | -- | kWh |
| Energy consumption per cycle > bottom- and upper heat<br>*Energieverbrauch per Zyklus > Unter- und Oberhitze* | 1 | Rate / Unit<br>*Wert / Einheit* | 0,69 | kWh |
| Energy cons. per cycle bottom/under heat + air convection<br>*Energieverbr. per Zyklus Unter-/Oberhitze + Heissluft* | 1 | Rate / Unit<br>*Wert / Einheit* | | kWh |

*NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof*



# Multifunktions-Einbauherd Set

EB6000SETIXN

## BESCHREIBUNG:

- Energieeffizienzklasse A
- 55 Liter Garraum
- 6 Kochstufen
- Massekochfleld mit Blitzkochplatte

## AUSSTATTUNG – BACKOFEN

| | |
|---|---|
| **Regelbare Temperatur:** | 50° – 250°C |
| **Beheizungsarten:** | 3 |
| | Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze |
| **Backofeninnentür:** | Vollglas |
| **Backofentür:** | Glas / schwarz |
| **Glasschichten:** | 2 |
| **Griff:** | Aluminium |
| **Steuerung:** | Knebel silber lackiert |
| **Emailliertes Backblech:** | 1 |
| **Grillrost:** | 1 |

## AUSSTATTUNG – KOCHFELD

| | |
|---|---|
| **Massekochfels mit Blitzkochplatte:** | Maximale Leistung: 5500 W |
| **Einstellbare Kochstufen pro Kochzone:** | 6 |
| **Technische Daten der Kochfelder:** | 2 x Ø 155 mm / 1000 W |
| | 2 x Ø 185 mm / 1500, 2000 W |



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):** | 88,5 |
| **Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D):** | A |
| **Energieverbrauch pro Zyklus:** | Konventionell: 0,69 kWh |
| | Umluft: nicht vorhanden |
| **Zahl der Garräume:** | 1 |
| **Wärmequelle pro Garraum:** | Elektro |
| **Größe des Geräts:** | mitteil: 35l ≤ Volumen < 65l |
| **Luftschallemission:** | 52 dB(A) |
| **Anschlusswert Backofen:** | 2300 Watt |
| **Volumen des Garraums:** | 55 Liter |

## ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| **Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht:** | 59 x 59,5 x 55,7 / 26 kg |
| **Einbaumaße Backofen in cm (H x B x T):** | 60 x 56 x 55 |
| **Gerätemaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht:** | 3 x 58 x 51 / 8,5 kg |
| **Ausschnittmaße Kochfeld in cm (H x B x T):** | 3 x 56 x 49 |
| **Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:** | 79 x 66 x 57,7 / 38,5 kg |

| ARTIKELNUMMER | EAN |
|---|---|
| **EB6000SETIXN** | **4260344675006** |



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

| Cooker hood | Data sheet / *Datenblatt* | *Dunstabzugshaube* | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Brand name<br>*Warenzeichen* | respekta® | | | |
| Type / Model<br>*Typ / Modell* | **CH 22058 IXB** | | | |
| Annual Energy Consumption<br>*Jährliche Energieverbrauch* | **AEC** hood | 27,2 | | kWh |
| Energy Efficiency Class (G to A+++)<br>Energieeffizklasse (G bis A+++) | **EEI** hood | **B** | | |
| Fluid Dynamic Efficiency<br>*Fluiddynamische Effizienz* | **FDE** hood | Rate / Class<br>*Wert / Klasse* | 15,3 | **D** |
| Lighting efficiency (in watts)<br>*Beleuchtungseffizienz (in Watt)* | **LE** hood | Rate / Class<br>*Wert / Klasse* | 32 | **A** |
| Grease Filtering rate (in %)<br>Fettabscheidegrad Wert (in %) | | Rate / Class<br>*Wert / Klasse* | 70,8 | **D** |
| Air flow rate at best efficiency point<br>*Luftvolumenstrom im Bestpunkt* | **Q** BEP | Rate / Unit<br>*Wert / Einheit* | 202,9 | m3 /h |
| Air pressure at best efficiency point<br>*Luftdruck im Bestpunkt* | **P** BEP | Rate / Unit<br>*Wert / Einheit* | 135 | Pa |
| Maximum air flow<br>*Maximaler Luftstrom* | **Q** max | Rate / Unit<br>*Wert / Einheit* | 347,8 | m3 /h |
| Working points highest setting<br>*Maximaler Luftstrom im Normalbetrieb* | | | 337,2 | m3 /h |
| Working points lowest setting<br>*Minimaler Luftstrom im Normalbetrieb* | | | 221,2 | m3 /h |
| Electric power input at best efficiency point<br>*Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt* | **W** BEP | Rate / Unit<br>*Wert / Einheit* | 49,6 | W |
| Nominal power of the lighting system<br>*Nennleistung des Beleuchtungssystems* | **W L** | Rate / Unit<br>*Wert / Einheit* | 2,5 | W |
| Average illumination of the lighting system on the cooking surface<br>*Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungs-systems auf der Kochoberfläche* | **E** middle | Rate / Unit<br>*Wert / Einheit* | 80 | LUX |
| Power consumption in standby mode<br>*Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand* | **$P_s$** | Rate / Unit<br>*Wert / Einheit* | - | W |
| Power consumption in off mode<br>*Leistungsaufnahme im Aus-Zustand* | **$P_o$** | Rate / Unit<br>*Wert / Einheit* | 0 | W |
| Sound power level<br>*Schallleistungspegel* | **$L_{wa}$** | min./max.dB<br>Min./Max.dB | 59 / 64 | dB |

***NEG-Novex ,***
***Chenover Str. 5, DE - 67117 Limburgerhof, Germany***


respekta® Kitchen

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik mbH

# respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

## Typ / Modell: CH 22058 IXB






| | |
|---|---|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood): | 27 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood): | 15,3 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse: | D |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood): | 35,5 |
| Beleuchtungseffizienzklasse: | A |
| Fettabscheidegrad: | 70,8% |
| Fettabscheideeffizienzklasse : | D |
| Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 222 m³/h / 338 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: | 59 dB / 64 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | - |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: | - |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

| | |
|---|---|
| Steuerung: | Drucktasten |
| Korpus: | Edelstahl |
| Schacht: | Edelstahl |
| Geschwindigkeitsstufen: | 3 |
| Beleuchtung max.: | 1 x 2 W LED |
| Rohranschluss (Durchmesser): | 150 mm |
| Spannung / Frequenz: | 220-240V / 50Hz |
| Anschlusswert: | 67 Watt |
| inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009 | EAN: 4897014601240 |
| Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich: | Ja |
| **Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058 N** | EAN: 4260515338340 |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 58-96 x 60 x 47,5 / 7 |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg: | 53 x 65 x 25 / 8,5 |

| Artikelnummer | EAN |
|---|---|
| CH22058IXB | 4260458246139 |

**Produktdatenblatt**

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: respekta®

Anschrift des Lieferanten (b): NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof

**Modellkennung: KS88.4A+ N**

Art des Kühlgerätes:

| | | | |
|---|---|---|---|
| geräuscharmes Gerät: | [nein] | Bauart: | [Einbaugerät] |
| Weinlagerschrank: | [nein] | Anderes Kühlgerät: | [nein] |

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt-abmessungen (in mm) | Höhe | 875 | Gesamtrauminhalt (in $dm^3$ oder I) | 121 |
| | Breite | 540 | | |
| | Tiefe | 545 | | |
| EEI | | 125,0 | Energieeffizienzklasse | [F] |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re | | 38 | Luftschallemissionsklasse | [C] |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh{a) | | 185 | Klimaklasse: | [N-ST] |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | | (16) | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist | (38) |
| Winterschaltung | | [nein] | | |

Fachparameter:

| Fachtyp | | Fachparameter und -werte | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder l) | Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; | Gefriervermögen (in kg 24h) | Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M) |
| Speisekammer—fach | [nein] | | | | |
| Weinlagerfach | [nein] | | | | |
| Kellerfach | [nein] | | | | |
| Lagerfach fiir frische Lebensmittel | [Ja] | 104 | 8 | | [A] |
| Kaltlagerfach | [nein] | | | | |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | [nein] | | | | |
| Ein-Stern-Fach | [nein] | | | | |
| Zwei-Sterne-Fach | [nein] | | | | |
| Drei-Sterne-Fach | [nein] | | | | |
| Vier-Sterne-Fach | [ja] | 17 | | 2,0 | [M] |
| Zwei-Sterne-Abteil | [nein] | | | | |
| Fach mit varia—bler Temperatur | [nein] | | | | |

**Fiir Vier-Sterne-Facher**

| | |
|---|---|
| Schnelleinfrierfunktion | [nein] |

**Lichtquefienparameter** (a) (b):

| | |
|---|---|
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse | [A] |

**Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie** (b): 24 Monate

**Weitere Angaben:**

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gema£ Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019 2019 der Kommission (') (') zu finden sind:

(a) Gemäß› der Delegierten Verordnung (EU) 2019}2015 der Kommission (²).
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen inn Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(c) wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

(1) Verordnung (EU) 2019{2019 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Kühlgerate gemäß› der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 643/2009 der Kommission (siehe Seite 187 dieses Amtsblatts).
(2) Delegierte Verordnung (EU) 2019{201 5 der Kommission vom 11. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1369 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 874/201 2 der Kommission (siehe Seite 68 dieses Amtsblatts).

respekta® Kitchen

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik mbH

# respekta Einbaukühlschrank mit 4*-Gefrierfach

## Typ / Modell: KS 88.4 A+ N ( Stand 2021 )



| | |
|---|---|
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells: | 7 - Kühl - Gefriergerät |
| Energieeffizienzklasse Skala von A bis G | F |
| Jahresenergieverbrauch in kW/h | 185 |
| Gesamtinhalt aller Frischhalte und Kühlfacher in L | 104 |
| Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer in L | 17 |
| Sterne Kennzeichnung: | 4* |
| Abtauverfahren Kühlteil / Gefrierteil: | automatisch / manuell |
| max. Lagerzeit bei Störungen: | 10,00 Std. |
| Gefriervermögen in 24 Std.: | 2,00 kg |
| Klimaklasse*[2]: | N |
| Empfohlene Umgebungstemperatur: | 16 bis 32 °C |
| Geräuschemission in dB (A) und Geräuschemissionsklasse | 38 / C |
| Einbaugerät: | ja |
| Weinschrank [3]: | - |
| [2] kein Weinlagerfach und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Temperatur als +14 °C vorgesehen | |
| [3] Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt | |

**Ausstattungsmerkmale / technische Daten**

| | |
|---|---|
| Regelbares Thermostat: | ja |
| Kompressor: | 1 |
| LED-Beleuchtung im Kühlteil | ja / 2 W |
| Schleppscharniere: | ja |
| Verstellbare Füße: | vorne 2 |
| Wechselbarer Türanschlag: | ja |
| Glasablagen: | 2 |
| Gemüseschubladen mit bruchsicheren Glasabdeckung | 1 |
| Türablagen / Eierablagen: | 3 / 1 |
| Ablage hinter Gefrierfachklappe: | 1 |

Energieeffizienzklasse F, 4* Gefrierfach, Gerätemaße: 87,5 x 54 x 54,5 cm, 88cm Nischenmaß, wechselbarer Türanschlag, 2 verstellbare Füße vorne, 3 Glasablagen

**Abmessungen**


| | |
|---|---|
| Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht: | 87,5 x 54 x 54,5 cm / 27,5 kg |
| Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht: | 93,9 x 60 x 58,4 cm /30,5 kg |

| Artikelnummer | EAN |
|---|---|
| KS88.4A+N | 4260287646209 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

# respekta Einbaukühlschrank mit 4*-Gefrierfach

## Typ / Modell: KS 88.4 A+ N




Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten