


Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

| |
|---|
| Marke: Bosch |
| Modellkennung: HEA173BS0 |
| Energieeffizienzindex: 95,3 |
| Energieeffizienzklasse: A |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus |
| Zahl der Garräume: 1 |
| Wärmequelle: Elektro |
| Volumen: 71 l |

Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

| | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|----------|
| Marke: Bosch | | | | | | |
| Modellkennung: NKN645GA1E | | | | | | |
| Art der Kochmulde: Elektro | | | | | | |
| Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 4 | | | | | | |
| Energieverbrauch der Kochmulde: 190,7 Wh/kg | | | | | | |
|  | A | B | C | D | E | F |
| Heiztechnik | Strahlungs- Heizung | Strahlungs- Heizung | Strahlungs- Heizung | Strahlungs- Heizung | | |
| Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm | 18,0 | 17,0 | 14,5 | 21,0 | | |
| Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg | 188,8 | 193,9 | 190,2 | 190,0 | | |
| Angaben gemäss EN 60350-2 | | | | | | |

**Serie | 2, Einbau-Herd, Edelstahl
HEA173BS0**

A

Der Einbauherd mit AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

- **3D Heißluft:** perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig.
- **AutoPilot 10:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Bedienung mit rotem LED-Display:** leichte Bedienung dank direktem Zugriff auf Zeitfunktionen.
- **Pyrolyse:** kein Putzaufwand dank automatischer Selbstreinigung.

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Frontfarbe : | Edelstahl |
| Bauform : | Eingebaut |
| Integriertes Reinigungssystem : | Pyrolytisch |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) : | 600-604 x 560-568 x 550 |
| Abmessungen des Gerätes (mm) : | 595 x 594 x 548 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : | 665 x 680 x 660 |
| Material der Blende : | Edelstahl |
| Material der Tür : | Glas |
| Nettogewicht (kg) : | 37,379 |
| Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : | 71 |
| Beheizungsarten : | Großflächengrill, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill |
| Material 1. Backrohr : | Andere |
| Anzahl eingebauter Leuchten : | 1 |
| Approbatonszertifikate : | CE, VDE |
| Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : | 1 |
| Auszugssystem : | Auszug nachrüstbar |
| Schaltuhrfunktion Backofen : | aus, ein, Wecker |
| Integriertes Zubehör : | 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne |
| Leistung Großflächengrill 1 : | 2800 |
| Leistung Ringheizkörper 1 : | 2200 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : | A |
| Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : | 0,99 |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : | 0,81 |
| Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : | 95,3 |
| Anschlusswert (W) : | 11400 |
| Absicherung (A) : | 3*16 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50; 60 |
| Steckerart : | Festanschluss, ohne Stecker |
| Frontfarbe : | Edelstahl |
| Energiequelle : | Elektro |
| Approbatonszertifikate : | CE, VDE |
| Ausschnittsmaße : | x x |
| Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : | 26.18 x 25.98 x 26.77 |
| Nettogewicht (lbs) : | 82,000 |
| Bruttogewicht (lbs) : | 87 |
| Nettogewicht (kg) : | 37,379 |
| Bruttogewicht (kg) : | 39,4 |

Zubehör

1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau, HEZ327000 Backstein, HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531000 Backblech, emailliert, grau, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ533000 Profi-Pfanne, emailliert, grau, HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach, HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab., HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach, HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach, HEZ660050 Verblendeleiste für Sockel, HEZ9020 Umbauschrank, HEZ9041 Umbauschrank, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m



Serie | 2, Einbau-Herd, Edelstahl HEA173BS0

Der Einbauherd mit AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

Technische Info:

- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Komfort

- AutoPilot 10 Programme
- Bedienung mit LED-Display
- Elektronikuhr
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Halogen-Innenbeleuchtung

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten:
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill,
Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Aufheizkontrolle
- Garraumvolumen: 71 l
- XXL-Backofen mit GranitEmail

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Teleskop-Auszug, nachrüstbar

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Vollglas-Innentür

Design

- Leicht-Bedien-Elektronik, Versenkknebel, rund



Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l
- Sehr geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
Sicherheitsabschaltung


Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Serie | 2, Einbau-Herd, Edelstahl HEA173BS0



Einbau mit einem Kochfeld.



Pizzaform, grau
HEZ317000



Technische Daten

| | |
|---|----------------------|
| Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : | 50 x 470 x 430 |
| Abmessung der Palette : | 100.0 x 80.0 x 120.0 |
| Anzahl Geräte pro Palette : | 70 |
| Nettogewicht (kg) : | 0,680 |
| Bruttogewicht (kg) : | 1,0 |






Pizzaform, grau
HEZ317000

- Hochwertige Pizzaform mit einem besonders großen Durchmesser von 35 cm. Innen und außen emailliert. Spülmaschinenfest.

**Serie | 4, Elektrokochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NKN645GA1E**



Sonderzubehör

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig

- **Bräterzone:** extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- **Die 21cm Kochzone:** erweiterbare Kochzone.

Technische Daten

| | |
|--|---------------------------------------|
| Gerätetyp : | Kochfeld Glaskeramik |
| Bauform : | Eingebaut |
| Energiequelle : | Elektro |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : | 4 |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) : | 43 x 560-560 x 490-500 |
| Gerätebreite (mm) : | 583 |
| Abmessungen des Gerätes (mm) : | 43 x 583 x 513 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : | 100 x 750 x 590 |
| Nettogewicht (kg) : | 7,460 |
| Bruttogewicht (kg) : | 8,3 |
| Restwärmanzeige : | Getrennt |
| Lage der Steuerung : | Extern |
| Art der Steuerung : | mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert |
| Hauptoberflächenmaterial : | Glaskeramik |
| Oberflächenfarbe : | Edelstahl, Schwarz |
| Rahmenfarbe : | Edelstahl |
| Approbationszertifikate : | CE, EAC-Eurasian, VDE |
| Abgedichtete Herdplatte : | Nein |
| Leistung der Kochzone (kW) : | 2 |
| Leistung der 3.Kochzone (kW) : | 1.6 ; 2.4 |
| Leistung der 5.Kochzone (kW) : | 1.2 |
| Elektroanschlusswert (W) : | 7800 |
| Spannung (V) : | 220-240 |
| Frequenz (Hz) : | 50; 60 |
| Gerätefarbe : | Schwarz |
| Energiequelle : | Elektro |
| Approbationszertifikate : | CE, EAC-Eurasian, VDE |
| Abmessungen des Gerätes (in) : | + x x |
| Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : | 3.93 x 23.22 x 29.52 |
| Nettogewicht (lbs) : | 16 |
| Bruttogewicht (lbs) : | 18 |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : | 4 |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) : | 43 x 560-560 x 490-500 |
| Abmessungen des Gerätes (mm) : | 43 x 583 x 513 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : | 100 x 750 x 590 |
| Nettogewicht (kg) : | 7,460 |
| Bruttogewicht (kg) : | 8,3 |



**Serie | 4, Elektrokochofeld, 60 cm,
herdgesteuert
NKN645GA1E**

Design:

- umlaufender Rahmen

Leistung und Größe:

- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung über Knebel


Umwelt und Sicherheit:

- 4fach-Restwärmeanzeige

Maße:

- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

**Serie | 4, Elektrokochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NKN645GA1E**



- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe

Maße in mm