

Produktdatenblatt

Marke	AEG
Modell	CCB6445CBM 940002913
Energieeffizienzindex EEI - Hauptbackofen	95.3
Energieeffizienzklasse - Hauptbackofen	A (Spektrum A+++ bis D)
Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im konventionellen Modus (kWh/Zyklus) - Hauptbackofen	0.95
Energieverbrauch bei Standardbeladung pro Zyklus im Umluftmodus (kWh/Zyklus) - Hauptbackofen	0.82
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	Elektro
Volumen (l) - Hauptbackofen	73



Ein schnelles Kochfeld für effizienteres Kochen

Das Keramik-Kochfeld ist die schnellste Art zu heizen, ohne Induktion zu verwenden. Keramik-Kochfelder heizen nicht nur schnell auf, sie sind auch leicht zu reinigen, komfortabel und intuitiv.

Produktvorteile & Ausstattung

Das Keramik-Kochfeld. Eine schnelle Alternative zum Gasherd

Das Keramik-Kochfeld ist eine schnelle, einfach zu reinigende Alternative zum Gasherd. Keramische Zonen heizen schnell und präzise auf – für ein unkompliziertes Kochen.

Mehr Optionen mit dem multifunktionalen Backofen

Das Gebläse und die mehreren Wärmequellen dieses multifunktionalen Backofens lassen sich in vielen Kombinationen verwenden. Das Ergebnis ist eine optimale Vielseitigkeit beim Kochen.

Voll ausfahrende Teleskopschienen

Voll ausfahrende Teleskopschienen ermöglichen einen besseren Zugang zu den Speisen im Backofen. Durch die Schienen lassen sich die Einlegeböden ganz herauschieben und sicher fixieren, so dass Ihre Hände zum Wenden und Würzen der Speisen frei bleiben.

Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)

Bei der abnehmbaren Glastür können Sie diese und die Glasscheiben komplett entfernen. Die Reinigung war nie einfacher.

XXL-Kapazität für mehr Garraum

Dieser Backofen verfügt über einen großzügigen Garraum mit XXL-Kapazität und eine Vollglastür für hervorragende Sicht.

- Freistehender Elektroherd
- Beheizung des Backofens: Elektrisch
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen mit Zweikreis und Bräterzone
- Versenkknobel
- Leichtreinigungstür (zerleg- und aushängbar)
- Glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile
- Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Dörren, Grillstufe 2, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Umluftgrillen
- Dampfaustritt über das Kochfeld
- Kochfeld: Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 4 stufenlos regelbare Kochzonen
- Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone, Schnellaufglühende Kochzone, 1,0/2,2 kW / 14/21 cm
- Kochzone hinten links: Schnellaufglühende-Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone vorne rechts: Schnellaufglühende Kochzone, 1,2 kW / 14,5 cm
- Kochzone hinten rechts: Bräterzone, Schnellaufglühende Kochzone, 2200W/1400W/265mm/170mm
- Restwärmeanzeige: 4-fach
- Kühlgebläse
- Geschirrwagen
- Zubehör: FlexiRunners™ – Backauszug (3 Paar), 1 emailliertes Backblech, 1 Fettpfanne, 1 Kombirost,
- Höhenverstellbare Füße

Technische Daten

PNC	940 002 913	Verpackung, Breite (mm)	635
EAN-Nummer	7332543762644	Verpackung, Tiefe (mm)	680
EPREL Registrierungscode	518110		
Beheizungsarten	Ober-/Unterhitze, Dörren, Grillstufe 2, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Umluftgrillen		
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)		
Energieverbrauch konventionell (kWh)	0.95		
Energieverbrauch Umluft/Heißluft (kWh)	0.82		
Gerätehöhe (mm)	850		
Gerätebreite (mm)	596		
Gerätetiefe (mm)	600		
Nettovolumen Backraum (L)	73		
Farbe	Edelstahl		
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen		
Anschluss	Elektrisch		
Anschlusswert (Watt)	10300		
Volt	230		
Absicherung (A)	3x16		
Bruttogewicht (kg)	53		
Nettogewicht (kg)	51		
Verpackung, Höhe (mm)	963		

PSGBCO190DE00004

