



now! minimo
by hülsta




now! minimo




1619525

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · 48703 Stadtlohn
TEL +49 2563 86-0 · FAX +49 2563 86-1417
www.huelsta.com 01-2016

NEU NEW



BK NBA1512233




2x		
6x		3,5x20
2x		6,3x90
2x		10x50
4x		-
8x		4x15
8x		-
8x		-
36x		4x15
2x		-
4x		-
12x		3,5x15
6x		-
6x		-
3x		-
6x		4x28

BK Mat. 1619542


1x		-
4x		4x15

BK NBA1512034



2x		
6x		3,5x20
2x		6,3x90
2x		10x50
4x		-
8x		4x15
8x		-
8x		-
44x		4x15
2x		-
4x		-
12x		3,5x15
8x		-
8x		-

BK NBA1512233




2x		
6x		3,5x20
2x		6,3x90
2x		10x50
4x		-
8x		4x15
8x		-
8x		-
36x		4x15
2x		-
4x		-
12x		3,5x15
6x		-
6x		-
3x		-
6x		4x28






BK Mat. 1619542

1x		-
4x		4x15



BK NBA1512034



2x		
6x		3,5x20
2x		6,3x90
2x		10x50
4x		-
8x		4x15
8x		-
8x		-
44x		4x15
2x		-
4x		-
12x		3,5x15
8x		-
8x		-







BK NBA1559134			
4x			4x28
2x			











BK NBA1559134

4x		4x28
2x		




1**2**

3**4**



5**6**

7**8**9
49**9****8**


(10)










(11)



(12)



13**14**



Kippsicherung

Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht detektiert werden.

Anti-tilt device


Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.












Protection contre le basculement








Attention! La composition du mur doit absolument être contrôlée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la maçonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placo-plâtre, maçonnerie légère, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contrôler l'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation à l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matière synthétiques ne sont pas détectés.

Omklepbeveiliging

Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoonmetselwerk de door hülsta meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast speciaal bevestigmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoerdeidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.




1**2**


1**2****3**

BK NBA15011




2x		-
8x		4x28
1x		-
1x		
1x		5x30






1



2




3




now! by hülsta **minimo**



now! minimo




hülsta




1619527

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · 48703 Stadtlohn
TEL +49 2563 86-0 · FAX +49 2563 86-1417
www.huelsta.com 01-2016

NEU NEW



BK Mat. 1619541



2x		
6x		3,5x20
2x		6,3x90
2x		10x50
4x		-
8x		4x15
8x		-
8x		-
8x		4x15
4x		-
4x		3,5x15
8x		4x25
4x		4x28

BK Mat. 1619539

4x		-
4x		-
16x		4x15

BK NBA1559134


4x		4x28
2x		


BK Mat. 1619542

1x		-
4x		4x15

BK Mat. 1619543

3x		-
6x		4x28

BK Mat. 1619541



2x		
6x		3,5x20
2x		6,3x90
2x		10x50
4x		-
8x		4x15
8x		-
8x		-
8x		4x15
4x		-
4x		3,5x15
8x		4x25
4x		4x28

BK Mat. 1619539

4x		-
4x		-
16x		4x15

BK NBA1559134

4x		4x28
2x		






BK Mat. 1619542


1x		-
4x		4x15



BK Mat. 1619543



3x		-
6x		4x28

















1**2**

3**4**



6



5**6****7**





8**9****a****c****10**

(11)










1




(12)





9






13**a****b****c****10**

(15)



(16)



1

Kippsicherung



Achtung! Die Wandbeschaffenheit ist vor der Montage unbedingt zu prüfen. Verwendung von Dübeln bei Beton und/oder festem Mauerwerk. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Rahmenbauweise mit Gipskartonplatten, Leichtbausteinen etc.) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Beachten Sie, dass in dem Befestigungsbereich keine Elektro-Installationszonen und keine Ver- oder Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen. Prüfen Sie mit einem geeigneten Leitungssuchgerät. Beachten Sie, dass Kunststoffrohre nicht detektiert werden.

Anti-tilt device

Please note! Please be sure to test the soundness of walls beforehand. Use plugs for concrete and solid walls. Use a different method that is capable of withstanding the load for lighter types of walls (e.g. framed gypsum plaster board, light brickwork, etc.). Please note that there must not be any electrical installations nor any electrical connections or leads of any kind in the assembly area. Please ensure this is so by testing the area with a suitable electrical leads search device. Please also note that plastic tubing will not be detected.












Protection contre le basculement








Attention! La composition du mur doit absolument être contrôlée. Utilisation de chevilles pour le béton et/ou la maçonnerie dure. Pour les autres types de construction (cloisons en placo-plâtre, maçonnerie légère, etc...), il faut prévoir un autre mode de fixation en rapport avec la charge. Veuillez contrôler l'absence d'installations électriques et de conduits dans le secteur de la fixation à l'aide d'un appareil. Veuillez noter que les tubes en matière synthétiques ne sont pas détectés.



Omklepbeveiliging


Attentie! Controleer, alvorens te beginnen, altijd de aard en de kwaliteit van de muur, waaraan gemonteerd moet worden. Gebruik voor de bevestiging aan beton en schoonmetselwerk de door hülsta meegeleverde standaard pluggen en passende schroeven. In geval van muren van een ander, lichter soort materiaal (bijv. gipsplaten op een raamwerk of lichte bouwstenen) moet een ander, aan het draagvermogen aangepast speciaal bevestigmateriaal gebruikt worden. N.B.! In het muurgedeelte waar gemonteerd moet worden, mogen zich geen elektro-installatiezones bevinden resp. mogen geen aan- en/of afvoerdeidingen (buizen) lopen. Dit kan gecontroleerd worden met speciale daarvoor bestemde detectieapparatuur. N.B.! Kunststofleidingen kunnen helaas niet worden gedetecteerd.

1**2**


1**2****3**

BK NBA15011




2x		-
8x		4x28
1x		-
1x		
1x		5x30







1



2





3






now! minimo



Wichtig! Für Späteres Nachschlagen aufbewahren. Sorgfältig lesen!
Important! Please keep in a safe place for later reference. Read carefully!






Important ! A conserver pour une consultation ultérieure. A lire attentivement!

Belangrijk! Bewaar de gebruiksaanwijzing om later nog eens door te lezen. Lees zorgvuldig!





1619522



hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · 48703 Stadtlohn
TEL +49 2563 86-0 · FAX +49 2563 86-1417
www.huelsta.com 01-2016








BK NBA1558834



3x		5x30
4x		-
4x		4x10
4x	 neutral / neutral / neutre / neutraal	4x37
4x	 weiß/white/blanc/wit	4x35
16x		10x16
16x	 neutral / neutral / neutre / neutraal	6x60
16x	 weiß/white/blanc/wit	6x60
1x		
1x		
2x		
4x		3,5x17







BK NBA1558834

3x		5x30
4x		-
4x		4x10
4x	 neutral / neutral / neutre / neutraal	4x37
4x	 weiß/white/blanc/wit	4x35
16x		10x16
16x	 neutral / neutral / neutre / neutraal	6x60
16x	 weiß/white/blanc/wit	6x60
1x		
1x		
2x		
4x		3,5x17



1**2**

3**2x****4**



Max. Matratzenhöhe
Max. mattress height
Hauteur maximale du matelas
Max. matrashoogte

Das Kinderbett nicht in der Nähe von offenem Feuer oder anderen Hitzequellen aufstellen!

Achtung! Das Bett darf bei gebrochenen, zerrissenen oder

fehlenden Teilen nicht montiert werden! In der untersten Stellung darf die Resthöhe von Matrazenoberfläche bis Bettumrandungsoberkante nicht weniger als 600 mm sein. Verwenden sie nicht mehr als eine Matratze. Achten Sie auf eine altersgerechte Höhe der seitlichen Begrenzungen, damit Ihr Kind nicht aus dem Bett fallen kann. Mit zunehmendem Alter ist der Bettboden abzusenken.

Die unterste Stellung ist die sicherste Position, die auf jeden Fall verwendet werden sollte, sobald das Kind alt genug ist, um sich aufzustellen.

Gegenstände im Kinderbett, auf die sich das Kind stellen könnte, vermindern die Übersteighöhe und stellen deshalb ein Risiko dar. Um Stürze zu vermeiden, verwenden sie das Babybett nicht mehr, wenn das Kind heraus klettern kann. Achten Sie auf den festen Sitz aller Verbindungsstellen! Schraubenverbindungen, die sich nach Gebrauch gelockert haben sollten, müssen nachgezogen werden, weil sonst Klemmstellen und Einzugsstellen entstehen können oder gar Strangulationsgefahr besteht.

Ziehen Sie die Schrauben etwa nach 3 Wochen nach Aufstellung des Bettes noch einmal nach.

Pflegeanleitung:

Jede Kommission erhält neben dem Gütepaß eine Pflegeanleitung. Bitte beachten Sie die einzelnen Punkte. Das Kinderbett ist nach neuestem Stand der Technik konstruiert und entspricht der optimalen Sicherheitsgestaltung.

Aufsichtspflicht:

Denken Sie bitte an Ihre Aufsichtspflicht und Fürsorge.

Vermeiden Sie Schnüre an Schnullern, Spielzeug usw.

Kinderkleidung im Halsbereich mit Bändchen, Kordeln wie auch Schnullerbänder und Halsketten können zur Strangulation führen, wenn sie sich an Teilen des Bettes verhaken oder verklemmen.

Achten Sie auf festen Stand des Kinderbettes !

Nehmen Sie keine Veränderung am Bett vor, die nicht bestimmungsgemäß vorgesehen sind.

Maximale Auflagenstärke: 100mm

Minimale Matratzengröße: 1400mm x 700mm

Ne pas placer le lit pour enfant à proximité d'une flamme ou d'autres sources de chaleur !

Attention ! Le lit ne doit pas être monté si certains éléments sont cassés, déchirés ou manquants ! Dans la position la plus basse, la hauteur restante entre la surface du matelas et le bord supérieur de l'encadrement du lit ne doit être inférieure à 600mm. Utilisez toujours un seul matelas. Veillez à ce que l'encadrement latéral ait une hauteur adaptée à l'âge de l'enfant, pour éviter que celui-ci de tombe du lit. Le fond du lit doit être abaissé lorsque l'enfant grandit.

La position la plus basse est la position la plus sûre, celle-ci doit être dans tous les cas utilisée lorsque l'enfant est en mesure de se tenir debout.

Les objets se trouvant dans le lit et sur lesquels l'enfant peut se tenir debout réduisent la hauteur à franchir et représentent donc un danger. Pour éviter les chutes, le lit pour bébé ne doit plus être utilisé lorsque l'enfant est en mesure d'en sortir. Veillez à ce que toutes les fixations soient bien serrées ! Les assemblages par vis s'étant desserrés lors de l'utilisation doivent être resserrés, car ils représentent sinon un risque de pincement, d'accrochage ou même d'étranglement.

Resserrez les vis encore une fois environ 3 semaines après la mise en place du lit.

Notice d'entretien :

Chaque commande est accompagnée d'une notice d'entretien en complément du certificat de garantie. Veuillez respecter les différents points mentionnés. Le lit pour enfant est construit d'après les dernières connaissances technologiques et conforme aux consignes pour une sécurité optimale.

Surveillance :

Veuillez penser à votre responsabilité au niveau de la surveillance et de l'attention.

Evitez les cordons pour les tétines, jouets, etc.

Les vêtements ayant une cordelette ou un ruban à proximité du cou, tout comme les cordons pour tétine et les colliers peuvent occasionner un étranglement lorsqu'ils s'accrochent ou se coincent à un élément du lit.

Veillez à ce que le lit pour enfant repose sur le sol de manière stable !

N'entreprenez aucune transformation du lit, si celle-ci n'est pas prévue.

Epaisseur maximale couchage : 100mm

La taille du matelas minimum: 1400 x 700mm



Do not place the child's bed in the vicinity of open fires or other sources of heat!

Caution! The bed must not be assembled if any components are broken, torn or missing! In its lowest setting, the remaining height from the mattress surface to the top rim of the bed surround must not be less than 600 mm. Do not use more than one mattress. Make sure the side sections are at a height suitable for the age, so that your child cannot fall out of the bed. As the child grows older, the bed base should be lowered.

The lowest setting is the safest and it should definitely be used as soon as the child is old enough to stand up.

Objects in the child's bed that the child could stand on reduce the climbing height and are therefore a risk. To avoid falls, stop using the baby's bed when the child can climb out. Make sure all connections are secure!

Connections with screws that have loosened in use should be tightened otherwise there is a risk of jamming and even strangulation in the resulting gaps.

Tighten screws again about 3 weeks after assembling the bed.

Care instructions:

Every order includes care instructions with the quality passport. Please observe the individual points.

The child's bed has been constructed in line with state-of-the-art technology and ensures optimal safety in design.

Duty of supervision:

Please remember your duty to supervise the child.

Avoid using cords on dummies, toys, etc.

Children's clothing around the neck with bands or cords as well as dummy cords or neck chains can cause strangulation if they get caught or jam on parts of the bed.

Make sure that the bed stands firmly!

Do not alter the bed in any way that is not intended for standard use.

Maximum mattress thickness: 100mm

Minimum mattress size: 1400 x 700mm

Het kinderbed niet in de buurt van open vuur of andere hittebronnen plaatsen! Let op! Het bed mag niet met beschadigde, gescheurde of missende onderdelen gemonteerd worden! In de laagste stand mag de resterende hoogte tussen matras en bovenkant bedomranding niet minder dan 600 mm bedragen. Gebruik niet meer dan één matras. Let op de bij de leeftijd passende hoogte van de zijwanden, zodat uw kind niet uit bed kan vallen. Als het kind ouder wordt, kan de bedbodem worden versteld.

De laagste stand is de veiligste optie, waarvoor in ieder geval gekozen moet worden zodra het kind oud genoeg is om te gaan staan.

Let op dat er zich geen voorwerpen in het bed bevinden, waarop het kind kan gaan staan om uit bed te klimmen, zij vormen een risico. Om valpartijen te vermijden, dient u het kinderbed niet meer te gebruiken als het kind eruit kan klimmen.

Let erop dat alle onderdelen van het bed stevig met elkaar verbonden zijn en dat alle schroeven regelmatig worden aangedraaid, omdat het kind anders zijn vingers kan klemmen of beknekt kan raken. Draai de schroeven ca. 3 weken na plaatsing van het bed nog een keer aan.

Onderhoudsadvies:

Elk product is voorzien van een kwaliteitspas en een onderhoudsadvies. Let op de afzonderlijke punten. Het kinderbed is in technisch opzicht helemaal up-to-date en voldoet aan alle veiligheidseisen.







Toezichtsplicht:

Let op uw toezichts- en zorgplicht. Vermijd koorden aan spenen, speelgoed enz. Kinderkleding die bij de hals van linten is voorzien, koorden, speenkettingen en halskettingen kunnen tot beknelingen leiden. Let er op dat het kinderbed stevig staat!


Monteer alles volgens de gebruiksaanwijzing, breng geen veranderingen aan.

Maximale matrasdikte: 100 mm


Minimale matras grootte: 1400 x700mm



5**6**


(7)



1



2**3**

4**5**