

**GLOW FIRE**

Aufbauanleitung Modell: Hauptmann

Inhalt

1. Paketinhalte
2. Hinweise zum Aufbau
3. Aufbauanleitung


1. Paketinhalte

A




Korpusverbinder A
Anzahl:


B



Schraube B
Anzahl:





Schraube C
Anzahl:



2. Hinweise zum Aufbau



Bitte nutzen Sie einen Kreuz Schraubenzieher. Sofern Sie einen Akkuschrauber nutzen, achten Sie bitte darauf, ein niedriges Drehmoment zu nutzen, da es ansonsten zu Beschädigungen kommen kann




Bitte bauen Sie den Kamin zu 2 auf. Einige Arbeitsschritte sind zu zweit einfacher zu lösen und Sie gehen nicht die Gefahr ein den Kamin zu beschädigen




Planen Sie für den Aufbau etwa 45 Minuten ein.

3. Aufbauanleitung

Packen Sie zunächst den kompletten Kartoninhalt aus und prüfen Sie bitte die Vollständigkeit.




- Bitte fügen Sie die Kopusverbinder (A) in die vorgesehenen Löcher ein gemäß der oberen Abbildung.
- Anschließend starten Sie mit den Element 6 und stecken diese mit den Seitenteile (5, 8) zusammen.




- Fügen Sie die Elemente 3 hinzu

3. Schritt




- Im nächsten Schritt werden Element 4 und 9 montiert.

4. Schritt




- Montieren Sie die Front 2 wie abgebildet.

5. Schritt




- Fahren Sie mit den Elementen 10 und 11 fort.

6. Schritt




- Im nächsten Schritt schrauben Sie die hintere Abdeckung 7 an den Korpus.

7. Schritt



- Setzen Sie den bereits vormontierten Sockel 1 wie beschrieben in den Korpus.

8. Schritt



- Jetzt befestigen Sie die Abdeckung 12 wie beschrieben.
- Sie können nun die Wasserdampf Cassette im Element 1 einsetzen. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise bezgl. der Bedienung der Wasserdampfcassette.



Assembly Instructions Model: Hauptmann

Index


- 1 Package contents
- 2 Notes on the structure
- 3 Assembly Instructions

1. Package contents


Cabinet connector A




Screw B




Screw C



2. Notes on the structure



Please use a cross screwdriver. If you use a cordless screwdriver, please make sure to use a low torque, otherwise damage may occur



Please build the fireplace to 2. Some work steps are easy to solve in pairs and you do not run the risk of damaging the fireplace




Plan for the setup about 45 minutes.

3.Assembly Instructions


- First, unpack the complete box contents and check the completeness.

1.Step




- Please insert the Kopus connectors (A) into the designated extinguishers according to the illustration above.
- Then start with element 6 and put it together with the side parts (5, 8).

2.Step




- Add the elements 3

3.Step




- In the next step, elements 4 and 9 are assembled.

4.Step




- Mount the front 2 as shown.

5.Step




- Continue with elements 10 and 11.

6.Step




- In the next step, screw the rear cover 7 to the carcass.

7.Step



- Insert the already preassembled base 1 into the body as described.

8.Step



- Now attach the cover 12 as described.
- You can now use the steam cassette in element 1. Please note the further instructions regarding the operation of the steam cassette.