

PRODUKTDATENBLATT

(Gemäß der Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1061/2010 der Kommission vom 28. September 2010 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Kennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen in Bezug auf den Energieverbrauch und der Verordnung (EU) Nr. 1015/2010 der Kommission zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltswaschmaschinen).

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	
Bezeichnung des Modells	EWA 34657 W
Nennkapazität	8,0 kg
Energie-Effizienzklasse ¹⁾²⁾	A+++
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch AE_c ³⁾	196 kWh/Jahr
Energieverbrauch pro Zyklus im Standard-Waschprogramm für Baumwolle:	
- bei 60°C bei Vollbefüllung $E_{t,60}$	0,94 kWh
- 60°C bei Teilbefüllung $E_{t,601/2}$	0,94 kWh
- 40°C bei Teilbefüllung $E_{t,401/2}$	0,67 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand P_o	0,50 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand P_i	1,00 W
Jährlicher gewichteter Wasserverbrauch AW_c ⁴⁾	10780 l/Jahr
Wasserverbrauch pro Zyklus für Standardprogramm Baumwolle:	
- 60°C bei Vollbefüllung $W_{t,60}$	54 l
- 60°C bei Teilbefüllung $W_{t,601/2}$	45 l
- 40°C bei Teilbefüllung $W_{t,401/2}$	45 l
Schleuderwirkungsklasse ²⁾	B
Verbleibende Restfeuchte D	53%
Maximale Schleuderdrehzahl ²⁾	1400 Umdrehungen / Minute
Dauer des „Standard-Waschprogramms für Baumwolle bei 60°C“ bei Vollbefüllung	229 Min.
Dauer des „Standard-Waschprogramms für Baumwolle bei 60°C“ bei Teilbefüllung	209 Min.
Dauer des „Standard-Waschprogramms für Baumwolle bei 40°C“ bei Teilbefüllung	166 Min.
Luftschallemission:	
- Waschen	57 dB(A) re 1 pW
- Schleudern	76 dB(A) re 1 pW
Ist der Haushaltsgeschirrspüler für den Einbau bestimmt?	Ja

¹⁾ Energieeffizienzklasse von A+++ (mehr effizient) bis D (weniger effizient)

²⁾ Bei Standard-Waschprogramm für Baumwolle bei 60°C und 40°C bei Voll- und Teilbefüllung.

³⁾ Geschätzter gewichteter Jahres-Energieverbrauch auf Basis von 220 Standardzyklen für Baumwollwaschprogramme bei 60°C und 40°C bei Voll- und Teilbefüllung und Verbrauch bei niedrigem Energieverbrauch. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art des Betriebs des Gerätes ab.

⁴⁾ Geschätzter gewichteter Jahres-Wasserverbrauch auf Basis von 220 Standardzyklen für Baumwollwaschprogramme bei 60°C und 40°C bei Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.

Einbauwaschmaschine EWA 34657 W




Design Einbau

- 8 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme inkl.: Kurzwäsche 15', Baby Comfort, Individuell
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem
- LED Display Rot
- Aquastopp Sicherheitsschlauch, Überlaufschutz
- Startzeitvorwahl, 1 Stunde - 24 Stunde
- Restzeitanzeige
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- Soft Drum - schonende Waschtrommel

Technische Daten*

- Temperaturregulierung: --/20/30/40/60/90 ° C
- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Referenzprogramm: Baumwolle 60°C, 229 Minuten
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Waschwirkungsklasse: A
- Schleudewirkungsklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr 196 kWh, pro Waschgang 0,94 kWh
- Wasserverbrauch: pro Jahr 10780 l, pro Waschgang 54 l
- Lautstärke: Waschen 57 dB(A) re1pW, Schleudern 76 dB(A) re1pW
- Gerätemaß (HxBxT): 825 x 595 x 532 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 300 mm
- Türöffnungswinkel: 180 °
- Türdurchmesser: 425 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert: 2,00 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 100,0 cm/160,0 cm
- Gewicht: 63,0 kg

EAN 5906006402396



Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	EWA 34657 W
Bauart	Frontlader
Ausstattungsline	Einbau

Leistung

Nennkapazität (kg)	8
Effizienzklasse Energie / Waschwirkung / Schleudern	A+++ / A / B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)	1400 / 53
Jahresverbrauch (Liter/Jahr) 2)	10780
Jahresverbrauch (kWh/Jahr) 1)	196
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	1
Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW	57
Luftschallemission Schleudern dB(A) re 1 pW	76

Referenzprogramm Baumwolle 60°C

Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	0,94 / 54 / 229
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,94 / 45 / 209

Referenzprogramm Baumwolle 40°C

Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	0,67 / 45 / 166
--	-----------------

Ausstattung

Display	LED
Temperaturregulierung	--/20/30/40/60/90
Schleuderregulierung	--/400/600/800/1000/1200 /1400
Vorwäsche	-
Pause	•
Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige	1 - 24 / •
Programmablaufanzeige / Signal Programmende	• / 1
Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch / elektronisch	•
Überlaufschutz	•
Kindersicherung / Anzeige	• / •
Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung	• / •
Automatisches Unwuchtsystem	•
Einfüllöffnung Durchmesser (mm)	300
Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag	425 / 180 / links
Türverriegelungsanzeige	•

Programme / Zusatzfunktionen

Anzahl Programme	16
Programme Baumwolle in °C	Buntwäsche Intensive, Buntwäsche 20°, 40°, 60°
Programme Pflegeleicht in °C	Pflegeleicht
Programme Wolle in °C	Wolle
Programme Feinwäsche und Seide in °C	Feinwäsche
Zusatzprogramme	Kurzwäsche 15', Öko Programm, Baby comfort, Sportwäsche, Mixwäsche, Abpumpen, Schleudern, Spülen & Schleudern, Individuell
Zusatzfunktionen	Standby, Startzeitvorwahl, Schleuderwahl, Temperaturwahl, Start/Pause

Technische Daten*

Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	100,0 / 160,0
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	825 x 595 x 532
Anschlusswert (W) / Absicherung (A) / Spannung (V)	- / - / 230 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	63,0 / 66,0
Transportmaße HxBxT (mm)	875 x 680 x 605

EAN	5906006402396
------------	---------------



*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1061/2010.

1) Auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.