

D**Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте




www.till-hilft.de

Pflegehinweise






Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87020.536	





1 8 x 3	2 8 x 2827 3	3 2 x 1503 4	4 2 x 1611 5	5 8 x 30 8 x 2861 6
6 3 x 13,5 2 x 1123 7	7 3,5 x 15 4 x 2804 8	8 5/5 x 16 4 x 2821 9	9 1 x 2881 10	10 1 x 2880 11
11 5,8 x 55 2 x 2840 12	12 8 x 30 2 x 2842 13	13 10mm 4 x 2885 14	14 2 x 2865 15	15 25 x 2862 16
16 4 x 9 2 x 17	17 5 x 30 1 x 18	18 Leim 1 x 2863 19	19 1 x 5706 20	20 1 x



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica



Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.



1


4 2 x 1611 8	5/5 x 16 4 x 2821 9	1 x 2881 10	1 x 2880 13	4 x 2885 10mm
--------------------	------------------------	----------------	----------------	------------------



Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil montiert werden.

2

5 8 x 30 8 x 2861 17	Leim 1 x 2863
----------------------------	---------------



3

1

8 x

2

8 x

2827

17

Leim

1 x

2863

20 min.

D Leim

GB Glue

NL Lijm

PL Klej

TR Tutkal

F Colle

I Colla

4

15

25 x

2862

5

3

2 x

1503

7

3,5 x 15

4 x

2804

14

2 x

2865

ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag.

Bei Linksanschlag Griffleiste bitte an die

gegenüber liegende Kante montieren.

6

6

3 x 13,5

2 x

1123

18

1 x

5706

7

11

5,8 x 55

2 x

2840

12

8 x 30

2 x

2842

8

16

4 x 9






2 x

5 x 30


1 x



Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87026.532	








1 8 x 2 x	2 8 x 2827 1 x	3 2 x 1503 2 x	4 2 x 1611 2 x	5 4 x 2552 2 x
6 4 x 9 2 x	7 5 x 30 1 x	8 3,5 x 15 4 x	9 35 mm 2 x	10 5/5 x 16 12 x
11 8 x 30 2 x	12 2842 1 x	13 R 1 x	14 L 1 x	15 8 x 30 12 x
16 Leim 1 x	17 2863 1 x	18 1 x 1947.10 1 x	19 10mm 3 x	







Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de

Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.




1



4 2 x 1611	9 5/5 x 16 4 x	12 R 1 x	13 L 1 x
---------------	----------------------	----------------	----------------



ACHTUNG !





Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf dem linken Seitenteil 26 montiert werden.




2

15 8 x 30 12 x	16 Leim 1 x
----------------------	-------------------







12





2.



13







14



www.till-hilft.de









89930.330









!! WICHTIG!!


Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87113.322	
		
		
		

 4 x 2827	 4 x	 3 x 5706	 3,5 x 30 4 x 2807	 8 x 30 20 x 2861	 6,3 x 11 18 x 2815
 3,5 x 15 32 x 2804	 3 x 13,5 18 x 1123	 1 x R 5282.500	 1 x L 5282.500	 1 x R 5282.500	 1 x L 5282.500
 2 x R 5283.500	 2 x L 5283.500	 2 x R 5283.500	 2 x L 5283.500	 4 x 5351.500	 4 x
 6 x 2865	 25 x 2862	 4 x 9 2 x	 5 x 30 1 x	 1 x 2863	
 4 x 1980	 3,5 x 15 16 x 2804	 8mm 4 x 2917			






Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.



3

1

4 x 2827

2

4 x

18

1 x 2863

20 min.

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla

Ø 5 mm

18

24

23

20

21

22

25

1

2

4

16

25 x 2862

31

16

5

4

3,5 x 30 4 x 2807

1.

2.

3.

Arbeitsplatte

Höhen-Einstellung
89930.330

6

17

4 x 9 2 x 5 x 30 1 x

1.

2.

Ø 5 mm

a

b

7

12

2 x R 2 x L 5283.500

4x

12

12.1

2. Zargenseite von Frontverbinder trennen.

1. Schraube leicht lösen.

8

13

4 x 5351.500

4x

13

13.1

1.

2.

3.

9

8

3 x 13,5 8 x 1123

15

4 x 2865

1.

2.

27 2x

15

13.1

8

12.1

10

3,5 x 15

8 x 2804

7

14

4 x

14

Diagram 10 shows a panel (29) with two brackets (14) being attached. Screws (7) are used to secure the brackets to the panel.

13

2 x 5706

3 x 13,5

4 x 1123

4 x 5351.500

3

8

13

Diagram 13 shows a frame assembly. A sliding mechanism (13) is being attached to a panel (27) using screws (8) and a bracket (3). A circular inset shows a close-up of the sliding mechanism's internal components.

16

3,5 x 15

8 x 2804

7

1 x R

1 x L

5282.500

10

Diagram 16 shows a sliding mechanism (10) being attached to a panel (28) using screws (7). The mechanism is shown in two positions: retracted (1) and extended (2).

11

3,5 x 15

16 x 2804

7

2 x R

2 x L

5283.500

12

Diagram 11 shows a sliding mechanism (12) being attached to a panel (28) using screws (7). The mechanism is shown in two positions: retracted (1) and extended (2).

14

1 x R

1 x L

5282.500

10

Diagram 14 shows a sliding mechanism (10) being attached to a panel (28) using screws (7). The mechanism is shown in two positions: retracted (1) and extended (2).

17

1 x 5706

3 x 13,5

2 x 1123

8

Diagram 17 shows a sliding mechanism (10) being attached to a panel (28) using screws (7). The mechanism is shown in two positions: retracted (1) and extended (2).

12

2 x

27

28

29

Diagram 12 shows a sliding mechanism (12) being attached to a panel (28) using screws (7). The mechanism is shown in two positions: retracted (1) and extended (2).

15

3 x 13,5

4 x 1123

6 x 2865

8

15

Diagram 15 shows a sliding mechanism (10) being attached to a panel (28) using screws (7). The mechanism is shown in two positions: retracted (1) and extended (2).

18

26

27




28



29


Diagram 18 shows a sliding mechanism (12) being attached to a panel (28) using screws (7). The mechanism is shown in two positions: retracted (1) and extended (2).



89947.330









40

4:



40

41




B

Eck-
Unterschrank


Variante rechts

Variante rechts

Variante links



Variante links






Artikel-Nr.	Aufbauanleitung-Nr.	Fertigungsdatum
	87168.536	

Variante rechts

Variante links

Ø 5 mm

- | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1
4 x 2827
 | 2
4 x
 | 3
2 x 1503
 | 4
2 x 1611
 | 5
8 x 30
24 x 2861
 |
| 6
8mm
7 x 2917
 | 7
3,5 x 15
25 x 2804
 | 8
5/5 x 16
4 x 2821
 | 9
25 x 2862
 | 10
4 x 9
5 x 30
2 x 1 x
 |
| 11
Leim
1 x 2863
 | 12
2 x 2865
 | 13
3 x 2517
 | 14
3,5 x 30
8 x 2807
 | 15
1 x
 |
| 16
1 x 5706
 | 17
3 x 13,5
2 x 1123
 | | | |
| A
4 x 1980
 | B
3,5 x 15
16 x 2804
 | C
8mm
4 x 2917
 | | |



- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25 1 x
 | 26 1 x
 | 27 1 x
 | 28 1 x
 |
| 29 1 x
 | 30 1 x
 | 31 1 x
 | 32 1 x
 |
| 34 1 x
 | 35 1 x
 | 36 2 x
 | |

Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de



Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.

1

5/5 x 16
4 x 2821
A 4 x 1980
B 3,5 x 15
16 x 2804

89930.330

2

8 x 30
24 x 2861
5 8mm
7 x 2917
6 Leim
1 x 2863
11

3

4 x 2 x 1611
4 8 x 30
24 x 2861
5 Leim
1 x 2863
11

vorne

- 4

3


2 x
1503

7

3,5 x 15
4 x
2804

12

2 x
2865



- 5

1

4 x
2827

2

4 x

Variante rechts


11

1 x
2863


20 min.

Leim

D Leim
GB Glue
NL Lijm
PL Klej
TR Tutkal
F Colle
I Colla



Variante links



ACHTUNG!!
Bitte achten Sie bei der Montage der Mittelposten (30) auf die Türmontage Variante.

- 6


7

3,5 x 15
9 x
2804


9

10 x
2862

Variante rechts



Variante links




- 7

3,5 x 15

4 x 2804
- 9

25 x 2862
- 13

1 x 2517




- 8

1 x 5706
- 17

3 x 13,5

2 x 1123

Variante rechts



- 9

3,5 x 15

8 x 2804
- 13


2 x 2517
- 14

3,5 x 30

4 x 2807
- 15

1 x

Variante rechts



Eckschrankverbindung


1. Das Breitenmaß des Anschlußschrankes auf der Blende (32) anzeichnen.
2. Vier Löcher $\varnothing 3$ mm bohren und die Paßleiste (31) von innen mit den Schrauben (14) festschrauben.
3. Das Sockelpaßstück (15) mit den Winkeln (13) zwischen Sockelleiste (35) und Anschlußschrank wie abgebildet befestigen.

- 10

4 x 9

5 x 30
- 10


2 x
- 1 x





Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87265.319	

 1 4 x 2827	 2 8 x 30 16 x 2861	 3 2 x 5706	 4 3 x 13,5 12 x 1123	 5 4 x	 6 6,3 x 11 14 x 2815
 7 6,3 x 16 2 x 2816	 8 5/5 x 16 4 x 2821	 9 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x	 10 25 x 2862	 11 4 x 2865	 12 1 x 2863
 13 4 x 5351.500	 14 4 x	 15 2 x 2845	 16 2 x R 2 x L 5283.500		
 17 2 x R 5283.500	 18 3,5 x 15 26 x 2804				
 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804	 C 8mm 4 x 2917			




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.



1




 6 6,3 x 11 14 x 2815	 8 5/5 x 16 4 x 2821	 12 1 x 2863	 15 2 x 2845	 16 2 x R 2 x L 5283.500	 18 3,5 x 15 2 x 2804	 A 4 x 1980	 B 3,5 x 15 16 x 2804
--------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------	----------------	--------------------------

















Montage
Zusatzzettel Küchen
Unterbau-Fuß

2







 2 8 x 30 16 x 2861	 12 1 x 2863
------------------------	-----------------











89918.330




Variante mit Einzelarbeitsplatten



Variante mit durchgehenden Arbeitsplatten




2




ACHTUNG!

Erst Geschirrspüler-Montage durchführen.




1.

2.



Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (A). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (5) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen (6) an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (4) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.








Artikel-Nr.

Aufbauanleitungs-Nr.

Fertigungsdatum

87153.541







- 1




4 x
2827
- 2



4 x
- 3




2 x
1503
- 4



2 x
1611
- 5




20 x
2861
- 6



2 x
2865
- 7




2 x
2849
- 8




4 x
2804
- 9



2 x
- 10




2 x
- 11




4 x
2807
- 12



25 x
2862
- 13




1 x
5706
- 14




2 x
1123
- 15




1 x
2863
- A




4 x
1980
- B



16 x
2804
- C



4 x
2917




Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de




Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.



1

4




2 x
1611

7




2 x
2849

A




4 x
1980

B




16 x
2804

Bitte beachten !
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 20 montiert werden.



2

5




20 x
2861




15





1 x
2863




4




5




6



1.



3.





Höhen-Einstellung



89930.330

2.

7




8






ACHTUNG !

Montagebeispiel Rechtsanschlag !
Soll die Tür links angeschlagen werden,
müssen die Scharniere in die gegenseitigen
Bohrungen montiert werden.



9




Geschirrspülerfront-
und Sockelmontage



89918.330






Artikel-Nr.	Aufbauanleitungs-Nr.	Fertigungsdatum
	87239.537	



Variante A: ohne Kühlschrank

Variante B: mit Kühlschrank





Beschlagteile im Boden-Colli

1 12 x 2827	3 8 x 30 36 x 2861	4 Leim 2 x 2863	5 3,5 x 15 8 x 2804
6 4 x 2865	7 25 x 2862	8 1 x 2845	9 6 x 34 1 x 2844
10 4 x 45 1 x 2814	11 3,5 x 15 1 x 2804	12 4 x 15 1 x 2810	13 4 x 9 5 x 30 2 x 1 x
14 optional 5/5 x 16 8 x 2821	15 2 x 2532	16 1 x 4940	
A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804	C 8mm 4 x 2917	

Beschlagteile im Fronten-Colli

2 12 x	17 4 x 1611
18 4 x 1503	19 2 x 5706
20 3 x 13,5 4 x 1123	21 35 mm 2 x



Held Möbel GmbH
Vogelparadies 9
32457 Porta Westfalica

Mail:
info@held-moebel.de





Diese Aufbauanleitung muss bis zum Ende der Nutzungszeit ihres Produktes sorgfältig aufbewahrt werden! Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes müssen Sie die Herstellerkennzeichnung aufbewahren. Zusätzlich kann Ihnen die Aufbauanleitung bei Ersatzteilbestellungen helfen, Bauteile und Beschläge eindeutig zu identifizieren.



14 optional 5/5 x 16 8 x 2821	17 4 x 1611	A 4 x 1980	B 3,5 x 15 16 x 2804
--	-----------------------	----------------------	-----------------------------------

Variante A

Bitte beachten !
 In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **17** auf das linke Seitenteil **24** montiert werden.



3


$$\begin{array}{r} 12 \times \\ 2827 \end{array}$$



12 x



20 min.


$$\begin{array}{r} 2 \times \\ 2863 \end{array}$$


D	Leim
GB	Glue
NL	Lijm
PL	Klej
TR	Tutkal
F	Colle
I	Colla



4


25 x
2862

Variante A




Variante B


5





8
28



4 x
2865




4 x	
1503	2


 $2x$ 

ACHTUNG !
Montagebeispiel
Rechtsanschlag !
Bei Linksanschlag
andere Scharnierbohrung verwenden !

6





7




8

Variante A



Variante B



9

