


N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Schlepptür  
KI7862SEO



COOKING PASSION SINCE 1877



Diese No Frost Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit Fresh Safe 1 <0°C> hält Lebensmittel frisch und sorgt für eine ideale Luftzirkulation im Kühlschrank.

- ✓ NoFrost: Manuelles Abtauen entfällt. Dank Umluftsystem bleibt die Luft trocken und es entsteht kein Eis.
- ✓ LED-Beleuchtung: Angenehm helles Licht im Kühlraum - durch langlebige LEDs.
- ✓ SuperFreeze: Mit Supergefrieren wird die Temperatur kurzfristig noch tiefer gesenkt – ideal fürs Einfrieren von neuem Gefriergut.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse : E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) : 234 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer : 76 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer : 184 l  
 Luftschallemissionen : 35 dB  
 Luftschallemissionsklasse : B  
 Bauform : Eingebaut  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Gerätebreite : 541 mm  
 Gerätetiefe : 548 mm  
 Nischenmaße (H x B x T) : 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht : 52,230 kg  
 Absicherung : 10 A  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50 Hz  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel : 230 cm  
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 10 h  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3  
 Flaschenregale : Nein  
 Frostfree System : Gefriergeräte  
 Art der Installation : Vollintegrierbar  
 Scharnierart : Schlepptür

#### Sonderzubehör

KS6B0RZO Flaschenablage



4 242004 257813

*N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm,  
Schleppscharnier  
KI7862SEO*

#### Ausstattung

- KI7862SEO
- NoFrost, Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
- easy Installation

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 234 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Temperature rise time : 10 h

#### Design

- LED Beleuchtung
- Schlepptür
- Schleppscharnier
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

#### Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 durchgehende Türabsteller

#### Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe Schublade mit Feuchtigkeitsregelung hält länger frisch.
- 1 FreshSafe 1 #0°C# Schublade

#### Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- KS6B0RZ0, KSGG0MZO
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

#### Umwelt und Sicherheit

#### Montage

#### Sonderzubehör



- nein
- Optische Warnanzeige Tür offen
- SuperGefrieren: ja

#### SONDERZUBEHÖR

- Eiswürfelschale
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller
- Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
- Nein
- Vollautomatische Abtauerung im Kühlraum
- Türöffnungswinkel 90°
- Integrierbare Kühl-Gefrierkombination
- Einbau vollintegrierbar, Schlepptür (PK)
- Eco-Modus
- 3 Türabsteller, davon unterer besonders tief
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale
- Einbau-Gefrierschrank
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschranks
- Komfort und Sicherheit


N 50, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
 mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm,  
 Schlepptür  
 KI7862SE0

## Maßzeichnungen



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm



Maße in mm