DATENBLATI

LED Globe 125 Crescent top smokey Artikel Nr.: 55481

Bauform: Globe Linie: ILLUSION EAN: 4260751134812 Glas: smokey

320 lm - 1900 K Dimmbar: ja

VE: 8

Lichttechnische Daten / photometrische Daten

Nutzlichtstrom, in Lumen (Φuse-360°): 320 Farbtemperatur, in Kelvin: 1900

Abstrahlwinkel/ Halbwertswinkel, in Grad -ca.: 330 Gerichtetes Licht (DLS)/ nicht gerichtetes Licht(NDLS): NDLS

Lichtfarbe, Bezeichnung: warmweiß Farbwertanteile: x = 0,502 y = 0,415Farbwiedergabeindex, Ra: 90 R9 Index, rot gesättigt: 35

Standardabweichung des Farbabgleichs, SDCM: >6

Lebensdauer, in Stunden: 20000h Schaltzyklen, Anzahl: 10000

Lichtstromerhalt XLMF, gemäß Anhang V (Dauerprüfung): 0,95 Lichtstromerhalt, am Ende der Nennlebensdauer: ≥ 70 %

Lebensdauerfaktor: 1

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: NA Lichtquelle mit Blendschutzschild: NA Lichtquelle mit Hülle: keine / no

Elektrische Daten:

Leistungsaufnahme (Pon), in Watt: 6

Lampenstrom, in mA:

Äquivalent Leistungsaufnahme – herkömmliches Produkt, in Watt:30

Leistungsaufnahme Standby (Psb) / (Pnet) in Watt: <0,5

Nennspannung – Betriebsfrequenz: 220-240 V~ / 50-60 Hz Netzspannungslichtquelle(MLS) / Betriebsgeräte(NMLS): MLS vernetzte Lichtquelle (CLS): Nein // farblich abstimmbare Lichtquelle (CTLS): Nein

Verschiebungsfaktor(cosφ1):>0,75 Flimmer-Messgröße (PstLM): 0,1

Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): 0,1

Mechanische Daten:

Sockel, Normbezeichnung: E27 Produktdurchmesser, in mm -ca.: 125 Produktlänge, in mm -ca.: 180 Produktgewicht, in Gramm -ca.: 110

Betriebstemperatur: -20 bis 35 °C

Zündzeit: < 0,5 s

Anlaufzeit (bis 60 %): sofort







