



Elektro-Haushaltsgroßgeräte  
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014/EG Anhang IV  
in Verbindung mit (EU) Nr. 66/2014/EG  
Kochmulden

Marke/Warenzeichen		PKM	
Modellkennung/Name		KF4	
<b>Bauform</b>			
Art des Kochfeldes	Kombination	-	(ja/nein)
	Autark	ja	(ja/nein)
	Einbaugerät	ja	(ja/nein)
Trägermaterial	Edelstahl	-	(ja/nein)
	Glaskeramik	ja	(ja/nein)
	Schott-Glas	-	(ja/nein)
Heizelemente	HiLight	ja	(ja/nein)
	Induktion	-	(ja/nein)
	Gas	-	(ja/nein)
Bedienung	Sensorfeld +/-	ja	(Ja/nein)
	Schaltknebel	-	(Ja/nein)
<b>Kochzonen</b>			
Schnellkochplatte/n		-	Stück
Dual-Wokkochplatte/n		-	Stück
Normalkochplatte/n		4	Stück
Sparkochfeld/er		-	Stück
Warmhalteplatte/n		-	Stück
<b>Leistung der Kochzonen</b>			
	Leistung kleines Kochfeld	1200	W
	Leistung großes Kochfeld	1800	W
	Maximale Leistung	6000	W
<b>Nettogewicht</b>		8,5	kg
<b>Elektrischer Anschluss</b>			
Spannung		220-240	V
Anschlusswert		-	W
Absicherung		-	A
Frequenz		50	Hz



Elektro-Haushaltsgroßgeräte  
mit Qualität und Service



Elektro-HaushaltsgröÙgeräte mit  
Qualität und Service






Abbildung ähnlich; Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

## Dunstabzugshaube S13-60BBPY

### Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis F (geringste Effizienz)	B
Material	Metall schwarz lackiert
Einbaubreite in cm	60
Wandmontage	ja
Unterbau	Nein
Deckenmontage	Nein
Drucktasten (Stück)	5

Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb *	Ja
Beleuchtung Menge (Stück)	2
Beleuchtungssystem	LED
Art	LED
jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr (AEChood)	30.0
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14.1
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood) in lux/Watt	49.0
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	69.0
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit in m³/h	210,0 / 348,0
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	54 dB / 64 dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) in Watt	0,00
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) in Watt	0,00
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) in Watt	3
Anzahl LEDs	2
Anschlußwert in Watt	68
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,5 Watt

## Ausstattung

Fettfilter Menge (Stück)	1
--------------------------	---

Material	Aluminium
spülmaschinenfest	ja
Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 73 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin in cm	68,1-101,1 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	CF140
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	Ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	Ja

## Logistik / Service

Nettogewicht / Bruttogewicht in Kg	9.00	9.00
EAN Nummer	4030608505092	
Umtausch	2 Jahre	
Geräteabmessungen H x B x T in cm	(68,1-101,1) x 59,5 x 28,3	
Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	43 x 62 x 37	
Abmessungen H x B x T in cm	(68,1-101,1) x 59,5 x 28,3	



EGSP1009E/B



EGSP1012E/B

## EGSP 1009 E/B EGSP 1012 E/B

Produktdaten nach (EU) 1059/2010 für Haushaltsgeschirrspüler

	Exquisit	Exquisit
Marke	EGSP1009E/B	EGSP1012E/B
Modell	9	12
Nennkapazität s <sub>1</sub>	A++	A++
Energieeffizienzklasse s <sub>2</sub>	222	258
Energieverbrauch [kWh/Jahr] s <sub>3</sub>	0,79	1,04
Energieverbrauch Standardreinigungszyklus [kWh]	0,0	0,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand [W]	0,40	0,40
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand [W]	2520	3080
Wasserverbrauch [Liter/Jahr] s <sub>4</sub>	A	A
Trockenwirkung s <sub>5</sub>	Eco 45°C	Eco 45°C
Standardprogramm s <sub>6</sub>	160,0	165,0
Programmdauer des Standardreinigungszyklus [min]	49	49
Luftschallemission [dB(A)re1 pW]	A	A
Reinigungswirkung		

### Weitere Angaben

#### Bauform

Farbe: Blende	Inox	Inox
---------------	------	------

#### Programmeigenschaften

Spülprogramme	6	6
Normal	•	•
Economy	•	•
Intensiv	•	•
Schnell	•	•
All in 1	•	•
Spülen 1/2 Beladung	•	•
Sonderprogramm	Extra trocknen	Extra trocknen
Spültemperaturen [°C]	40 - 65	40 - 65

#### Sicherheitssysteme

Mech. Sicherheitsverriegelung	•	•
Aquastop nachrüstbar	Zubehör	Zubehör
Mehrfachwasserschutz	•	•

#### Ausstattung / Zubehör

LED - Anzeige	•	•
Starzeitverzögerung	3/ 6/ 9/ 12	3/ 6/ 9/ 12
Besteckschublade /-korb	-/•	-/•
Wasserenthärtungsanlage	•	•
Kontrollanzeige: Ein/Aus	•	•
Salzkontrollanzeige	•	•
Kontrollanzeige für Klarspüler	•	•
Verstellbare Klarspülvorrichtung	•	•
Innenverkleidung	Edelstahl	Edelstahl

#### Abmessung /Gewicht

H x B x T unverpackt [cm]	81,5x44,8x57,0	81,5x59,8x57,0
H x B x T verpackt [cm]	88,5x48,5x62,0	88,5x63,5x62,0
Gewicht unverpackt [kg]	30	36
Gewicht verpackt [kg]	36	42

#### Elektrischer Anschluss

Anschlussleistung [W]	1930	1930
Netzanschluss [V / Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50
Durchlauferhitzer	•	•

#### Prüfzeichen

GS / CE	GS / CE	GS / CE
---------	---------	---------

EAN Nr.:	4016572019865	4016572019872
----------	---------------	---------------

Artikel-Nr.:	0610184	0610185
--------------	---------	---------

Containermenge [Stk.]	246	162
-----------------------	-----	-----

1) Dampfsperre erforderlich, je nach Modell dem Gerät beigelegt  
Erklärung zu Endnoten siehe beigelegtes Zusatzblatt im Anhang

