

# Produktdatenblatt

**DE****DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION****Name oder Handelsmarke des Lieferanten:**

Amica

**Anschrift des Lieferanten:**

Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Deutschland

**Modellkennung:**

EGSP 14870 V

1100362

**Allgemeine Produktparameter:**

| Parameter                                                                                                                                                               | Wert | Parameter                                                                                                                                                                      | Wert        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| Nennkapazität                                                                                                                                                           | 12   | Abmessungen in cm                                                                                                                                                              | Höhe        | 84,5 |
|                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                | Breite      | 59,8 |
|                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                | Tiefe       | 60   |
| EEl                                                                                                                                                                     | 63,6 | Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                         | G           |      |
| Reinigungsleistungsindex                                                                                                                                                | 1,07 | Trocknungsleistungsindex                                                                                                                                                       | 1,13        |      |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 1,05 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 11,0        |      |
| Programmdauer                                                                                                                                                           | 3:40 | Art                                                                                                                                                                            | Einbaugerät |      |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                 | 49   | Luftschallemissionsklasse                                                                                                                                                      | C           |      |
| Aus-Zustand (W)                                                                                                                                                         | 0,5  | Bereitschaftszustand (W)                                                                                                                                                       | 0,99        |      |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)                                                                                                                                      | 1    | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)                                                                                                                         | -           |      |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie :                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                | 12          |      |

Weitere Angaben:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2022 is found: <https://amica-group.de/>

# Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm EGSP 14870 V


**Amica**  
for living



## Voll integriertes Bedienfeld

- 12 Maßgedecke
- Startzeitvorwahl, 3/6/9/12 h
- 4 Programme
- 3 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb, verschiebbar
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl
- Energieeffizienzklasse: A+
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 11,5 /
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 3220,0 l / 273 kWh
- Lautstärke: 49 dB(A) re1pW
- Nische (HxBxT): 820-870 x 600 x min. 580 mm
- hocheinbaubar
- Frontjustierung: 5,0-7,0 kg Möbelfrontgewicht
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm, Position Rückseite: mittig
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 150 / 140 cm, Position Rückseite: rechts / rechts
- Gewicht netto/brutto: 33,0 / 39,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 884 x 630 x 635 mm

**EAN 4040729148702**



\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Modell / Art.-Nr. | EGSP 14870 V   |
| Bauart            | vollintegriert |
| Breite            | 60,0           |
| Farbe             | silber         |

| Leistung                                                                                          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Energieeffizienzklasse                                                                            | A+        |
| Trocknungseffizienzklasse                                                                         | A         |
| Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)                                                   | Eco / 190 |
| Schall-Leistung (dB re 1pW)                                                                       | 49        |
| Jahresverbrauch (kWh)1)                                                                           | 273       |
| Jahresverbrauch (Liter)2)                                                                         | 3220,0    |
| Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) /<br>Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W) | 0,5 / 0,5 |

| Ausstattung                                 |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Steuerung                                   | elektronisch |
| Durchlauferhitzer-Technik                   | •            |
| Maßgedecke                                  | 12           |
| Sprühebenen                                 | 2            |
| Schmutzsensor / Automatikprogramm           | - / -        |
| Wasseranschluss in °C maximal               | 60           |
| Schwimmschalter / Aqua Stopp / elektronisch | • / - / -    |
| höhenverstellbarer Oberkorb                 | unbeladen    |
| Anzahl Tassenablagen Oberkorb               | 1            |
| klappbare Tellerablagen Unterkorb           | •            |
| Flex-Besteckschublade                       | -            |
| Innenbeleuchtung                            | -            |

| Bedienung                 |       |
|---------------------------|-------|
| Display                   | -     |
| BlueDot                   | -     |
| Programmablaufanzeige     | -     |
| Salz- / Klarspüleranzeige | • / • |

| Zusatzfunktionen                        |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Halbbeladung / Zonenspülen              | • / -        |
| SrongWash / Turbo Drying                | - / -        |
| WaterSpinner                            | -            |
| Startzeitvorwahl in h / Restzeitanzeige | 3/6/9/12 / - |

| Programme / Optionen            |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Programme / Temperaturen | 4 / 3                                                                              |
| Programme                       | Intensiv 60°C / 170 Min.Eco 45°C / 190 Min.90Min 65°C / 90 Min.Rapid 45°C / - Min. |

| Technische Daten*                                   |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| hocheinbaubar                                       | •                     |
| Wasserdruck (bar)                                   | 0,4 - 10              |
| höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße | •                     |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)                  | 150 / 140             |
| Position Zulauf- / Ablaufschlauch (Rückansicht)     | rechts / rechts       |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm)                   | 150                   |
| Position Netzkabel (Rückansicht)                    | mittig                |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                           | 815 x 598 x 550       |
| Nischenmaße H x B x T (mm)                          | 820 - 870 x 600 x 580 |
| Möbelfrontgewicht max. (kg)                         | 5,0-7,0 kg            |
| Anschlusswert (kW)                                  | 1,93                  |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                        | 230 / 50              |
| Absicherung (A)                                     | 10                    |
| Gewicht netto / brutto (kg)                         | 33,0 / 39,5           |
| Transportmaße HxBxT (mm)                            | 884 x 630 x 635       |

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4040729148702 |
|-----|---------------|

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.  
1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.  
2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

BM130.3/EKS16161

**EN PRODUCT INFORMATION SHEET**  
**DE PRODUKTDATENBLATT**  
**FR FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT**  
**NR PRODUCTINFORMATIEBLAD**

# Product Information Sheet

EN

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

Supplier's name or trademark: Amica

Supplier's address: Amica S.A. 64-510 Wronki, Mickiewicza 52, Poland

Model identifier: BM130.3/EKS16161 1170182

## Type of refrigerating appliance:

|                         |   |                                |               |   |
|-------------------------|---|--------------------------------|---------------|---|
| Low-noise appliance:    | — | Design type:                   | Built-in      | √ |
|                         |   |                                | Free standing |   |
| Wine storage appliance: | — | Other refrigerating appliance: |               | √ |

## General product parameters:

| Parameter                                                                           |        | Value  | Parameter                                                                           |                    | Value |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| Overall dimensions (millimetre)                                                     | Height | 875    | Total volume (dm <sup>3</sup> or l)                                                 | 116                |       |
|                                                                                     | Width  | 540    |                                                                                     |                    |       |
|                                                                                     | Depth  | 540    |                                                                                     |                    |       |
| EEI                                                                                 |        | 124,7  | Energy efficiency class                                                             |                    | F     |
| Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)                                 |        | 39     | Airborne acoustical noise emission class                                            |                    | C     |
| Annual energy consumption (kWh/a)                                                   |        | 183,23 | Climate class:                                                                      | Extended Temperate |       |
|                                                                                     |        |        |                                                                                     | Temperate          |       |
|                                                                                     |        |        |                                                                                     | Subtropical        | √     |
|                                                                                     |        |        |                                                                                     | Tropical           |       |
| Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable |        | 16     | Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable |                    | 38    |
| Winter setting                                                                      |        | —      |                                                                                     |                    |       |

## Compartment Parameters:

| Compartment type                 |   | Compartment parameters and values         |                                                                                                                                                         |                            |                                                    |
|----------------------------------|---|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
|                                  |   | Compartment volume (dm <sup>3</sup> or l) | Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3 | Freezing capacity (kg/24h) | Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M) |
| Pantry                           | — | —                                         | —                                                                                                                                                       | —                          | —                                                  |
| Wine storage                     | — | —                                         | —                                                                                                                                                       | —                          | —                                                  |
| Cellar                           | — | —                                         | —                                                                                                                                                       | —                          | —                                                  |
| Fresh food                       | √ | 100                                       | 4                                                                                                                                                       | —                          | —                                                  |
| Chill                            | — | —                                         | —                                                                                                                                                       | —                          | —                                                  |
| 0-star or icemaking              | — | —                                         | —                                                                                                                                                       | —                          | —                                                  |
| 1 -star                          | — | —                                         | —                                                                                                                                                       | —                          | —                                                  |
| 2 -star                          | — | —                                         | —                                                                                                                                                       | —                          | —                                                  |
| 3 -star                          | — | —                                         | —                                                                                                                                                       | —                          | —                                                  |
| 4 -star                          | √ | 16                                        | -18                                                                                                                                                     | 2                          | A                                                  |
| 2-star section                   | — | —                                         | —                                                                                                                                                       | —                          | —                                                  |
| Variable temperature compartment | — | —                                         | —                                                                                                                                                       | —                          | —                                                  |

## For 4-star compartments

Fast freeze facility —

## Light source parameters:

|                         |              |   |
|-------------------------|--------------|---|
| Type of light source    | LED          | √ |
|                         | Incandescent | — |
| Energy efficiency class | G            |   |

Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer (months): 12

## Additional information:

Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: <http://www.amica-group.com/>

|                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                             |                                                                             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| <h1>Produktdatenblatt</h1>                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                             | <h1>DE</h1>                                                                 |   |
| DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION                                                                                                                                                                              |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                             |                                                                             |   |
| Name oder Handelsmarke des Lieferanten:                                                                                                                                                                                          |        | Amica                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                             |                                                                             |   |
| Anschrift des Lieferanten:                                                                                                                                                                                                       |        | Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Deutschland |                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                             |                                                                             |   |
| Modellkennung:                                                                                                                                                                                                                   |        | BM130.3/EKS16161                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                             | 1170182                                                                     |   |
| Art des Kühlgeräts:                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                             |                                                                             |   |
| Geräuscharmes Gerät:                                                                                                                                                                                                             |        | nein                                                                         |                                                                                                                                                                                               | Bauart:                                                               |                             | Einbaugerät                                                                 |   |
| Weinlagerschrank:                                                                                                                                                                                                                |        | nein                                                                         |                                                                                                                                                                                               | Anderes Kühlgerät:                                                    |                             | ja                                                                          |   |
| Allgemeine Produktparameter:                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                             |                                                                             |   |
| Parameter                                                                                                                                                                                                                        |        | Wert                                                                         |                                                                                                                                                                                               | Parameter                                                             |                             | Wert                                                                        |   |
| Gesamtabmessungen (in Millimeter)                                                                                                                                                                                                | Höhe   | 875                                                                          |                                                                                                                                                                                               | Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l)                                      |                             | 116                                                                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Breite | 540                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                             |                                                                             |   |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Tiefe  | 540                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                             |                                                                             |   |
| EEI                                                                                                                                                                                                                              |        | 124,7                                                                        |                                                                                                                                                                                               | Energieeffizienzklasse                                                |                             | F                                                                           |   |
| Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)                                                                                                                                                                                          |        | 39                                                                           |                                                                                                                                                                                               | Luftschallemissionsklasse                                             |                             | C                                                                           |   |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)                                                                                                                                                                                           |        | 183,23                                                                       |                                                                                                                                                                                               | Klimaklasse:                                                          |                             | subtropische Zone                                                           |   |
| Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist                                                                                                                                                           |        | 16                                                                           |                                                                                                                                                                                               | Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist |                             | 38                                                                          |   |
| Winterschaltung                                                                                                                                                                                                                  |        | nein                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                             |                                                                             |   |
| Fachparameter:                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                             |                                                                             |   |
| Fachtyp                                                                                                                                                                                                                          |        | Fachparameter und -werte                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                             |                                                                             |   |
|                                                                                                                                                                                                                                  |        | Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder l)                                         | Empfohlene Temperatur-einstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen; |                                                                       | Gefriervermögen (in kg/24h) | Entfrostsungsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M) |   |
| Speisekammerfach                                                                                                                                                                                                                 |        | nein                                                                         | —                                                                                                                                                                                             | —                                                                     |                             | —                                                                           | — |
| Weinlagerfach                                                                                                                                                                                                                    |        | nein                                                                         | —                                                                                                                                                                                             | —                                                                     |                             | —                                                                           | — |
| Kellerfach                                                                                                                                                                                                                       |        | nein                                                                         | —                                                                                                                                                                                             | —                                                                     |                             | —                                                                           | — |
| Lagerfach für frische Lebensmittel                                                                                                                                                                                               |        | ja                                                                           | 100                                                                                                                                                                                           | 4                                                                     |                             | —                                                                           | — |
| Kaltlagerfach                                                                                                                                                                                                                    |        | nein                                                                         | —                                                                                                                                                                                             | —                                                                     |                             | —                                                                           | — |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach                                                                                                                                                                                                |        | nein                                                                         | —                                                                                                                                                                                             | —                                                                     |                             | —                                                                           | — |
| Ein-Stern-Fach                                                                                                                                                                                                                   |        | nein                                                                         | —                                                                                                                                                                                             | —                                                                     |                             | —                                                                           | — |
| Zwei-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                                 |        | nein                                                                         | —                                                                                                                                                                                             | —                                                                     |                             | —                                                                           | — |
| Drei-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                                 |        | nein                                                                         | —                                                                                                                                                                                             | —                                                                     |                             | —                                                                           | — |
| Vier-Sterne-Fach                                                                                                                                                                                                                 |        | ja                                                                           | 16                                                                                                                                                                                            | -18                                                                   |                             | 2                                                                           | A |
| Zwei-Sterne-Abteil                                                                                                                                                                                                               |        | nein                                                                         | —                                                                                                                                                                                             | —                                                                     |                             | —                                                                           | — |
| Fach mit variabler Temperatur                                                                                                                                                                                                    |        | nein                                                                         | —                                                                                                                                                                                             | —                                                                     |                             | —                                                                           | — |
| Für Vier-Sterne-Fächer                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                             |                                                                             |   |
| Schnelleinfrierfunktion                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                               | nein                                                                  |                             |                                                                             |   |
| Lichtquellenparameter:                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                             |                                                                             |   |
| Art der Lichtquelle                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                               | LED                                                                   |                             |                                                                             |   |
| Energieeffizienzklasse                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                               | G                                                                     |                             |                                                                             |   |
| Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (Monate):                                                                                                                                                                |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                             | 12                                                                          |   |
| Weitere Angaben:                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                             |                                                                             |   |
| Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <a href="https://amica-group.de/">https://amica-group.de/</a> |        |                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                             |                                                                             |   |

# Fiche d'information sur le produit

**FR****RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2016 DE LA COMMISSION****Nom du fournisseur ou marque commerciale:** Amica**Adresse du fournisseur:** Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Allemagne**Référence du modèle:** BM130.3/EKS16161

1170182

**Type d'appareil de réfrigération:**

|                                    |   |                                  |              |   |
|------------------------------------|---|----------------------------------|--------------|---|
| Appareil à faible niveau de bruit: | — | Type de construction:            | Intégrable   | ✓ |
|                                    |   |                                  | À pose libre |   |
| Appareil de stockage du vin:       | — | Autre appareil de réfrigération: |              | ✓ |

**Paramètres généraux du produit:**

| Paramètre                                                                            |            | Valeur | Paramètre                                                                            |                  | Valeur |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| Dimensions hors tout (millimètres)                                                   | Hauteur    | 875    | Volume total (dm <sup>3</sup> ou l)                                                  | 116              |        |
|                                                                                      | Largeur    | 540    |                                                                                      |                  |        |
|                                                                                      | Profondeur | 540    |                                                                                      |                  |        |
| EEI                                                                                  |            | 124,7  | Classe d'efficacité énergétique                                                      |                  | F      |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]                             |            | 39     | Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air                                     |                  | C      |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)                                             |            | 183,23 | Classe climatique:                                                                   | Tempérée élargie |        |
|                                                                                      |            |        |                                                                                      | Tempérée         |        |
|                                                                                      |            |        |                                                                                      | Subtropicale     | ✓      |
|                                                                                      |            |        |                                                                                      | Tropicale        |        |
| Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté |            | 16     | Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté |                  | 38     |
| Réglage hiver                                                                        |            | —      |                                                                                      |                  |        |

**Paramètres des compartiments:**

| Type de compartiment                |   | Paramètres et valeurs de compartiment         |                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                     |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                     |   | Volume du compartiment (dm <sup>3</sup> ou l) | Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)<br>Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3; | Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h) | Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M) |
| Garde-manger                        | — | —                                             | —                                                                                                                                                                                                                | —                                           | —                                                                   |
| Stockage du vin                     | — | —                                             | —                                                                                                                                                                                                                | —                                           | —                                                                   |
| Cave                                | — | —                                             | —                                                                                                                                                                                                                | —                                           | —                                                                   |
| Denrées alimentaires fraîches       | ✓ | 100                                           | 4                                                                                                                                                                                                                | —                                           | —                                                                   |
| Denrées hautement périssables       | — | —                                             | —                                                                                                                                                                                                                | —                                           | —                                                                   |
| Sans étoile ou fabrication de glace | — | —                                             | —                                                                                                                                                                                                                | —                                           | —                                                                   |
| 1 étoile                            | — | —                                             | —                                                                                                                                                                                                                | —                                           | —                                                                   |
| 2 étoiles                           | — | —                                             | —                                                                                                                                                                                                                | —                                           | —                                                                   |
| 3 étoiles                           | — | —                                             | —                                                                                                                                                                                                                | —                                           | —                                                                   |
| 4 étoiles                           | ✓ | 16                                            | -18                                                                                                                                                                                                              | 2                                           | A                                                                   |
| Zone 2 étoiles                      | — | —                                             | —                                                                                                                                                                                                                | —                                           | —                                                                   |
| Compartiment à température variable | — | —                                             | —                                                                                                                                                                                                                | —                                           | —                                                                   |

**Compartiments «quatre étoiles»**

Dispositif de congélation rapide —

**Paramètres de la source lumineuse:**

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
| Type de source lumineuse | LED          | ✓ |
|                          | Incandescent | — |

Classe d'efficacité énergétique G

**Type de source lumineuse (Mois):** 12**Informations supplémentaires:****Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 4 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2016 de la Commission:** <http://www.amica-group.fr/>

# Productinformatieblad

NL

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2016 VAN DE COMMISSIE

Naam van de leverancier of het handelsmerk: Amica

Adres van de leverancier: Amica International GmbH; Lüdinghauser Str. 52, 59387 Ascheberg; Duitsland

Typeaanduiding: BM130.3/EKS16161 1170182

## Type koelapparaat:

|                      |   |                     |            |   |
|----------------------|---|---------------------|------------|---|
| Geluidsarm apparaat: | — | Ontwerptype:        | Ingebouwd  | √ |
|                      |   |                     | Vrijstaand |   |
| Wijnbewaarkast:      | — | Ander koelapparaat: |            | √ |

## Algemene productparameters:

| Parameter                                                               |         | Waarde | Parameter                                                               |                     | Waarde |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Totale afmetingen (millimeter)                                          | Hoogte  | 875    | Totaal volume (dm <sup>3</sup> of l)                                    | 116                 |        |
|                                                                         | Breedte | 540    |                                                                         |                     |        |
|                                                                         | Diepte  | 540    |                                                                         |                     |        |
| EEI                                                                     |         | 124,7  | Energie-efficiëntieklasse                                               |                     | F      |
| Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)                      |         | 39     | Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid                               |                     | C      |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)                                    |         | 183,23 | Klimaatklasse:                                                          | Uitgebreid gematigd |        |
|                                                                         |         |        |                                                                         | Gematigd            |        |
|                                                                         |         |        |                                                                         | Subtropisch         | √      |
|                                                                         |         |        |                                                                         | Tropisch            |        |
| Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is |         | 16     | Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is |                     | 38     |
| Winterinstelling                                                        |         | —      |                                                                         |                     |        |

## Compartmentparameters:

| Compartmenttype                       |   | Compartmentparameters en waarden         |                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                         |
|---------------------------------------|---|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                       |   | Compartmentvolume (dm <sup>3</sup> of l) | Aanbevolen temperatuurinstelling voor optimale voedselopslag (°C)<br>Deze instellingen zijn niet in tegen- spraak met de opslagomstandig- heden zoals vermeld in tabel 3 van bijlage IV | Vriesvermogen (kg/24u) | Ontdooitype (zelf- ontdooifunctie = Z, handmatige ontdooi- functie = H) |
| Voorraad                              | — | —                                        | —                                                                                                                                                                                       | —                      | —                                                                       |
| Wijnbewaring                          | — | —                                        | —                                                                                                                                                                                       | —                      | —                                                                       |
| Kelder                                | — | —                                        | —                                                                                                                                                                                       | —                      | —                                                                       |
| Vers voedsel                          | √ | 100                                      | 4                                                                                                                                                                                       | —                      | —                                                                       |
| Chill                                 | — | —                                        | —                                                                                                                                                                                       | —                      | —                                                                       |
| 0 sterren of ijsmaker                 | — | —                                        | —                                                                                                                                                                                       | —                      | —                                                                       |
| 1 ster                                | — | —                                        | —                                                                                                                                                                                       | —                      | —                                                                       |
| 2 sterren                             | — | —                                        | —                                                                                                                                                                                       | —                      | —                                                                       |
| 3 sterren                             | — | —                                        | —                                                                                                                                                                                       | —                      | —                                                                       |
| 4 sterren                             | √ | 16                                       | -18                                                                                                                                                                                     | 2                      | A                                                                       |
| 2-sterrengedeelte                     | — | —                                        | —                                                                                                                                                                                       | —                      | —                                                                       |
| Compartment met variabele temperatuur | — | —                                        | —                                                                                                                                                                                       | —                      | —                                                                       |

## Voor 4-sterrencompartimenten

|                  |   |
|------------------|---|
| Snelvriesfunctie | — |
|------------------|---|

## Lichtbronparameters:

|                |             |   |
|----------------|-------------|---|
| Type lichtbron | LED         | √ |
|                | Gloeilampen | — |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Energie-efficiëntieklasse | G |
|---------------------------|---|

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie (Maanden): | 12 |
|------------------------------------------------------------------|----|

## Aanvullende informatie:

Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 4, onder a), van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie: <https://amica-group.de/>



**Amica S.A.  
ul . Mickiewicza 52  
64-510 Wronki  
tel. 67 25 46 100  
fax 67 25 40 320  
[www.amica.pl](http://www.amica.pl)**

**Amica International GmbH  
Lüdinghauser Str. 52  
D-59387 Ascheberg  
WEEE-Reg-Nr. DE 43376331  
[www.amica-international.de](http://www.amica-international.de)**



- Schlepptür-Technik

**Nutzzinhalt total: 116 l**

- Kühlen: 100 l, Gefrieren: 16 l

#### Kühlen

- Abtauung: automatisch
- 2 Glasablagen
- 1 Gemüseschubladen
- 3 Türablagen
- LED-Beleuchtung, seitlich
- Zubehör: Eierrabatt


#### Gefrieren

- Abtauung: manuell
- 1 Gefrierfach mit Klappe/n
- Zubehör: Eisswürfelbehälter

#### Technische Daten\*

- Energieeffizienzklasse: F
- Energieverbrauch: pro Jahr 183 kWh
- Gefrierleistung: 2,6 kg/24 h
- Temperaturanstiegszeit: 11 h
- Luftschallemission: 39 dB(A)re1pW, Klasse: C
- Nische (HxBxT): 873-876 x 560 x 550 mm
- Türanschlag rechts, wechselbar: Ja
- Länge Anschlusskabel: 180 cm
- höhenverstellbare Vorderfüße
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Klimaklasse: ST, 16 - 38 °C
- Gewicht netto/brutto: 27,5 kg / 30,5 kg
- Transportmaß (HxBxT): 920 x 570 x 570 mm

**EAN 5906006701826**



Technische Daten

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Modell / Art.-Nr.    | EKS 16161                          |
| Ausstattungslinie    | StartLine                          |
| Farbe                | weiß                               |
| Kategorie            | Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach |
| Sternekennzeichnung: | 4-Sterne-Fach                      |
| Montagetechnik       | Schlepptür-Technik                 |

| Leistung                                                     |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Energieeffizienzklasse 1)                                    | F        |
| Energieverbrauch kWh/Jahr 2)                                 | 183      |
| Nutzzinhalten (Liter)                                        | 116      |
| Nutzzinhalten Kühlen / Gefrieren (Liter)                     | 100 / 16 |
| Gefrierleistung (kg/24 Std.) / Temperaturanstiegszeit (Std.) | 2,6 / 11 |
| Luftschallemission                                           | 39       |
| Luftschallemissionsklasse                                    | C        |
| Klimaklasse                                                  | ST       |
| Klimaklasse Min - Max (°C)                                   | 16 - 38  |

| Ausstattung                                 |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| NoFrost-Technik                             | -                                   |
| Temperaturregelung / Position               | mechanisch / in Beleuchtungseinheit |
| Kühlteil und Gefrierteil getrennt steuerbar | -                                   |
| CoolBalance                                 | -                                   |
| Inverter Kompressor                         | -                                   |
| Temperaturalarm Kühlteil / Gefrierteil      | - / -                               |
| Tür-Offen-Alarm                             | -                                   |
| Superkühlfunktion / Supergefrierfunktion    | - / -                               |
| Holiday-Schaltung                           | -                                   |
| Ökofunktion                                 | -                                   |
| Abtauvorgang Kühlteil / Gefrierteil         | automatisch / manuell               |
| Verstellfüße vorne / hinten                 | • / -                               |
| Türanschlag / wechselbar                    | rechts / •                          |

| Kühlteil                                |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Anzahl Glasablagen                      | 2              |
| Chrom-Flaschengitter                    | -              |
| Obst-/Gemüseschublade mit Glasabdeckung | 1              |
| AdaptZone                               | -              |
| VitControl Schublade                    | -              |
| Anzahl Türablagen gesamt                | 3              |
| Flaschenfach                            | 1              |
| Innenbeleuchtung / Position             | LED / seitlich |

| Gefrierteil                    |   |
|--------------------------------|---|
| Transparente Gefrierschubladen | - |
| Glasablagen im Gefrierraum     | - |
| Gefrierfach mit Klappe         | 1 |

| Zubehör           |   |
|-------------------|---|
| Eiertablett       | 1 |
| Eiswürfelbehälter | 1 |

| Technische Daten                  |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Gerätemaße H x B x T (mm)         | 871 x 540 x 540 |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)      | 220-240 / 50    |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm) | 180             |
| Gewicht netto / brutto (kg)       | 27,5 / 30,5     |
| Transportmaße HxBxT (mm)          | 920 x 570 x 570 |
| EAN                               | 5906006701826   |

1) nach Verordnung (EU) 2019/2016  
2) auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Abbildung kann vom Original abweichen



**B**



# Schräghaube S13-60BBPY

## Beschreibung

Stets das Kochgut perfekt im Blickfeld dank  
des Kopffreien Designs

Beleuchtungssystem LED

Energieeffizienzklasse B

3 Leistungsstufen

Optionales Zubehör:

Kohlefilter CF140

**UVP: 269,00 €**

## Technische Daten

|                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Geräteart                                                                   | Schräghaube           |
| Material                                                                    | Matt Schwarz lackiert |
| Einbaubreite                                                                | 60 cm                 |
| Wandmontage                                                                 | Ja                    |
| Drucktasten                                                                 | 5 Stück               |
| Umluftbetrieb                                                               | Ja                    |
| Abluftbetrieb                                                               | Ja                    |
| jährlicher Energieverbrauch (AEhood)                                        | 30,00 kWh/Jahr        |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | B                     |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                         | 14,10                 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                             | D                     |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                              | 49,00 lux/Watt        |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                 | A                     |
| Fettabscheidegrad                                                           | 69,00                 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                            | D                     |

| Technische Daten                                             |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit                      | 210 m³/h                          |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit                      | 348 m³/h                          |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 54 dB/A                           |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 64 dB/A                           |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)                      | 3,00 Watt                         |
| Anschlußwert                                                 | 68,00 Watt                        |
| Beleuchtungssystem                                           | LED                               |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                     | 2 x 1,50 Watt                     |
| Spannung                                                     | 220 - 240 Volt                    |
| Frequenz                                                     | 50 Hz                             |
| Ausstattung                                                  |                                   |
| Fettfilter Menge                                             | 1 x MF12                          |
| Fettfilter Material                                          | Aluminium                         |
| Fettfilter spülmaschinenfest                                 | ja                                |
| Display                                                      | nein                              |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis                             | 40,00 - 73,00 cm                  |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin                               | 101,10 cm                         |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung             | 2 x CF140                         |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                     | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch                       | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                          | optional                          |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial                 | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung                  | ja                                |
| Umluftweiche                                                 | AT150-7 optional erhältlich       |
| Logistik                                                     |                                   |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                    | 68,10 - 101,10 x 59,50 x 28,30 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                               | 43,00 x 62,00 x 37,00 cm          |
| Nettogewicht                                                 | 7,50 Kg                           |
| Bruttogewicht                                                | 9,00 Kg                           |
| Umtausch                                                     | 2 Jahre                           |
| Artikelnummer                                                | 50509                             |
| EAN Nummer                                                   | 4030608505092                     |
| Containermenge                                               | 680 Stück                         |
| UVP                                                          | 269,00 €                          |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

|                                                                                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Marke / Warenzeichen                                                                      | PKM                   |
| Modellkennung/Name                                                                        | S13-60BBPY            |
| Jährlicher Energieverbrauch ( $AEC_{hood}$ )                                              | 30,00 kWh/Jahr        |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup>                                                       | B                     |
| Fluidodynamische Effizienz ( $FDE_{hood}$ )                                               | 14,10                 |
| Klasse für fluidodynamische Effizienz <sup>2</sup>                                        | D                     |
| Beleuchtungseffizienz ( $LE_{hood}$ )                                                     | 49,00 lux/Watt        |
| Beleuchtungseffizienzklasse <sup>2</sup>                                                  | A                     |
| Fettabscheidegrad                                                                         | 69,00                 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad <sup>2</sup>                                             | D                     |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 210 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb                                  | 348 m <sup>3</sup> /h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe                           | -                     |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 54 dB/A               |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 64 dB/A               |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe      | -                     |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand ( $P_o$ )                                                | -                     |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand ( $P_s$ )                                       | -                     |

<sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

<sup>2</sup> A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

# Einbaubackofen EBX 943 640 E

**Amica**  
for living




## Fine Design

- Edelstahl
- Knebelsteuerung
- XXL-Großbackofen
- 9 Backofenfunktionen, Umluft
- CoolDoor3, Leichtreinigungstür
- Innenraumbeleuchtung
- Steam Clean Reinigung
- Clean Emaillierung, schwarz
- Seitengitter, Teleskopauszüge nachrüstbar
- 1 Backblech, 1 Grillrost

## Technische Daten\*

- Garraumvolumen: 77 Liter
- Anzahl der Garräume: 1, Wärmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, Heißluft/Umluft: 0,83 kWh
- Lautstärke: 51 dB(A) re1pW
- Blendenhöhe: 96 mm
- Nischenmaß (HxBxT): 600,0 x 560 x min. 560 mm
- Anschlusswert: 3,60 kW
- Spannung/Frequenz: 1N ~ 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 37,6 kg / 40,3 kg
- Transportmaße (HxBxT): 660 x 670 x 700 mm

EAN 5906006566128



\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

Technische Daten

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Modell / Art.-Nr. | EBX 943 640 E  |
| Design            | Fine Design    |
| Farbe             | Edelstahl      |
| Backofenart       | Einbaubackofen |
| Beheizung         | MF9 / Umluft   |

| Backofenfunktionen / Garprogramme                  |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Art, Anzahl / Leistung Leuchten                    | 1 x Backofenlampe / 25,0 (W) |
| SuperBright / SoftLight                            | - / -                        |
| RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung   | • / -                        |
| Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)               | •                            |
| Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator) | •                            |
| Intensivgrill (Grill + Oberhitze)                  | •                            |
| Umluftgrill (Grill + Ventilator)                   | -                            |
| Infrarotgrill                                      | •                            |
| Ober- und Unterhitze                               | •                            |
| Oberhitze                                          | -                            |
| Unterhitze                                         | •                            |
| Heißluft mit Ringheizkörper                        | -                            |
| Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)         | •                            |
| Pizzastufe (Heißluft + Unterhitze)                 | -                            |
| Eco-Funktion                                       | •                            |
| SoftSteam                                          | -                            |
| Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar  | - / -                        |
| Dampfgarprogramme                                  | -                            |

| Ausstattung                                    |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Timer                                          | -               |
| Kerntemperatursensor                           | -               |
| OpenUp Türöffnung                              | -               |
| SoftClose / SoftOpen                           | - / -           |
| Versenkknebel / beleuchtet                     | - / -           |
| Pyrolyse Funktion 480°C (120 / 150 / 180 Min.) | -               |
| OdorCatalyst                                   | -               |
| Aqualytic Reinigung                            | -               |
| Steam Clean / Clean Emaille / Farbe            | • / • / schwarz |
| Anzahl der Türgläser                           | CoolDoor3       |
| Seitengitter (Teleskopauszüge nachrüstbar)     | •               |
| Teleskopauszüge teil 75% / voll 100 %          | -               |

| Zubehör                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| antihaft Backblech / emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost | - / 1 / - / 1 |
| Dampfgarbehälter Edelstahl                                           | -             |

| Technische Daten*                                    |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Energieeffizienzklasse                               | A                 |
| Energieeffizienzindex (%)                            | 95,4              |
| Anzahl der Garräume                                  | 1                 |
| Wärmequelle je Garraum / Beheizungsart               | Elektro           |
| Backofenvolumen je Garraum (Liter)                   | 77                |
| Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh) | 0,99              |
| Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)           | 0,83              |
| Maße Garraum H x B x T (mm)                          | 386 x 486 x 412   |
| Geräusch (dB(A) re 1 pW)                             | 51                |
| Stand-By Verbrauch (W)                               | < 0,1             |
| Größe des größten Backblechs (cm²)                   | 1488              |
| Gerätemaße H x B x T (mm) Herd / Backofen            | 595 x 595 x 575   |
| Nischenmaße H x B x T (mm) Herd / Backofen           | 600,0 x 560 x 560 |
| Anschlusswert (kW) Herd / Backofen                   | 3,60              |
| kombinierbar mit Solo-Kochfeld                       | - / - / - / -     |
| Spannung (V) / Frequenz (Hz)                         | 1N ~ 230 / 50     |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm)                    | 150               |
| Gewicht netto / brutto (kg)                          | 37,6 / 40,3       |
| Transportmaße HxBxT (mm)                             | 660 x 670 x 700   |

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 5906006566128 |
|-----|---------------|

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.

*\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*



# PRODUKTDATENBLATT

Die Angaben im Produktdatenblatt erfolgten nach der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 65/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben

|    |                                                  |               |
|----|--------------------------------------------------|---------------|
| A  | Name des Lieferanten                             | Amica S.A.    |
| B1 | Modellkennung                                    | EBX 943 640 E |
| B2 |                                                  | 12222.3eEDX   |
| B3 |                                                  | 56612         |
| C  | Energieeffizienzindex (EEI cavity)               | 95,4          |
| D  | Energieeffizienzklasse                           | A             |
| E  | Energieverbrauch pro Zyklus (EC electric cavity) | 0,99<br>0,83  |
| E1 | konventionell [kWh]                              |               |
| E2 | Umluft [kWh]                                     |               |
| F  | Zahl der Garräume                                | 1             |
| G  | Wärmequelle (Strom oder Gas)                     | V / O         |
| H  | Volumen des Garraums [l]                         | 77            |

**Zur Ermittlung der Konformität mit den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung wurden Messmethoden und Berechnungen im Sinne folgender Normen angewandt:**

EN 60350-1

## ANGABEN ZUM PRODUKT

Die Angaben zum Produkt erfolgten nach der Verordnung (EU) Nr. 66/2014 der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Haushaltsbacköfen, -kochmulden und -dunstabzugshauben

### Haushaltsbacköfen

|    |                                                                                                                                                                                                                     |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I1 |                                                                                                                                                                                                                     | EBX 943 640 E |
| I2 | Modellkennung                                                                                                                                                                                                       | 12222.3eEDX   |
| I3 |                                                                                                                                                                                                                     | 56612         |
| J  | Art des Backofens (Strom oder Gas)                                                                                                                                                                                  | V / O         |
| K  | Masse des Gerätes [kg]                                                                                                                                                                                              | 37,6          |
| L  | Zahl der Garräume                                                                                                                                                                                                   | 1             |
| M  | Wärmequelle je Garraum (Strom oder Gas)                                                                                                                                                                             | V / O         |
| N  | Volumen je Garraum V [l]                                                                                                                                                                                            | 77            |
| O  | Energieverbrauch (Strom) bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im konventionellen Modus je Garraum (elektrische Endenergie) EC electric cavity [kWh/cykl] | 0,99          |
| P  | Energieverbrauch bei der Erhitzung einer Standardbeladung im Garraum eines Elektrobackofens während eines Zyklus im Umluftmodus je Garraum (elektrische Endenergie) EC electric cavity [kWh/cykl]                   | 0,83          |
| Q  | Energieeffizienzindex je Garraum EEI cavity                                                                                                                                                                         | 95,4          |

## FICHE DU PRODUIT

Les informations dans la fiche du produit ont été indiquées conformément au règlement délégué (UE) n° 65/2014 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des fours et des hottes domestiques

|    |                                                          |               |
|----|----------------------------------------------------------|---------------|
| A  | Nom du fournisseur                                       | Amica S.A.    |
| B1 | Identification du modèle                                 | EBX 943 640 E |
| B2 |                                                          | 12222.3eEDX   |
| B3 |                                                          | 56612         |
| C  | Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité)             | 95,4          |
| D  | Classe d'efficacité énergétique                          | A             |
| E  | Consommation en énergie pour un cycle (EC                | 0,99<br>0,83  |
| E1 | electric cavity)                                         |               |
| E2 | mode conventionnel [kWh]<br>mode chaleur tournante [kWh] |               |
| F  | Nombre de cavités                                        | 1             |
| G  | Source de chaleur (électricité ou gaz)                   | V / O         |
| H  | Volume de la cavité [l]                                  | 77            |

**Les méthodes de mesure et de calcul selon les normes ci-dessous ont été appliquées afin d'établir la conformité aux exigences d'écoconception :**

EN 60350-1

# INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Les informations sur le produit ont été indiquées conformément au règlement (UE) n° 66/2014 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux fours, plaques de cuisson et hottes domestiques

## Fours domestiques

|    |                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I1 | Identification du modèle                                                                                                                                                                                                              | EBX 943 640 E |
| I2 |                                                                                                                                                                                                                                       | 12222.3eEDX   |
| I3 |                                                                                                                                                                                                                                       | 56612         |
| J  | Type de four (électricité ou gaz)                                                                                                                                                                                                     | V / O         |
| K  | Masse de l'appareil [kg]                                                                                                                                                                                                              | 37,6          |
| L  | Nombre de cavités                                                                                                                                                                                                                     | 1             |
| M  | Source d'énergie par cavité (électricité ou gaz)                                                                                                                                                                                      | V / O         |
| N  | Volume par cavité V [l]                                                                                                                                                                                                               | 77            |
| O  | Consommation d'énergie (électricité) requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique au cours d'un cycle en mode conventionnel par cavité (énergie électrique finale) EC electric cavity [kWh/cycle] | 0,99          |
| P  | Consommation d'énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique au cours d'un cycle en chaleur tournante par cavité (énergie électrique finale) EC electric cavity [kWh/cycle]                | 0,83          |
| Q  | Indice d'efficacité énergétique par cavité EEI cavité                                                                                                                                                                                 | 95,4          |

## PRODUCT FICHE

The information in the product data sheet is given in accordance with the Commission delegated Regulation (EU) No 65/2014 supplementing Directive of the European Parliament and of the Council 2010/30/EU with regard to energy labelling of household ovens and range hoods

|    |                                                   |               |
|----|---------------------------------------------------|---------------|
| A  | Supplier name                                     | Amica S.A.    |
| B1 | Model identifier                                  | EBX 943 640 E |
| B2 |                                                   | 12222.3eEDX   |
| B3 |                                                   | 56612         |
| C  | Energy efficiency index (EEI cavity)              | 95,4          |
| D  | Energy efficiency class                           | A             |
| E  | Energy consumption per cycle (EC electric cavity) | 0,99<br>0,83  |
| E1 | conventional mode [kWh]                           |               |
| E2 | fan-forced mode [kWh]                             |               |
| F  | Number of cavities                                | 1             |
| G  | Heat source (electricity or gas)                  | V / O         |
| H  | Cavity volume [l]                                 | 77            |

**In order to determine compliance with the eco-design requirements, the measurement methods and calculations of the following standards were applied:**

EN 60350-1

## PRODUCT INFORMATION

Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 66/2014 supplementing Directive of the European Parliament and Council Directive 2009/125/EC with regard to eco-design requirements for household ovens, hobs and range hoods

### Household ovens

|    |                                                                                                                                                                                                              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I1 | Model identifier                                                                                                                                                                                             | EBX 943 640 E |
| I2 |                                                                                                                                                                                                              | 12222.3eEDX   |
| I3 |                                                                                                                                                                                                              | 56612         |
| J  | Oven type (electricity or gas)                                                                                                                                                                               | V / O         |
| K  | Appliance weight [kg]                                                                                                                                                                                        | 37,6          |
| L  | Number of cavities                                                                                                                                                                                           | 1             |
| M  | Source of heat for each cavity (electricity or gas)                                                                                                                                                          | V / O         |
| N  | Volume of each cavity V [l]                                                                                                                                                                                  | 77            |
| O  | Energy consumption needed to heat a standard charge in an electric oven cavity during a single cycle in conventional mode for each cavity (final electric energy consumption) EC electric cavity [kWh/cycle] | 0,99          |
| P  | Energy consumption needed to heat a standard charge in an electric oven cavity during a single cycle in fan-forced mode for each cavity (final electric energy consumption) EC electric cavity [kWh/cycle]   | 0,83          |
| Q  | Energy efficiency index EEI cavity for each cavity                                                                                                                                                           | 95,4          |

# PRODUCTKAART

De informatie op de productkaart is vermeld in overeenstemming met de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 65/2014 van de Commissie houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke ovens en afzuigkappen

|    |                                                       |               |
|----|-------------------------------------------------------|---------------|
| A  | Naam van de leverancier                               | Amica S.A.    |
| B1 | Typeaanduiding van het model                          | EBX 943 640 E |
| B2 |                                                       | 12222.3eEDX   |
| B3 |                                                       | 56612         |
| C  | Energie-efficiëntie-index (EElafzuigkap)              | 95,4          |
| D  | Energie-efficiëntieklasse                             | A             |
| E  | Energieverbruik per cyclus (ECelektrische ovenruimte) | 0,99<br>0,83  |
| E1 | conventionele modus [kWh]                             |               |
| E2 | heteluchtmodus [kWh]                                  |               |
| F  | Aantal ovenruimten                                    | 1             |
| G  | Verwarmingsbron                                       | V / O         |
| H  | Volume van de ovenruimte [l]                          | 77            |

**Om vast te stellen of er overeenstemming is met de eisen inzake ecologisch ontwerp zijn de meet- en berekeningsmethoden uit de volgende normen toegepast:**  
EN 60350-1

# INFORMATIE OVER HET PRODUCT

De informatie over het product is vermeld in overeenstemming met de Verordening (EU) Nr. 66/2014 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke ovens, kookplaten en afzuigkappen betreft

## Huishoudelijke ovens

|    |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I1 | Typeaanduiding van het model                                                                                                                                                                                                                          | EBX 943 640 E |
| I2 |                                                                                                                                                                                                                                                       | 12222.3eEDX   |
| I3 |                                                                                                                                                                                                                                                       | 56612         |
| J  | Oventype                                                                                                                                                                                                                                              | V / O         |
| K  | Massa van het apparaat [kg]                                                                                                                                                                                                                           | 37,6          |
| L  | Aantal ovenruimten                                                                                                                                                                                                                                    | 1             |
| M  | Warmtebron per ovenruimte (elektriciteit of gas)                                                                                                                                                                                                      | V / O         |
| N  | Volume per ovenruimte V [l]                                                                                                                                                                                                                           | 77            |
| O  | Energieverbruik (elektriciteit) bij verwarming van een standaardlading in de ovenruimte van een elektrisch verwarmde oven gedurende een cyclus in conventionele modus, per ovenruimte (elektrische eindenergie) ECElektrische ovenruimte [kWh/cyclus] | 0,99          |
| P  | Energieverbruik (elektriciteit) bij verwarming van een standaardlading in de ovenruimte van een elektrisch verwarmde oven gedurende een cyclus in hetelucht-modus, per ovenruimte (elektrische eindenergie) ECElektrische ovenruimte [kWh/cyclus]     | 0,83          |
| Q  | Energie-efficiëntie-index per ovenruimte EEI ovenruimte                                                                                                                                                                                               | 95,4          |



## INFORMACIJSKI LIST

Informacije u tehničkoj specifikaciji su navedene u skladu s Delegiranom uredbom direktivi Komisije (EU) br. 65/2014 koja je dopuna uredbe Europskog parlamenta i Vijeća 2010/30/EU o označavanju potrošnje energije za kućanske pećnice i kuhinjske nape.

|    |                                                    |               |
|----|----------------------------------------------------|---------------|
| A  | Naziv dobavljača                                   | Amica S.A.    |
| B1 | Identifikator modela                               | EBX 943 640 E |
| B2 |                                                    | 12222.3eEDX   |
| B3 |                                                    | 56612         |
| C  | Pokazatelj energetske učinkovitosti (EEI cavity)   | 95,4          |
| D  | Razred energetske učinkovitosti                    | A             |
| E  | Potrošnja energije po ciklusu (EC electric cavity) | 0,99<br>0,83  |
| E1 | normalni rad [kWh]                                 |               |
| E2 | rad s uključenim ventilatorom [kWh]                |               |
| F  | Broj komora                                        | 1             |
| G  | Izvor topline (električna energija ili plin)       | V / O         |
| H  | Zapremina komore [l]                               | 77            |

**Za određivanje usklađenosti sa zahtjevima ekološkog dizajna primijenjene su metode za mjerenje i izračunavanje iz sljedećih normi:**

PN-EN 60350-1

## INFORMACIJE O PROIZVODU

Informacije o proizvodu su navedene u skladu s uredbom Komisije (EU) br. 66/2014 koja je dopuna uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća 2009/125/EC o zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih pećnica, ploča za kuhanje i napa

### Kućanske pećnice

|    |                                                                                                                                                                                                                              |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I1 |                                                                                                                                                                                                                              | EBX 943 640 E |
| I2 | Identifikator modela                                                                                                                                                                                                         | 12222.3eEDX   |
| I3 |                                                                                                                                                                                                                              | 56612         |
| J  | Model pećnice (električna energija ili plin)                                                                                                                                                                                 | V / O         |
| K  | Težina uređaja [kg]                                                                                                                                                                                                          | 37,6          |
| L  | Broj komora                                                                                                                                                                                                                  | 1             |
| M  | Izvor energije po komori (električna energija ili plin)                                                                                                                                                                      | V / O         |
| N  | Zapremina po komori V [l]                                                                                                                                                                                                    | 77            |
| O  | Potrošnja energije neophodna za zagrijavanje normaliziranog punjenja u komori električne pećnice po ciklusu pri normalnom režimu rada za svaku komoru (finalna električna energija) EC electric cavity [kWh/ciklus]          | 0,99          |
| P  | Potrošnja energije neophodna za zagrijavanje normaliziranog punjenja u komori električne pećnice po ciklusu pri radu s uključenim ventilatorom za svaku komoru (finalna električna energija) EC electric cavity [kWh/ciklus] | 0,83          |
| Q  | Pokazatelj energetske učinkovitosti za svaku komoru EEI cavity                                                                                                                                                               | 95,4          |

## KARTA PROIZVODA

Informacije v karti proizvoda so podane skladno z delegirano uredbo Komisije (EU) št. 65/2014 dopolnjujočo direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2010/30/EU o etiketah energijske učinkovitosti za gospodinske peči in kuhinjske nape

|    |                                                |               |
|----|------------------------------------------------|---------------|
| A  | Ime dobavitelja                                | Amica S.A.    |
| B1 | Identifikator modela                           | EBX 943 640 E |
| B2 |                                                | 12222.3eEDX   |
| B3 |                                                | 56612         |
| C  | Kazalnik energijske učinkovitosti (EEI cavity) | 95,4          |
| D  | Razred energijske učinkovitosti                | A             |
| E  | Poraba energije na cikel (EC electric cavity)  | 0,99<br>0,83  |
| E1 | tradicionalni način [kWh]                      |               |
| E2 | način z vklopljenim ventilatorjem [kWh]        |               |
| F  | Število komor                                  | 1             |
| G  | Vir toplote (električna energija ali plin)     | V / O         |
| H  | Volumen komore [l]                             | 77            |

V cilju ugotovitve skladnosti z zahtevami okoljske primernosti zasnove so bile uporabljene metode meritev in izračunov iz naslednjih standardov:

PN-EN 60350-1

## INFORMACIJE O PROIZVODU

Informacije o proizvodu so podane skladno z uredbo Komisije (EU) št. 66/2014 dopolnjujočo direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES o zahtevah glede okoljsko sprejemljive zasnove za gospodinjske pečice, grelne plošče in kuhinjske nape

### Gospodinjske pečice

|    |                                                                                                                                                                                                                         |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I1 |                                                                                                                                                                                                                         | EBX 943 640 E |
| I2 | Identifikator modela                                                                                                                                                                                                    | 12222.3eEDX   |
| I3 |                                                                                                                                                                                                                         | 56612         |
| J  | Tip pečice (električna energija ali plin)                                                                                                                                                                               | V / O         |
| K  | Masa naprave [kg]                                                                                                                                                                                                       | 37,6          |
| L  | Število komor                                                                                                                                                                                                           | 1             |
| M  | Vir energije za vsako komoro (električna energija ali plin)                                                                                                                                                             | V / O         |
| N  | Volumen za vsako komoro V [l]                                                                                                                                                                                           | 77            |
| O  | Poraba energije potrebne za ogrevanje standardni naboj v električnem peč v delovnem obdobju v tradicionalnem načinu za vsak prostor (končno električna) električni votlini ES [kWh / cikel]                             | 0,99          |
| P  | Poraba energije potrebne za segretje standardnega vsada v komoro električne pečice med delovnim ciklom v načinu z vklopljenim ventilatorjem za vsako komoro (končna električna energija) EC electric cavity [kWh/cikel] | 0,83          |
| Q  | Kazalnik energijske učinkovitosti za vsako komoro EEI cavity                                                                                                                                                            | 95,4          |

# INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu k etiketám energetické účinnosti trub pro domácnost a elektrických sporákových odsavačů par pro domácnost

|    |                                                  |               |
|----|--------------------------------------------------|---------------|
| A  | Název dodavatele                                 | Amica S.A.    |
| B1 | Identifikátor modelu                             | EBX 943 640 E |
| B2 |                                                  | 12222.3eEDX   |
| B3 |                                                  | 56612         |
| C  | Ukazatel energetické účinnosti (EEI cavity)      | 95,4          |
| D  | Třída energetické účinnosti                      | A             |
| E  | Spotřeba energie pro cyklus (EC electric cavity) | 0,99<br>0,83  |
| E1 | režim s přirozenou konvekcí [kWh]                |               |
| E2 | režim s nucenou konvencí [kWh]                   |               |
| F  | Počet pečicích prostorů                          | 1             |
| G  | Zdroj tepla (elektrická energie anebo plyn)      | V / O         |
| H  | Objem pečicího prostoru [l]                      | 77            |

**Pro zjištění shody s požadavky ekoprojektu byly použity měřicí a výpočtové metody z následujících norem:**

EN 60350-1

# INFORMACE O VÝROBKU

Informace o výrobku byla uvedena v souladu s nařízením Komise (EU) č. 66/2014 doplňujícím směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ve vztahu k požadavkům týkajícím se ekoprojektu pro trouby pro domácnost, varných desek a elektrických sporákových odsavačů par pro domácnost

## Trouby pro domácnost

|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I1 |                                                                                                                                                                                                                                                  | EBX 943 640 E |
| I2 | Identifikátor modelu                                                                                                                                                                                                                             | 12222.3eEDX   |
| I3 |                                                                                                                                                                                                                                                  | 56612         |
| J  | Typ trouby (elektrická energie anebo plyn)                                                                                                                                                                                                       | V / O         |
| K  | Hmotnost spotřebiče[kg]                                                                                                                                                                                                                          | 37,6          |
| L  | Počet pečicích prostorů                                                                                                                                                                                                                          | 1             |
| M  | Zdroj energie pro každou komoru (elektrická energie anebo plyn)                                                                                                                                                                                  | V / O         |
| N  | Objem pro každý pečicí prostor V [l]                                                                                                                                                                                                             | 77            |
| O  | Spotřeba energie (elektřiny) potřebné k ohřátí normalizované náplně v jednotlivých pečicích prostorech elektricky ohříváné trouby během jednoho cyklu v režimu s přirozenou konvekcí (konečná elektrická energie) EC electric cavity [kWh/cykus] | 0,99          |
| P  | Spotřeba energie potřebné k ohřátí normalizované náplně v jednotlivých pečicích prostorech elektricky ohříváné trouby během jednoho cyklu v režimu s nucenou konvekcí (konečná elektrická energie) EC electric cavity [kWh/cykus]                | 0,83          |
| Q  | Ukazatel energetické účinnosti pro každý pečicí prostor EEI cavity                                                                                                                                                                               | 95,4          |

# INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

Informácie v informačnom liste výrobku boli uvedené v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ Č. 65/2014 doplňujúcim smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU vo vzťahu k etiketám energetickej účinnosti rúr na pečenie pre domácnosť a odsávače pár pre domácnosť

|    |                                                  |               |
|----|--------------------------------------------------|---------------|
| A  | Názov dodávateľa                                 | Amica S.A.    |
| B1 | Identifikátor modelu                             | EBX 943 640 E |
| B2 |                                                  | 12222.3eEDX   |
| B3 |                                                  | 56612         |
| C  | Ukazovateľ energetickej účinnosti (EEI cavity)   | 95,4          |
| D  | Trieda energetickej účinnosti                    | A             |
| E  | Spotreba energie pre cyklus (EC electric cavity) | 0,99<br>0,83  |
| E1 | v bežnom režime [kWh]                            |               |
| E2 | režime s ventilátorom [kWh]                      |               |
| F  | Počet vykurovacích častí                         | 1             |
| G  | Zdroj tepla (elektrická energia alebo plyn)      | V / O         |
| H  | Objem vykurovacej časti[l]                       | 77            |

**Pre zistenie zhody s požiadavkami ekoprojektu boli použité metódy merania a výpočtov z nasledujúcich noriem:**

EN 60350-1

## INFORMÁCIE O VÝROBKU

Informácia o výrobku bola uvedená v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 66/2014 dopĺňujúcim smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES vo vzťahu k požiadavkám týkajúcim sa ekoprojektu pre rúry na pečenie pre domácnosť, varných dosák a odsávače pár pre domácnosť


### Rúry na pečenie pre domácnosť

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| I1 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | EBX 943 640 E |
| I2 | Identifikátor modelu                                                                                                                                                                                                                                            | 12222.3eEDX   |
| I3 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56612         |
| J  | Typ rúry na pečenie (elektrická energia alebo plyn)                                                                                                                                                                                                             | V / O         |
| K  | Hmotnosť zariadenia[kg]                                                                                                                                                                                                                                         | 37,6          |
| L  | Počet vykurovacích častí                                                                                                                                                                                                                                        | 1             |
| M  | Zdroj energie pre každú vykurovaciu časť (elektrická energia alebo plyn)                                                                                                                                                                                        | V / O         |
| N  | Objem pre každú vykurovaciu časť V [l]                                                                                                                                                                                                                          | 77            |
| O  | Spotreba energie (elektriny) potrebnej na ohrev štandardizovaného obsahu vo vykurovacej časti rúry na pečenie s ohrevom na elektrickú energiu počas cyklu v bežnom režime na vykurovaciu časť (konečná elektrická energia) EC electric cavity [kWh/cyklus]      | 0,99          |
| P  | Spotreba energie (elektriny) potrebnej na ohrev štandardizovaného obsahu vo vykurovacej časti rúry na pečenie s ohrevom na elektrickú energiu počas cyklu v režime ventilátora na vykurovaciu časť (konečná elektrická energia) EC electric cavity [kWh/cyklus] | 0,83          |
| Q  | Ukazovateľ energetickej účinnosti pre každú vykurovaciu časť EEI cavity                                                                                                                                                                                         | 95,4          |



# Autarkes Glaskeramikkochfeld, 60 cm KMC 742 620 C

**Amica**  
for living



## rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Sensorsteuerung, vorne
- Ankochautomatik
- Timer
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige
- Kindersicherung


## Glaskeramikkochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Bräter-Zone
- Ø vorne links 210/120 mm, Leistung: 0,8/2,3 kW
- Ø hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW
- Ø hinten rechts 170/265 mm, Leistung: 2,2/1,4 kW

## Technische Daten\*

- Gerätemaß (BxT): 576 x 518 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560 x 490 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht netto/brutto: 7,8 kg / 9,2 kg
- Transportmaße (HxBxT): 125 x 695 x 595 mm

**EAN 5906006234546**



\*dimension with connction box

Technische Daten

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Modell / Art.-Nr. | KMC 742 620 C        |
| Kochfeldvariante  | Glaskeramik-Kochfeld |
| Breite in cm      | 60,0                 |
| Farbe             | schwarz              |

Beheizungsart

|                    |   |
|--------------------|---|
| Induktion          | - |
| TopSpeed-Kochzonen | • |
| Normal Kochzonen   | - |
| Gasbrenner         | - |

Rahmenvariante Glaskeramik

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Facettenschliff              | - |
| Edelstahlrahmen, FlatDesign  | - |
| Aluminiumrahmen, FlatDesign  | - |
| rahmenlos, flächig einbaubar | • |

Bedienung

|                    |   |
|--------------------|---|
| Slider SensorTouch | - |
| SensorTouch        | • |
| Knebelsteuerung    | - |

Ausstattung

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| elektronische Anzeigen Heizstufen | 9                    |
| Kochzonen illuminierend           | -                    |
| Octazones                         | -                    |
| Topferkennung                     | -                    |
| Modell / Art.-Nr.                 | KMC 742 620 C        |
| Kochfeldvariante                  | Glaskeramik-Kochfeld |
| Breite in cm                      | 60,0                 |
| Farbe                             | schwarz              |

Beheizungsart

|                    |   |
|--------------------|---|
| Induktion          | - |
| TopSpeed-Kochzonen | • |
| Normal Kochzonen   | - |
| Kochplatten        | - |
| Gasbrenner         | - |

Rahmenvariante Glaskeramik

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Facettenschliff              | - |
| Edelstahlrahmen, FlatDesign  | - |
| Aluminiumrahmen, FlatDesign  | - |
| rahmenlos, flächig einbaubar | • |

Bedienung

|                    |   |
|--------------------|---|
| Slider SensorTouch | - |
| SensorTouch        | • |
| Knebelsteuerung    | - |

Ausstattung

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| elektronische Anzeigen Heizstufen                                           | 9         |
| Kochzonen illuminierend                                                     | -         |
| Octazones                                                                   | -         |
| Topferkennung                                                               | -         |
| Booster Funktion                                                            | -         |
| Ankochautomatik                                                             | •         |
| Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl                                          | - / - / - |
| 3 Gar-Temperaturstufen                                                      | -         |
| Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes           | -         |
| Pausenfunktion = Stop-and-Go                                                | -         |
| Warmhaltefunktion                                                           | -         |
| digitaler Timer                                                             | •         |
| Kurzzeitwecker                                                              | -         |
| Restwärmeanzeige                                                            | •         |
| Kindersicherung                                                             | •         |
| Betriebsanzeigelampe                                                        | -         |
| Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend | -         |
| Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)                | - / -     |

Kochzonen

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner     | 4                     |
| vorne links: Ø mm / kW                    | 210/120 / 0,8/2,3 / - |
| hinten links: Ø mm / kW                   | 145 / 1,2 / -         |
| vorne rechts: Ø mm / kW                   | 145 / 1,2 / -         |
| hinten rechts: Ø mm / kW                  | 170/265 / 2,2/1,4 / - |
| mittig: Ø mm / kW                         | - / - / -             |
| Leistung Brücke / Booster                 | - / -                 |
| Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig | - / - / - / - / -     |
| Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)        | -                     |

Technische Daten

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gerätemaße B x T (mm)               | 576 x 518             |
| Ausschnittmaße B x T (mm)           | 560 x 490             |
| Einbau-Tiefe (mm)                   | 64                    |
| Spannung / Frequenz                 | 3N ~ 400 / 50         |
| Kabel mit Schukostecker, Länge (cm) | -                     |
| Anschlusswert Strom (kW)            | 7,40                  |
| kombinierbar mit Solo-Herd          | - / - / - / - / - / - |

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Nennwärmebelastung Gas (kWh)  | -               |
| Transportmaße H x B x T in mm | 125 x 695 x 595 |
| Gewicht netto / brutto        | 7,8 / 9,2       |

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 5906006234546 |
|-----|---------------|

\* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.