

GLE 496.2



519,00 € *
inkl. MwSt.



Was die GLE.2 noch besser macht

Äußeres Merkmal der aktuellen GLE 496.2 ist das neue Alu-Mangan Hochtontonsystem. Ein Zusammenspiel von aufwendigem Wave-Guide, neuem Membranmaterial und angepasster Frequenzweiche ermöglicht jetzt eine Wiedergabe von 20 bis 40.000 Hz und macht sie so zur besten GLE aller Zeiten. 3-Wege Bassreflex-Konzept mit gleich zwei Aluminium Tieftonsystemen und einem groß dimensionierten Mitteltöner mit Aluminium Konus. Ausgestattet mit stabilen Polycarbonatkörben, potentem Magnetantrieb und Wave-Sicken Technologie der neusten Generation. Maximale Belastbarkeit: 320 Watt



Die Meistverkauftesten - Aus gutem Grund

Unsere Lautsprecher der GLE-Serie sind technisch überzeugend und optisch ansprechend: Dank dieser Eigenschaften gehören die attraktiven und vielseitigen GLE-Modelle zu den beliebtesten Lautsprechern Europas. Die große Modellpalette mit dem starken Preis-Leistungs-Verhältnis wird angeführt vom Flaggschiff GLE 496.2, einem stattlichen Standlautsprecher mit sehr ansprechendem Design und ausgewogenen Klangeigenschaften. Dafür zeichnen die vier technisch ausgereiften Lautsprecherchassis auf der schlanken Schallwand verantwortlich, die den einzigartigen Canton Klang kreieren - mit viel Druck und Tiefgang, neutralen Mitten und fein aufgelösten Höhen für lang anhaltendes Hörvergnügen.

Aktuellste Technik

Von den Fortschritten, die wir in der Lautsprecherentwicklung stetig machen, profitieren auch unsere aktuellen GLE-Lautsprecher: so ermöglicht jetzt ein neues Alu-Mangan Hochtensystem mit 25-mm-Kalotte, aufwändigem Wave-Guide zur optimalen Schallabstrahlung und -ankopplung und optimierter Frequenzweiche eine Wiedergabe bis 40.000 Hertz. Am anderen Ende des Klangspektrums bieten die beiden 200-mm-Aluminiumtieftöner im großen Bassreflexvolumen Tiefgang bis hinab zu 20 Hertz. Der hoch belastbare und groß dimensionierte Mitteltöner mit Aluminium-Konus gibt optimal dosierte Mitten zum Besten. Ausgestattet mit stabilen Polycarbonatkörben, potenten Magnetantrieben und den dreifach gefalteten Wave-Sicken der neusten

CANTON

Generation macht dies die aktuelle GLE-Serie zur besten GLE aller Zeiten.





Ansprechend im Detail

Harmonisch in den Proportionen sowie neutral und modern im Design lassen sich die 3-Wege-Lautsprecher GLE 496.2 überall integrieren. Die Schallwände sind, je nach gewählter Ausführung, schwarz oder weiß lackiert. Der Korpus der attraktiven Standlautsprecher ist in den Varianten „Schwarz Vinyl Dekor“, „Weiß Vinyl Dekor“ und „Makassar Vinyl Dekor“ erhältlich. Unsere schwarzen, klangneutralen Stoffabdeckungen können abgenommen und bei Nichtnutzung auf der Gehäuserückseite unauffällig und jederzeit griffbereit fixiert werden. Die GLE 496.2 sind etwas über einen Meter hoch, 21 Zentimeter breit und 31 Zentimeter tief. Auf vier im Gehäuseboden integrierten Füßen stehen die 19,6 Kilogramm schweren 3-Wege-Bassreflexlautsprecher sicher auf dem Boden.

Teamspieler

Die kraftvollen 3-Wege-Standlautsprecher GLE 496.2 können Sie mit weiteren Modellen aus der GLE-Serie zu einem klangstarken, leistungsfähigen Mehrkanal-Heimkinosystem ausbauen. Als Hauptlautsprecher nehmen Sie beispielsweise unsere GLE 496.2, kombinieren den passenden GLE 456.2 Center und die GLE 436.2 als Surrounds. Den aktiven Tieftonpart übernimmt der ideal dazu harmonisierende Subwoofer Sub 12.4, der für urgewaltige Bässe im Heimkino sorgt. Mehrere Gesamtpakete für Heimkino-Fans haben wir auf unserer Internetseite für Sie konfiguriert. Ganz nach Ihren Vorlieben und Anforderungen können Sie sich mit den Einzelkomponenten auch Ihren persönlichen Heimkino-Mehrkanaltraum zusammenstellen und ultimativen

CANTON

Filmspaß in den eigenen vier Wänden erleben.



Verwendung	Standlautsprecher
Prinzip	3-Wege Bassreflex
Nenn- / Musikbelastbarkeit	150 / 320 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m)	90,5 db
Übertragungsbereich	20...40.000 Hz
Übergangsfrequenz	300 / 3.200 Hz
Tieftonchassis	2 x 192 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
Mitteltonchassis	1 x 174 mm, Aluminium (Wave-Sicke)
Hochtonchassis	1 x 25 mm, Alu-Mangan
Besonderheiten	Rear-Fix
Garantie	5 Jahre
Impedanz	4...8 Ohm
Abmessungen (BxHxT)	21 x 106 x 31 cm
Gewicht	19,6 kg
Kartoninhalt	Canton GLE 496.2 Stoffabdeckung (schwarz) Bedienungsanleitung