Produktdatenblatt

	Angaben		Wert und Genauigkeit	Einheit
1,	Name oder Handelsmarke des Lieferanten		msi	
2,	Modellkennung des Lieferanten		Optix G271	
3,	Energieeffizienzklasse bei Standard- Dynamikumfang (SDR)		F	
4,	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		26	W
5,	Energieeffizienzklasse (HDR)		N/A	
6,	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)		NA	W
7,	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		0,15	W
8,	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand		0,24	W
9,	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb		NA	W
10,	Art des elektronischen Displays		Monitor	
11,	Seitenverhältnis		16 : 9	ganze Zahl
12,	Bildschirmauflösung (Pixel)		1920 X 108	30 Pixel
13,	Bildschirmdiagonale		68,6	cm
14,	Bildschirmdiagonale		27	Zoll
15,	Sichtbare Bildschirmfläche		2010,8	cm
16,	Verwendete Panel-Technologie		LED LCD	
17,	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden		No	
18,	Spracherkennungssensor vorhanden		No	
19,	Anwesenheitssensor vorhanden		No	
20,	Bildwiederholfrequenz		144	Hz
21,	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen (bis)		12.30.2024	Datum
22,	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (bis)		12.30.2024	Datum
23,	Mindestens garantierte Produktunterstützung (bis)		12.30.2024	Datum
24,	Art der Stromversorgung (Netzteil)		Internal	
i	Genormtes externes Netzteil (in der	Name der Norm		
	Verkaufsverpackung enthalten)			
		Eingangsspannnung		V
		Ausgangsspannnung		V
ii	Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in	Name der Norm		
	der Verkaufsverpackung enthalten)			
		Benötigte Ausgangsspannung		V
		Benötigte Stromstärke		A
		Benötigte Stromfrequenz		Hz