

25.03.2013

Stand

00

Revision

APO

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


höhenverstellbarer Stützfuß

Bezeichnung


FOB_MO_0011

lfd. Nr.


1



2



3



30.11.2011

Stand

00

Revision

VHÖ

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


Kopfteilfunktion

Bezeichnung


FOB_BE_0009

lfd. Nr.

1



2











FOB_FU_0414


Holzfuß

DE Fuß / Position
 EN Foot / Position
 NL Poot / Positie
 IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция
 FR Pied / Position
 ES Pie / Posición
 TR Ayak / Pozisyon

 <p>1-Sitzer ohne Armlehnen (SR 62,5) fest oder mit Funktion</p>	 <p>1-Sitzer mit AL links/rechts (SR 62,5) fest oder mit Funktion</p>
 <p>1-Sitzer mit 2 Armlehnen (SR62,5) fest oder mit Funktion</p>	 <p>1,5-Sitzer medium ohne Armlehnen (SR 74) fest oder mit Funktion</p>
 <p>1,5-Sitzer medium mit AL links/rechts (SR 74) fest oder mit Funktion</p>	 <p>1,5-Sitzer medium mit 2 Armlehnen (SR 74) fest oder mit Funktion</p>
 <p>1,5-Sitzer ohne Armlehnen (SR 82) fest oder mit Funktion</p>	 <p>1,5-Sitzer mit AL links/rechts (SR 82) fest oder mit Funktion</p>

 Höhe 12 cm	 Höhe 12 cm	 Höhe 12 cm	 Höhe 12 cm	 Höhe 12cm	 Höhe 5cm	Modellnummer 32399 / 32400
 18x10 cm	 14x10 cm	 10x10 cm	 15x6 cm	 Stützfuß	 Stützfuß	Stand 13.12.2019
Holzfuß Werkseitig	Holzfuß Werkseitig	Holzfuß Werkseitig	Holzfuß Werkseitig	Stützfuß Kundenseitig	Stützfuß Werkseitig	Revision 02
Werkseitig						Verfasser KFE



FOB_FU_0414

Holzfuß

DE Fuß / Position
 EN Foot / Position
 NL Poot / Positie
 IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция
 FR Pied / Position
 ES Pie / Posición
 TR Ayak / Pozisyon

<p>1,5-Sitzer medium mit 2 Armlehnen (SR 82) fest oder mit Funktion</p>	<p>1,5-Sitzer medium ohne Armlehnen (SR 89) fest oder mit Funktion</p>
<p>1,5-Sitzer medium mit AL links/rechts (SR 89) fest oder mit Funktion</p>	<p>1,5-Sitzer medium mit 2 Armlehnen (SR 89) fest oder mit Funktion</p>
<p>1,5-Sitzer medium ohne Armlehnen (SR 102) fest oder mit Funktion</p>	<p>1,5-Sitzer medium mit 2 Armlehnen (SR 102) fest oder mit Funktion</p>
<p>1,5-Sitzer medium mit 2 Armlehnen (SR 102) fest oder mit Funktion</p>	<p>1,5-Sitzer medium ohne Armlehnen (SR 120) fest oder mit Funktion</p>

<p>A Höhe 12 cm</p>	<p>B Höhe 12 cm</p>	<p>C Höhe 12 cm</p>	<p>D Höhe 12 cm</p>	<p>E Höhe 12cm</p>	<p>F Höhe 5cm</p>	<p>Modellnummer 32399 / 32400</p>
<p>18x10 cm</p>	<p>14x10 cm</p>	<p>10x10 cm</p>	<p>15x6 cm</p>			<p>Stand 13.12.2019</p>
<p>Holzfuß Werkseitig</p>	<p>Holzfuß Werkseitig</p>	<p>Holzfuß Werkseitig</p>	<p>Holzfuß Werkseitig</p>	<p>Stützfuß Kundenseitig</p>	<p>Stützfuß Werkseitig</p>	<p>Revision 02</p>
						<p>Verfasser KFE</p>




FOB_FU_0414


Holzfuß

DE Fuß / Position
 EN Foot / Position
 NL Poot / Positie
 IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция
 FR Pied / Position
 ES Pie / Posición
 TR Ayak / Pozisyon



A Höhe 12 cm	B Höhe 12 cm	C Höhe 12 cm	D Höhe 12 cm	E Höhe 12cm	F Höhe 5cm	Modellnummer 32399 / 32400
18x10 cm	14x10 cm	10x10 cm	15x6 cm			Stand 13.12.2019
Holzfuß Werkseitig	Holzfuß Werkseitig	Holzfuß Werkseitig	Holzfuß Werkseitig	Stützfuß Kundenseitig	Stützfuß Werkseitig	Revision 02
						Verfasser KFE



FOB_FU_0414

Holzfuß

DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie





IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция

FR Pied / Position

ES Pie / Posición

TR Ayak / Pozisyon

 <p style="text-align: center;">Hocker</p>	 <p style="text-align: center;">1,5med+Abschlußteil</p>
	 <p style="text-align: center;">Kunststoff-Stützfuß</p> <p style="text-align: center;">Kunststoff-Stützfuß</p>
<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>

 Höhe 12 cm	 Höhe 12 cm	 Höhe 12 cm	 Höhe 12 cm	 Höhe 12cm	 Höhe 5cm	Modellnummer 32399 / 32400
 18x10 cm	 14x10 cm	 10x10 cm	 15x6 cm			Stand 13.12.2019
Holzfuß	Holzfuß	Holzfuß	Holzfuß	Stützfuß	Stützfuß	Revision 02
Werkseitig	Werkseitig	Werkseitig	Werkseitig	Kundenseitig	Werkseitig	Verfasser KFE



25.01.2016

Stand

00

Revision

APO

Verfasser

1 / 1


Seite(n)

Elementverbinder (Kreuz)

Bezeichnung

FOB_MO_0016

lfd. Nr.



Aus Gründen der Kippsicherheit bei Typen mit Funktionen sind an einigen Teilen die Verbinder gedreht angebracht. Die Verbinder sind dann nacheinander über Kreuz einzuhängen.