

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Exquisit
Modellkennung	EBE257-H-020 schwarz
Anzahl der Garräume	1
Garraum 1	
Energieeffizienzindex	92,5
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)	0,75 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)	0,74 kWh
Wärmequelle	Strom
Volumen	59 Liter

exquisit

Datenblatt für Kochfelder
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke		exquisit
Modellkennung		EKC600-380
Beschrieb		Strahlungskochzonen
Ausführung		Einbaugerät
Verwendungszweck		Haushalt


EcoDesign Verordnung		66/2014/EU
Prüfnorm		EN 60350-2:2013 +A1:21

Anzahl der Kochzonen	Anzahl	4
Heiztechnik		Strahlungskochzonen
Ø Kochzone I (vorne links)	cm	16.5
Ø Kochzone II (vorne rechts)	cm	20.0
Ø Kochzone III (hinten links)	cm	20.0
Ø Kochzone IV (hinten rechts)	cm	16.5
Ovale Kochzone I (LxB)	cm	0
Ovale Kochzone II (LxB)	cm	0
Energieverbrauch Kochzone I je kg	Wh/kg	188.3
Energieverbrauch Kochzone II je kg	Wh/kg	171.6
Energieverbrauch Kochzone III je kg	Wh/kg	171.3
Energieverbrauch Kochzone IV je kg	Wh/kg	206.6
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	Wh/kg	184.5

20.09.2024



- 1. Schmelzen- Ideal für Fondues**
Käse, Butter oder Schokolade gleichmäßig und mühelos schmelze
- 2. Warmhalten- Ohne Anbrennen**
Die Temperatur wird automatisch optimal geregelt und überwacht
- 3. Simmern- Perfekte Bratergebnisse**
Konstante 92°C verhindern Anbrennen zuverlässlich



Energie



Heißluft



Timer



Seitengitter

Warenmarke
Matchcode
Produktgruppe

Hauptfarbe
EAN Code
Artikelnummer

Leistung und Energie

Energieeffizienzklasse	A
Energieeffizienzindex	92,5
Netto-Volumen Ofen	59 l
Energieverbrauch konventionell	0,75 kWh/Zyklus
Energieverbrauch Heißluft	0,74 kWh/Zyklus
Gesamtleistung des Ofens	2800 W
Wärmequelle Garraum	Elektrisch
Anzahl Garräume	1

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	2800 W
Länge Stromkabel	150 cm
Prüfzeichen	CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT	59,5 x 59,5 x 53,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT	66,0 x 66,5 x 58,0 cm
Gerätgewicht brutto/netto	31,3 / 28,2 kg

Programme

Auftauverfahren	Ja
Unterhitze & Umluft	Ja
Ober & Unterhitze	Ja
Grill	Ja
Heißluft	Ja
Oberhitze + Grill + Umluft	Ja
Oberhitze + Grill	Ja
Pizzaprogramm	Ja

Zubehör, Funktionen und Ausstattung

Anzahl Funktionen	9
Temperaturbereich	50 - 250 °C
Multifunktions-Ofen	Ja
Betriebsanzeige	Ja
Anzeige -Typ	LED
Timer	Digital
Art der Steuerung	Drehknöpfe
Kühlventilator	Ja
Verglaste Tür	2-fach
Sichtfenster	Ja
Innenbeleuchtung	Ja
Seitliche Schienen	Ja
Ausziehbare Laufschienen	nachrüstbar
Backblech	Ja
Grillrost	Ja


Glaskeramikkochfeld

Rahmentyp	
Art der Steuerung	
Timer	
Funktionen	

Leistungsstufen	
Sicherheitsabschaltung	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Kindersicherung	Ja
Anzahl der Kochstellen	4
Heiztechnik	Strahlungskochzonen
Ø Kochzone I - VL	16.5 cm
Ø Kochzone II - VR	20 cm
Ø Kochzone III - HL	20 cm
Ø Kochzone IV - HR	16.5 cm

EKC600-380

Rahmenlos	
Touch-Control	
Digital	
• Stop&Go-Funktion	
• Schmelzen	
• Warmhalten	
• Simmern	



Bedienung
Bedienung mit Touch-Control



Rahmenlos
Aufgrund des fehlenden Rahmens ist ein flächenbündiger Einbau möglich

1. Schmelzen – Ideal für Fondues


Käse, Butter oder Schokolade gleichmäßig und mühelos **schmelzen**.

2. Warmhalten – Ohne Anbrennen

Die Temperatur wird automatisch optimal geregelt und überwacht.

3. Simmern – Perfekte Bratergebnisse

Konstante 92°C verhindern Anbrennen zuverlässig.



Glaskeramik



Slider Control



Timer



Touch Control

Warenmarke
Matchcode
Produktgruppe
Hauptfarbe
EAN Code
Artikelnummer

Exquisit
EKC600-380
Glaskeramik-Kochfeld
Schwarz
4016572416220
814934101

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz 380-415 V~ / 50-60 Hz
Schutzklasse I
Leistungsaufnahme Kochfeld 6000 W

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT 5,2 x 59,0 x 52,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT 15,5 x 59,5 x 72,5 cm
Ausschnittsmaß BxT 56,0 x 49,0 cm
Gerätgewicht brutto/netto 8,4 / 7,0 kg

Zubehör und Ausstattung

Rahmentyp Rahmenlos
Art der Steuerung Touch-Control
Timer Digital
Funktionen
• Stop&Go-Funktion
• Schmelzen
• Warmhalten
• Simmern
Leistungsstufen 9
Sicherheitsabschaltung Ja
Automatische Abschaltung Ja
Überhitzungsschutz Ja
Restwärmanzeige Ja
Kindersicherung Ja

Kochzonen

Anzahl der Kochstellen 4
Heiztechnik Strahlungskochzonen
Ø Kochzone I - VL 16,5 cm
Ø Kochzone II - VR 20 cm
Ø Kochzone III - HL 20 cm
Ø Kochzone IV - HR 16,5 cm
Leistung Kochzone I - VL 1,2 kW
Leistung Kochzone II - VR 1,2 kW
Leistung Kochzone III - HL 1,8 kW
Leistung Kochzone IV - HR 1,8 kW
Energieverbrauch Kochzone I - VL 188,3 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone II - VL 171,6 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone III - HL 171,3 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone IV - HR 206,6 Wh/kg