

Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Siemens						
Modellkennung: EX275FXB1E						
Art der Kochmulde: Elektro						
Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 2						
Energieverbrauch der Kochmulde: 185 Wh/kg						
AIB	A	В	С	D	E	F
Heiztechnik	Induktions Heizung	Induktions Heizung				
Abmessungen: Kochzonendurchmesser in cm oder Kochflächenlänge und -breite in cm	21,0 X 40,0	21,0 X 40,0				
Energieverbrauch je Kochzone oder Kochfläche in Wh/kg	185,0	185,0				
Angaben gemäss EN 60350-2	-					

SIEMENS

iQ700 EX275FXB1E

Facetten-Design 90 cm Induktions - Kochstelle, Glaskeramik





















Sonderzühehör

HZ390522 Grillplatte
HZ390512 Teppan Yaki (groß)
HZ390511 Teppan Yaki (klein)
HZ390090 Wok-Set 3-teilig

HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

Das Induktionskochfeld im innovativen Panorama-Format für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Flexibles Kochen durch die innovative varioInduktions-Kochzone und die 2 klassischen Kochzonen.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 51 x 880-880 x 330-330

Gerätebreite (mm): 912

Abmessungen des Gerätes (mm): 51 x 912 x 350

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 126 x 1031 x 472

Nettogewicht (kg): 14,838 Bruttogewicht (kg): 16,0 Restwärmeanzeige: Getrennt Lage der Steuerung: Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz

Rahmenfarbe : Alu, gebürstet Approbationszertifikate : AENOR, CE Länge Netzkabel (cm) : 110 Abgedichtete Herdplatte : Nein Heizungen mit Booster : Alle Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.3 Max. Boosterleistung der Kochzone : [3.7] Max. Boosterleistung der 2. Kochzone : 3.7 Max. Boosterleistung der 6. Kochzone : 3.7

Elektroanschlusswert (W): 7400 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 60; 50 Gerätefarbe: Schwarz Energieguelle: Elektro

Approbationszertifikate: AENOR, CE

Steckerart : ohne Stecker

Abmessungen des Gerätes (in): + x x

Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 4.96 x 18.58 x 40.59

Nettogewicht (lbs): 33 Bruttogewicht (lbs): 35

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4

Länge Netzkabel (cm): 110

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 880-880 x 330-330 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 912 x 350

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 126 x 1031 x 472

Nettogewicht (kg): 14,838 Bruttogewicht (kg): 16,0





iQ700 EX275FXB1E Facetten-Design 90 cm Induktions - Kochstelle, Glaskeramik

Ausstattung

Profi-Ausstattung:

• touchSlider

Design:

• Facetten-Design

Komfort:

- 4 Induktions-Kochzonen
- 2 varioInduktion Kochzonen
- reStart Funktion
- quickStart Funktion
- Timer
- Wecker
- 17 Leistungs-Stufen

Umwelt+Sicherheit:

- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit:

• powerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:

• Kochzonen: 1 x Ø 210 mmx400 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mmx400 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

Maße:

- Einbaumaße: (H/B/T) 51 mm x 880 mm x 330 mm
- Gerätemaße: (B/T) 912 mm x 350 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel (1,1 M)
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel beiliegend

Zubehör:

 Kombinierbar mit autarken Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design



iQ700 EX275FXB1E Facetten-Design 90 cm Induktions - Kochstelle, Glaskeramik

