

**Produktdatenblatt**

**Name oder Handelsmarke des Lieferanten :** AEG

**Anschrift des Lieferanten :** Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL

**Modellkennung:** TK6DS181DC 923584343

**Art des Kühlgeräts:**

Geräuscharmes Gerät:	nein	Bauart:	Einbaugerät
Weinlagerschrank:	nein	Anderes Kühlgerät:	nein

**Allgemeine Produktparameter:**

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	1769	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	310
	Breite	557		
	Tiefe	549		
EEI		80	Energieeffizienzklasse (a)	D (c)
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		32	Luftschallemissionsklasse	B (d)
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		91	Klimaklasse :	erweiterte gemäßigte / gemäßigte / subtropische / tropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10 (c)	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38 (c)
Winterschaltung		nein		

**Fachparameter :**

Fachtyp	Fachparameter und -werte				
		Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (kg /24 h)	Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)
Speisekammerfach	nein	-		-	
Weinlagerfach	nein	-		-	
Kellerfach	nein	-		-	
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	310,0	4	-	A
Kaltlagerfach	nein	-		-	
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-		-	
Ein-Stern-Fach	nein	-		-	
Zwei-Sterne-Fach	nein	-		-	
Drei-Sterne-Fach	nein	-		-	
Vier-Sterne-Fach	nein	-		-	
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-		-	

Fach mit variabler Temperatur		-			
-------------------------------	--	---	--	--	--

**Für Vier-Sterne-Fächer**

Schnelleinfrierfunktion	
-------------------------	--

**Für Weinlagergeräte**

Anzahl von Standard-Weinflaschen	-
----------------------------------	---

**Lichtquellenparameter <sup>(a)</sup> :**

Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	F

<b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:</b>	24 Monate
---	-----------

**Weitere Angaben :** -

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind : <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/923584343>

<sup>(a)</sup> Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission.

<sup>(b)</sup> changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of point 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.

<sup>(c)</sup> if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

<sup>(d)</sup> this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.



### AEG Kühlschränke der Serie 6000 mit DynamicAir

DynamicAir Kühlschränke der Serie 6000 sorgen für einen konstanten Luftstrom, um eine gleichbleibende Temperatur zu gewährleisten. Jede Ablage wird gleichmäßig gekühlt, von oben bis unten, wodurch die Frische deiner Lebensmittel länger erhalten bleibt und ihre Qualität optimal geschützt wird.

## Produktvorteile & Ausstattung

### DynamicAir: Für gleichmäßige Kälteverteilung

Die dynamische Umluftkühlung macht Schluss mit unterschiedlichen, ungewollten Temperaturzonen im Kühlteil. Ein Ventilator verteilt die Luft – und damit die Kälte – gleichmäßig im Innenraum. Dies ist ein Garant für bessere Aufbewahrungsqualität, egal auf welcher Ebene du deine



### Kühlschrank aus recyceltem Kunststoff - einmalige und besondere Innovation

Die Innenauskleidung der AEG Kühlschränke besteht aus 70 % recyceltem Kunststoff\*. Der Kunststoff aus alten Kühlschränken wird für die Herstellung neuer Kühlschränke genutzt und trägt so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft bei.



\*Die Innenauskleidung besteht zu 70 % aus recyceltem Kunststoff, der 13 % des gesamten Kunststoffes des Kühlschranks ausmacht.

### 10 Jahre Garantie auf den Kompressor.

Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung).



### TouchControl-Display für präzise Funktionskontrolle

Stelle die Temperatur mit dem reaktionsschnellen und übersichtlichen Display exakt ein und greife über das TouchControl-Display ganz einfach auf die Funktionen deines Geräts zu.

### ExtraZone-Schublade: Zusätzlicher Kühlraum für deine Lebensmittel

Die ExtraZone-Schublade sorgt für Ordnung in deinem Kühlschrank. Ideal, um den Überblick und die Erreichbarkeit der verschiedenen Lebensmittel zu verbessern. So hast du deine Zutaten immer in Reichweite und Sichtweite.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: Luna – 1 side; Luna – 1 top
- 1780 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik mit Softclosing
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Inverter Kompressor
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- Urlaubsschaltung
- COOLMATIC\* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- Verschiebbare Türablage
- Elektronische Temperaturregelung
- LCD-Display mit Touch Control
- Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Dynamische Umluftkühlung
- optischer, akustischer Tür-Offen-Alarm
- Innenbeleuchtung im Kühlraum: Luna – 1 side; Luna – 1 top
- Anzahl Abstellböden: 3 vollständige Abstellböden, 1 FlexiShelf
- Türanschlag: rechts, wechselbar

## Technische Daten

Einbauhöhe (mm)	1780
Steuerung	Touch electronic control
Energieeffizienzklasse	D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	91
Gesamtnutzinhalt (Liter)	310
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	310
Luftschallemissionsklasse	B
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	32
Klimaklasse	SN-N-ST-T
Innenbeleuchtung	Luna – 1 side; Luna – 1 top
Installation	Einbau/integrierbar - Festtür-Technik
Türschließdämpfung	SoftClosing
Abtetechnik im Kühlraum	Automatisch
Farbe	Weiß
PNC	923 584 343
EAN-Nummer	7333394028316
Eierablage	keiner
Gerätemaße HxBxT (mm)	1769x557x549
Einbaumaße HxBxT (mm)	1780x560x550
Anschlusswert (Watt)	70
Volt	220-240
Kabellänge (m)	2,4
Bruttogewicht (kg)	66
Nettogewicht (kg)	64

