




MONITOR

Creator PS321URV

CREATOR PS321URVDE

Creator PS321URV

A	Hersteller	MSI
B	Modellname	Creator PS321URVDE
C	Energieeffizienzklasse	
D	Sichtbare Bildschirm-diagonale	32" (81.29 cm)
E	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W)	
F	Jährlicher Energieverbrauch (kWh)*	
G	Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Stand-by) (W)	
H	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	
I	Bildschirmauflösung (Pixel)	3840x2160 (UHD)



*Jährlicher Energieverbrauch berechnet auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Bildschirms ab.



MONITOR

Creator PS321URV

CREATOR PS321URVDE

Creator PS321URV

Brillante Farben und feinste Details für grenzenlose Kreativität

Professionelle Content Creators benötigen mehr als nur einen guten Monitor für ihre Werke. Sie brauchen ein Arbeitsgerät der Spitzenklasse, das höchste Präzision und absolut unverfälschte Darstellungen ermöglicht. Mit einer hohen 4k-UHD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln im 16:9 Breitbild-Format und der Rapid-IPS-Technologie ist der MSI PS321URV für jede noch so anspruchsvolle Aufgabe gewappnet. Die 95%ige Abdeckung des DCI-P3-Farbraumes in Kombination mit $\Delta E \leq 2$ sorgt für ein absolut farbechtes Bild. Und mit der VESA-zertifizierten HDR 600-Technologie werden die Intensität und die Reinheit der Farben noch weiter gesteigert. Durch das intuitiv bedienbare Creator-OSD ist der Monitor in wenigen Handgriffen perfekt eingestellt. Ein Kartenleser an der Bildschirmseite ermöglicht zügiges Übertragen von Dateien. Eine optionale Lichtschutzblende sorgt für eine optimale Displayumgebung für konzentriertes Arbeiten. So kommen auch Anwender mit allerhöchsten Ansprüchen zu den bestmöglichen Resultaten.



Selling Points

- Beeindruckende 32" und 4K-UHD-Auflösung (3840 x 2160 / 16:9) für feinste Detailwiedergabe
- Rapid-IPS-Technologie für intensive und klare Farbdarstellung
- DCI-P3-Farbraumabdeckung von 95% und sRGB-Abdeckung von 98% für höchste Farbtreue
- $\Delta E \leq 2$: Maximale Farbtreue und Farbgenauigkeit von Werk aus kalibriert
- VESA-zertifiziertes HDR 600 für höchste Farbtintensität
- Schnelle und einfache Konfiguration der Nutzerprofile durch das intuitiv bedienbare Creator-OSD
- Perfekt für effizientes Arbeiten im PIP- oder PBP-Modus geeignet
- Ergonomisches Standfuß-Design ermöglicht das vollständige Anpassen des Monitors an individuelle Bedürfnisse
- Kartenleser an der Monitorseite
- Magnetische Lichtschutzblende (optional)



Bilder und Logos:

[Produktanlage Creator PS321URV](#)

Highlights



4K-UHD-Auflösung (3840 x 2160 / 16:9)

Kristallklares Bild für feinste Details bei visuell anspruchsvollen Design-Aufgaben.



Rapid IPS Technology

Für intensive und reine Farben beim Content Creating.



DCI-P3 95%

Ermöglicht eine akkurate Farbdarstellung für ein präzises Editing.



PIP / PBP Modus

Der PIP- und der PBP-Modus sorgen für maximale Effizienz beim Multitasking.




VESA Zertifiziertes HDR 600

Verbessere die Intensität und Reinheit der Farben und erlebe auf diese Weise nie dagewesene Immersion



Creator OSD

Passe den Bildschirm über das Creator OSD individuell an deine Bedürfnisse als Creator an.



- | | |
|--|----------------------------|
| 1. 1x HDMI (2.0b) | 8. 1x 5-Wege-Joystick |
| 2. 1x HDMI (2.0b) | 9. 1x Kensington Lock |
| 3. 1x DisplayPort (1.2a) | 10. 1x Kopfhörerausgang |
| 4. 1x USB Typ-C
(DisplayPort Alternative) | 11. 1x Mikrofoneingang |
| 5. 1x USB 3.2 Gen 1 Typ-B | 12. 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A |
| 6. 1x USB 3.2 Gen 1 Typ-A | 13. 1x SD-Kartenleser |
| 7. 1x Audio Combo | 14. 1x Navi Key |

Spezifikationen

Marketing-Name	Creator PS321URVDE
EAN-Code	4719072735180
UPC-Code	824142219799
UCC14-Code	10824142219796
ERP-Nummer	9S6-3DA98T-008
Modell	3DA9
Produktname	Creator PS321URVDE
Farbe	ID1/Schwarz-Schwarz
Bildschirmgröße	32" (81.29 cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm)	708.48 (H) x 398.52 (V)
Krümmung	Flat
Panel-Art	IPS
Auflösung	3840x2160 (UHD)
Pixelabstand	0.1845(H)X0.1845(V)
Seitenverhältnis	16:9
G-Sync-/FreeSync	FreeSync
G-Sync-/FreeSync-Frequenzbereich	NA
HDR (High dynamic range)	HDR 600
Helligkeit (in Nits)	400
Kontrastverhältnis	1000:1
DCR (Dynamisches Kontrastverhältnis)	100000000:1
Signalfrequenz	40~144 KHz(H) / 29~65 Hz(V)
Refreshrate	60Hz
Reaktionszeit (MPRT)	NA
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Reaktionszeit (Tr + Tf)	12ms
Sichtwinkel	178°(H)/178°(V)
NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	118%
sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	136%/98%
Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	116%/89%
DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	108%/95%



MONITOR

Creator PS321URV

CREATOR PS321URVDE

Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	136%
Oberflächenbehandlung	Anti-glare
Displayfarben	1.07B
Farbtiefe (in Bit)	10 bits (8 bits + FRC)
D-Sub	NA
DVI	NA
HDMI	2
HDMI-Version	2.0b
DisplayPort	1
DisplayPort-Version	1.2a
USB Typ-C (DisplayPort Alternate)	1
Mic-in	1
Headphone-out	1
Audio Combo	1
Verschluss-Art	Kensington Lock
Card reader	SD
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-B	1
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	3
USB 2.0 Typ-C	NA
USB 2.0 Typ-B	NA
USB 2.0 Typ-A	NA
Netzteil-Art	Stromkabel
Stromzufuhr	100~240V, 50/60Hz
Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand (W)	N/A
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	N/A
Stromverbrauch im Standby-Zustand (W)	N/A
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	N/A
Energieeffizienz-Wertung	N/A
Neigungsjustierung	-5° ~ 20°
Adjustment (Swivel)	-35° ~ 35°
Höhenjustierung	0 ~ 100 mm
Adjustment (Pivot)	NA
VESA-Montage	100x100mm
Rahmenloses Design	Yes
Standfuß-Maße (BxTxH in mm)	N/A
Standfuß-Maße (BxTxH in Zoll)	N/A
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH in Zoll)	28.63 x 9.25 x 21.72
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH in mm)	727.1 x 235 x 551.58
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH in Zoll)	28.63 x 2.67 x 17.02
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH in mm)	727.1 x 67.76 x 432.37
Innenkarton-Maße (BxTxH in mm)	955 x 180 x 543
Innenkarton-Maße (BxTxH in Zoll)	37.6 x 7.09 x 21.38
Außenkarton-Maße (BxTxH in mm)	970 x 195 x 568
Außenkarton-Maße (BxTxH in Zoll)	38.19 x 7.68 x 22.36
Nettogewicht (kg)	9.57
Nettogewicht (lbs)	21.1
Bruttogewicht (kg)	13.1
Bruttogewicht (lbs)	28.88
Stromkabel	1
Schnellanleitung	1
Warranty Card	1
AC Adaptor	0
DisplayPort Cable	1
HDMI Cable	1
DVI Cable	0
USB Type A to Type B Cable	1
USB Type C to Type C Cable	1
VGA Cable	0



MONITOR

Creator PS321URV

CREATOR PS321URVDE

3.5mm audio Cable

0

3.5mm combo audio Cable

0

Features

5 Ways Joystick Navigator Control
Frameless design
USB Connector Support
Mystic Light
FreeSync

Zertifizierung

全球(WW)/CB
EU(歐洲)/CE-LVD
DE(德國)/CE-EMC
NALA(美國)/FCC DOC
TW(台灣)/BSMI
AU(澳大利亞)/RCM/MEPS
JP(日本)/PSE,VCCI

Garantie

24 Monate

Garantie Informationen

Hinweis zu den Bedingungen der Produktgarantie

Die Garantiebedingungen unterscheiden sich je nach Region. Wenn Sie die Garantiebedingungen Ihres MSI Produkts prüfen möchten, kontaktieren Sie bitte unsere [Niederlassung in Deutschland](#).

Allgemeine Richtlinien zur MSI Produktgarantie

Die Angaben, die auf dieser Website veröffentlicht wurden, dienen zur reinen Information. MSI prüft ständig die Inhalte um genaue und zeitnahe Informationen bereitzustellen. Es kann jedoch zu unbeabsichtigten technischen Fehlern, sachlichen Ungenauigkeiten oder Druckfehlern kommen für die wir uns hiermit entschuldigen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Benachrichtigung Änderungen und Korrekturen vorzunehmen.

Monitor

Garantiedauer	Beschreibung
3 Jahre	Die Garantiefrist von 36 Monaten gilt für alle MSI Monitore die von MSI Deutschland in Österreich und Deutschland vertrieben wurden. Es kann regionale Unterschiede geben, bitte wenden Sie sich an unsere Niederlassung in Deutschland.
MSI Monitore haben keine Garantie für Display Fehlerklasse 0 (0 Pixel Defekte)	DOT Richtlinie: Heller Punkt > 3 Punkte, helle Punktabstand =15mm Dunkler Punkt > 5 Punkte DOT Definition: Helle Punkte: Punkte erscheinen hell und unverändert in ihrer Größe, welches Modul in schwarzem Muster angezeigt wird. Dunkle Punkte: Dunkle Punkte erscheinen dunkel und unverändert in ihrer Größe, defekte Modul werden in purem roten, grünen oder blauen Muster angezeigt.

Garantieausschluss

Folgende Punkte sind von der Garantie ausgeschlossen:

1. Produktschäden durch Katastrophen, Blitz, Donner, fehlerhafte Stromversorgung und Umweltfaktoren.
2. Unkenntlich machen des Produkt-Labels (Labeländerungen und Verfälschungen, fehlende Seriennummer, Seriennummer nicht erkennbar, ungültige Seriennummer). Sämtliche Seriennummern werden zu Garantiezwecken erfasst und zurückverfolgt.
3. Unautorisierter Austausch von Teilen, die nicht von MSI stammen, Modifikationen oder Veränderungen, das Entfernen von Teilen in oder am Produkt.
4. Schäden durch Fehlbedienung oder Bedienfehler durch nicht befolgen der Bedienungsanleitung. Falsche Lagerung des Produkts was dazu führt, dass das Produkt nass wird, korrodiert, herunterfällt oder in einer unpassenden Umgebung gequetscht oder Hitze ausgesetzt wird.
5. Interne oder externe Verbrauchsgüter des Produkts, wie zum Beispiel Batterie, Kopfhörer, etc.
6. Zubehör oder Verpackungsmaterial wie Kartons, Bedienungsanleitung, etc.