

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Exquisit

Anschrift des Lieferanten: G G V Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, 41564 Kaarst, DE

Modellkennung: GT300-050C weiss

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	freistehend
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Ja

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	292
	Breite		
	Tiefe		
EEL	64	Energieeffizienzklasse	C
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	39	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	146	Klimaklasse:	erweiterte gemäßigte Zone, tropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43
Winterschaltung	Nein		

Fachparameter:

Fachparameter und #werte			
Fachtyp	Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach Anhang IV	Gefriervermögen (in kg/24h)
			Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

		Tabelle 3 stehen			
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Nein	-	-	-	-
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	Ja	292,0	-18	13,5	M
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
Für Vier-Sterne-Fächer					
Schnelleinfrierfunktion			Nein		
Lichtquellenparameter:					
Art der Lichtquelle			-		
Energieeffizienzklasse			-		
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate					
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: www.exquisit.de					

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht.



EPREL-Eintragungsnummer 2140673

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2140673>

Lieferant: G G V Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Importeur)

Website: www.exquisit.de

Kundenbetreuung:

Name: G G V Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Website: <http://www.exquisit.de>

E-Mail-Adresse: postmaster@ggv-exquisit.de

Telefonnummer: +49-2131-795500

Anschrift:

August-Thyssen-Str. 8
41564 Kaarst
Deutschland



Tauwasserablauf
Für ein einfaches Abtauen



Digitale Kontrolle
Mit dem übersichtlichen Bedienpanel ganz einfach Funktionen und Anzeige steuern



Müheless öffnen
Leichtes Öffnen dank cleverer Griffmulde



Gefrierkorb
Mit dem entnehmbaren Gefrierkorb jederzeit zur Hand, was gebraucht wird



Stern 4



Gefrieren / Kühlen



Alarm

Warenmarke
Matchcode
Produktgruppe
Hauptfarbe
EAN Code
Artikelnummer

Exquisit
GT300-050C weiss
Gefriertruhe
Weiß
4016572418873
811440502

Gefrierteil

Sternekennzeich. / Gefriertemp.	4* / -18°C
Nettovolumen 4-Sternefach	292,0 l
Gefriervermögen	13,5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung	32,00 Std
Drahtkorb	1
Abtauverfahren 4-Sternefach	Manuell
Schnellgefrieren	Ja

Leistung und Energie

Energieverbrauch pro Jahr	146 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	C
Geräusch	39 dB(A) re1pW
Geräuschemissionsklasse	C
Geräuscharmes Gerät	Nein
Nutzzinhalte gesamt	292 l
Kühlmittel /-menge	R600a (65 g)
Klimaklasse	SN-T

Zubehör und Ausstattung

Temperatureinstellung	Ja
Temperaturbereich Kühlen	2°C - 8°C
Temperaturbereich Gefrieren	-12°C - -24°C
Art des Handgriffs	Griffmulde
Temperaturregelung	Elektronisch
Türdichtung wechselbar	Ja
Anzeige -Typ	LED
Digitale Temperaturanzeige	Ja
Kühlmodus	Ja
Rollen	4 Vorne & hinten

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Stromaufnahme	1 A
Länge Stromkabel	160 cm
Prüfzeichen	CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT	83,5 x 105,5 x 73,5 cm
Verpackungsmaß HxBxT	88,5 x 108,5 x 78,0 cm
Tiefe mit Wandabstand	83,5 cm
Gerätgewicht brutto/netto	48,0 / 40,7 kg

Bauform

Stand-/ Unter- /Einbaugerät ✓ / - / -