








Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm



Küchenblock 280 cm



KO 01 8\*35  
16 X



KN03 7\*50  
8 X



PL 12  
8 X



PN 01 SOFT CLOSE  
4 X



PD 01  
4 X



DR 27 3,5\*16  
24 X



AK 121  
4 X



KV 01 1,5\*20  
10 X



PL 01  
1 X



AK 158  
1 X



KL 04 4 mm  
1 X



UC 06 M4\*20  
4 X



UC 08 (Lochabstand 96 mm)  
2 X




Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


1.





2.





3.






4.





5.



6.



5.



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!


**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!


**Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.**




Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm




Küchenblock 280 cm



16\*561\*330  
2x




16\*468\*280  
1x




16\*468\*306  
2x



16\*559\*497  
1x  
BEFINDET SICH  
IN PACKSTÜCK  
7.



3\*559\*481  
1x



Die beigelegte Beschläge für die Wandbefestigung können nur bei einer Befestigung zum Betonwand verwendet werden!


**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.


Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID ( separates Blatt im Packstück ) dem Vertragspartner an.


KO 01 8*35 8 X 	KN 03 7*50 8 X 	PL 12 8 X 	PP 01 4 X 	PN 01 SOFT CLOSE 2 X 	PD 01 2 X 
AK 103 2 X 	DR 27 3,5*16 8 X 	DR 42 4,5x25 4 X 	KV 01 1,5*20 10 X 	PL 16 2 X 	HK 01 2 X 
UC 08 (96mm) 1 X 	UC 06 2 X 	PL 01 1 X 	KL 01 4 mm 1 X 	NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5 67117 Limburgerhof <a href="http://www.respekta.info">http://www.respekta.info</a>	




Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm



Küchenblock 280 cm



16\*561\*330  
2x



16\*968 - 1068\*280  
1x

④

16\*968 - 1068\*306  
2x

①

3\*559\*981 - 1081  
1x

③


16\*559\*497 - 547  
1x

⑤

16\*559\*497 - 547  
1x

⑥

DIE TÜREN BEFINDEN SICH IN PACKSTÜCK 7.  
DIE DIMENSION NACH DEM STRICH VERSTEHT SICH AUF DEM KORPUS 110 CM.



Die beigelegte Beschläge für die Wandbefestigung können nur bei einer Befestigung zum Betonwand verwendet werden!

**DE** Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID ( separates Blatt im Packstück ) dem Vertragspartner an.

KO 01 8\*35

8 X



KN 03 7\*50

8 X



PL 12

8 X



PP 01

4 X



PN 01 SOFT CLOSE

4 X



PD 01

4 X



AK 103

2 X



DR 27 3,5\*16

16 X



DR 42 4,5x25

4 X



KV 01 1,5\*20

20 X



PL 16

2 X



HK 01

2 X



UC 08 (96mm)

2 X



UC 06

4 X



PL 01

1 X




KL 01 4 mm


1 X




1.








2.




3.









6.



7.

50 cm breiten Oberschrank

100-110 cm breiten Oberschrank



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**




BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5

67117 Limburgerhof

<http://www.respekta.info>



BEFINDET SICH IN PACKSTÜCK 7.



KO 01 8*35 14 X 	KN 03 7*50 8 X 	PL 12 8 X 	PP 01 4 X 	PN 01 SOFT CLOSE 2 X 	PD 01 2 X 
STR-SIN 2 X 	STR-KAVA 2 X 	STR-HAT 2 X 	STR-TAK 2 X 	EU 01 6*11 4 X 	DR 27 3,5*16 20 X 
DR 20 4*20 4 X 	DR 42 4*30 4 X 	KV 01 1,5*20 10X 	PL 01 1 X 	KL 01 4 mm 1 X 	UC 06 4 X 
UC 08 (96mm) 2 X 	SP 01 2 X 				

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.








NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


1.



2.




3.



2x

PN 01

DR 27




4.

STR-KAVA



STR-KAVA




5.

UC 06


8

UC 08




DR 20

4x




6.

STR-KAVA




DR 27




7.


STR-HAT



STR-HAT  
2x




8.




DR 27  
4x

9.



STR-TAK

10.




8x




KN 03

PL 12





11.



12.



13.



**Mit Betätigung der vorderen Schraube  
wird die Fronteinstellung in  
horizontaler Richtung vorgenommen!**



**Mit Betätigung der hinteren Schraube  
wird die Front in der vertikalen  
Richtung eingestellt!**





Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**





BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

**Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.**

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-  
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>



BEFINDET SICH  
IN PACKSTÜCK 7.





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.






NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>


1.



2.



3.










Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

**Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.**

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-  
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>



KO 01 8\*35  
16 X

KN 03 7\*50  
10 X

PL 12  
10 X

SP 01  
2 X

DR 27 3,5\*16  
16 X

DR 42 4\*30  
4 X

PN 01 SOFT CLOSE  
2 X

PD 01  
2 X

PL 01  
1 X

KL 04 4 mm  
1 X

UC 06 M4\*20  
2 X

UC 08 (Lochabstand 96 mm)  
1 X



MZ 01  
2 X

MZ 02  
2 X





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



1.




2.







3.




4.




5.



6.




7.





Den Aufbau vom Front sehen Sie in der Bedienungsanleitung vom Geschirrspüler, zur Höhenanpassung Front für Geschirrspüler bitte die beigefügten Distanzleisten verwenden. Diese befinden sich im inneren des Geschirrspülers.

8.



9.

Mit  $\varnothing 5\text{mm}$  Bohrer durchbohren

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!



**Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!**

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

**Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.**

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5  
 67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

# APO30KW1 Apotherschrank mit Arbeitsplatte Seite 1 von 4



Ø5

45min

KO 01 8\*30  
28x



KN 03 7\*50  
22x



PL 12  
10x



DR 27 3,5\*16  
20x



DR 25 4\*25  
10x



EU 01 6\*11  
18x



VG 03  
3x



KV 01 1,5\*20  
40x



SP 01  
2x



KL 01 4mm  
1x



PL 16  
1x



HK 01  
1x



PL 01  
1x



UC 49 (64 mm)  
1x



UC 07 (96 mm)  
1x



UC 08 (96mm)  
1x






UC 09 (128mm)  
1x




UC 06  
2x




IK 01  
1x



16\*268\*531  
1\*




3\*223\*450  
3\*




28\*300\*600  
2\*




6



3\*1325\*  
281  
1\*



16\*1430\*555  
2\*



16\*1326\*  
297  
1\*


16\*268\*60  
3\*




16\*268\*100  
1\*




16\*450\*120  
6\*



16\*210\*100  
3\*




16\*210\*100  
3\*




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die  
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.


1.




2.



3.



4.





Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.

5.

6.

7.









Falls beim Ausziehen die Tür nicht leicht genug funktioniert bitte die Schrauben DR25 lösen. Beginnen Sie mit der mittleren Schublade. So kommt die Schublade auf die richtige Position und so können Sie auch die Schrauben DR25 richtig einschrauben.

**ACHTUNG!**


Während der Einstellung muss die Tür mindestens von zwei Schubladen stabilisiert werden.



60min



<p>KO 01 8*30 24x</p> 	<p>KN 03 7*50 13x</p> 	<p>PL 12 4x</p> 
<p>PP 01 4x</p> 	<p>PN 01 SOFT CLOSE 2x</p> 	<p>PD 01 2x</p> 
<p>STR- SIN 2x</p> 	<p>STR- KAVA 2x</p> 	<p>STR- HAT 2x</p> 
<p>STR- TAK 2x</p> 	<p>EU 01 6*11 6x</p> 	<p>DR 27 3,5*16 20x</p> 
<p>DR 20 4*20 4x</p> 	<p>DR 25 4*25 3x</p> 	<p>DR 42 4*30 5x</p> 
<p>PL 01 1x</p> 	<p>KL 01 4mm 1x</p> 	<p>KV 01 1,5*20 20x</p> 
<p>UC 06 4x</p> 	<p>UC 08 (96 mm) 2x</p> 	<p>SP 01 2x</p> 





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



To protect the wooden parts you can pull a silicone seam around the skirting board.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für  
Elektro- und Haustechnik GmbH  
Chenoverstraße 5  
67117 Limburgerhof  
<http://www.respekta.info>

A. VERSION - LINKS/LEFT




B. VERSION - RECHTS/RIGHT






B. VERSION - RECHTS/RIGHT




A. B. VERSION


1.




2.




3.




4.






5.






6.







A. B. VERSION





A. B. VERSION









**ACHTUNG!!!  
ATTENTION!!!**



A. VERSION - LINKS/LEFT



B. VERSION - RECHTS/RIGHT



DR 3\*16  
4x



AF 01  
1x

