


A	Hersteller			iiyama
B	Modellname			G-Master GB3461WQSU-B1
C	Energy Efficiency Class			B
D	Sichtbare Bildschirm- diagonale	E	cm	86,7
		F	Inch	34
G	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (W)			47
H	Jährlicher Energieverbrauch (kWh)*			69
J	Leistungsaufnahme im Bereitschafts- Zustand (Stand-by) (W)			0,5
K	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)			0,5
L	Bildschirmauflösung	Pixel		3.440 x 1.440

*Jährlicher Energieverbrauch berechnet auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Bildschirms ab.





Steigern Sie Ihre Visionen mit dem GB3461WQSU Red Eagle mit FreeSync Premium

Das IPS-Panel mit einer Bildwiederholrate von 144Hz, 1ms MPRT und einer Auflösung von 3440x1440, ermöglicht den Hardcore-Gamern das eigene Spielpotenzial zu entfalten und somit die hervorragende Bildqualität zu genießen. Der höhenverstellbare Standfuß, sowie die vor- und Benutzerdefinierten Spielmodi gewährleisten, dass Sie die Bildschirmposition und die Bildschirmstellungen leicht an Ihre Vorlieben anpassen können. Zusätzlich gibt Ihnen die Black Tuner-Funktion die Kontrolle über alle Dunkelheitsszenen und es entgeht Ihnen kein Detail mehr.



FreeSync™ Premium Technologie

Dieser Monitor unterstützt die Anzeige von HDR-Inhalten und garantiert eine niedrige Eingangslatenz, sowie eine geringe Framerate-Kompensation, die praktisch bei jeder Framerate unerwünschte Artefakte wie Tearing oder Stuttering eliminieren.



ULTRA WIDE - UWQHD

Die UWQHD (UltraWide QHD) Auflösung bietet im 21:9 Format eine enorme Arbeitsfläche.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	34", 86.7cm
Panel-Technologie	ADS-IPS, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	3440 x 1440 @144Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Bildformat	21:9
Helligkeit	350 cd/m ² typisch
Kontrastverhältnis	1000:1 typisch
Erweitertes Kontrast Verhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	1ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mIn 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%)
Horizontalfrequenz	30 - 220KHz
Vertikalfrequenz	48 - 144Hz
Arbeitsfläche H x B	799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2"
Pixelabstand	0.233mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (max. 3440 x 1440 @120Hz) DisplayPort x2 (max. 3440 x 1440 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	ja
Kopfhörer Anschluss	ja

03 FEATURES

Blaulicht Reduktion	ja
Flicker Free LED	ja
FreeSync-Unterstützung	Display Port: 3440 x 1440 @144Hz
HDR	ja (HDR fähig)
OSD Menu Sprachen	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Menü, + /Lautstärke, - /ECO, Eingang/Ausgang
Einstellbare Parameter	Bildeinstellung (Helligkeit, Kontrast, Schwarzwert, Schärfe, OD, ACR, ECO, X-Res Technologie, MBR), Farbeinstellung (warm, normal, kühl, Benutzer Einstellungen, Blauton Reduz., Gamma), Signal Auswahl, PiP/PbP (PiP/PbP Modus, sub win Input, PiP Größe, PiP Position, Swap), Audio (Lautstärke, Stumm, Audioquelle), i-Style Modus (i-Style Modus, Benutzer Einstellungen speichern 1/2/3), Sprache, OSD Einstellungen (OSD H-Position, OSD V-Position, OSD Hintergrund, OSD Einblendzeit, Information), Menü Einstellungen (Video Modus Einstellungen, HDMI RGB Bereich, Direct Drive, FreeSync, HDR, Startlogo, LED, Zurücksetzen
Lautsprecher	2 x 5W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	130mm
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	22° nach oben; 3° nach unten

VESA Halterung

100 x 100mm

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz, USB, HDMI, DP

Sonstige

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

49W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, WEEE, VCCI

Energieeffizienzklasse

B

Sonstiges

REACH SVHC über 0,1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T

817 x 415 (545) x 230mm

Verpackung Abmessungen B x H x T

900 x 460 x 230mm

Gewicht (ohne Verpackung)


9.7kg

Gewicht (inkl Verpackung)

12.8kg

EAN code

4948570117185



Lieferanten	iiyama
Modell	G-Master GB3461WQSU-B1
Energieeffizienzklasse	B
Sichtbare Bilddiagonale	86.7cm; 34"; (34" Segment)
Stromverbrauch im Betrieb	47W
Jährlicher Energieverbrauch	69kWh/Jahr*
Stromverbrauch im Standby	0.5W Standby
Power in OFF Mode	0.5W ausgeschaltet
Auflösung	3440 x 1440

Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010. *Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

iiyama Gewährleistung und Garantie

Die Gewährleistung für einen iiyama-Monitor richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei die Gewährleistungsfrist für nicht im Rahmen ordnungsgemäßer Rüge- und Untersuchungspflicht feststellbare Mängel 24 Monate beträgt. Im Falle berechtigter Beanstandungen ist iiyama, berechtigt, nach Wahl eine Beseitigung des Mangels durch Nachbesserung vorzunehmen, Ihnen ein Austauschgerät zu liefern oder das defekte Gerät gegen ein Nachfolgeprodukt auszutauschen. In diesem Fall trägt iiyama natürlich alle zum Zwecke der Mängelbeseitigung oder der Ersatzlieferung erforderlichen Aufwendungen. Das Recht auf Schadenersatz, insbesondere das auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung, bleibt jedoch ausgeschlossen.

Darüber hinaus bietet Ihnen iiyama eine Herstellergarantie, soweit Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder Betriebssitz im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, der Bundesrepublik Österreich, oder der Schweiz haben.

Die Herstellergarantie beträgt für:

- LC-Displays und Röhrenmonitore : 2-Jahre Garantie (*kostenlose Erweiterung um 12 Monate - [Registrieren](#))
- LCD-TV's, Large Format Displays und Projektoren: 2-Jahre Garantie (*kostenlose Erweiterung um 12 Monate - [Registrieren](#))
- Touchscreen Geräte: 2-Jahre Garantie (*kostenlose Erweiterung um 12 Monate ab Kaufdatum 01.01.2012 - [Registrieren](#))
- Multitouch Geräte: 2-Jahre Garantie (*kostenlose Erweiterung um 12 Monate ab Kaufdatum 01.01.2012 - [Registrieren](#))
- CCTV Geräte: 2-Jahre Garantie
- Large Format Displays: 3-Jahre Garantie

Sicherlich haben Sie Verständnis, daß wir bestimmte Schäden von der Gewährleistung und Herstellergarantie ausschließen. So sind

- äußerlich erkennbare Transportschäden
- Beschädigung oder Zerstörung aufgrund höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse (z.B. Feuchtigkeit, Stromschlag, Staub u.ä.)
- Unsachgemäße Lagerung oder Betrieb, insbesondere durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, Fehlfunktionen hervorgehoben durch fehlerhafte Software oder fehlerhafte Installation
- Schäden, die durch Öffnung durch nicht von iiyama ermächtigte Personen entstanden sind
- Mechanische Beschädigungen, die nicht durch verdeckte Transportschäden entstanden sind, Farbflecken infolge starker magnetischer Felder in der Umgebung des Monitors, Permanentdarstellungen, Reduzierung der Helligkeit der Bildröhre, Reduzierung der Luminanz der Hintergrundbeleuchtung bei TFT-Panels bei Dauerbetrieb (mehr als 10 Stunden pro Tag ohne Bildschirmschoner)
- Pixelfehler (ein Pixel = je ein Dot Rot/Grün/Blau nebeneinander) bei TFT-Panels bis zu einer maximalen Menge von 3 Dots, jedoch nur maximal ein Pixel.

von der Gewährleistung und Herstellergarantie ausgeschlossen.

Auch äußerlich erkennbare Transportschäden sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Bitte machen Sie derartige Schäden unverzüglich gegenüber dem Transporteur und Ihrem Fachhändler/Lieferanten schriftlich geltend, da wir in diesem Fall nicht für den möglichen Schaden haftbar gemacht werden können.

Garantie Add-On

Warranty Add-ON für EPEAT registrierte Monitore

Garantie Add-On ist eine Erweiterung der Standardgarantie. Die Standardgarantiedauer ist unter www.iiyama.com/de aufgeführt. Die Standardgarantie beginnt mit dem Kaufdatum des neuen iiyama Produktes. Der Kauf von Garantie Add-on und die Registrierung müssen innerhalb von 60 Tagen ab Kaufdatum des iiyama-Produkts abgeschlossen werden.

1. Leistungen

Die Leistungen von Garantie Add-On beginnen mit dem Kauf des iiyama-Produktes. Garantie Add-on ist eine Verlängerung der Standardgarantiedauer. Ausgeschlossen ist die Erbringung der Garantieleistungen außerhalb Deutschland. Sämtliche Leistungen der Garantie Add-On werden nur in Deutschland erbracht.

Sofern ein Defekt am iiyama Produkt und eine Garantie Add-On Registrierung besteht (Nachweis durch eine Registrierung bestätigung erforderlich), wird iiyama den Monitor Vor Ort abholen , Instandsetzen und zurückliefern. Die Abholung findet in der Regel binnen 2 Tagen nach Benachrichtigung des iiyama Serviceteams statt. Die Kosten sowie die Abwicklung des Service Vorgangs übernimmt iiyama, außer es wird bei der Untersuchung des Bildschirms kein Gerätemangel festgestellt. Dann behalten wir uns das Recht vor mit der Übergabe des Reparaturberichts eine einmalige Servicepauschale zu berechnen und liefern das Gerät zurück.

2. Garantiebedingungen

Sicherlich haben Sie Verständnis, dass wir bestimmte Schäden von der Garantie Add-On ausschließen.

Zusätzlich zu den Haftungsausschlüssen der Standardgarantiebedingungen sind folgende Bedingungen von der Garantie Add-On ausgeschlossen.

- Garantie Add-On gilt nur für die Registrierten und von iiyama bestätigten Produkte.
- Garantie Add-On gilt nur für neue Produkte und nicht für gebrauchte oder überholte Produkte.
- Garantie Add-On muss innerhalb von 60 Tagen ab Kaufdatum des iiyama-Produktes Registriert und von iiyama bestätigt werden.
- Fehler, die außerhalb der erweiterten Garantiedauer angezeigt werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Werden an iiyama-Produkten Schäden und/oder Fehler beseitigt, die nicht der Garantie unterliegen, werden die entstandenen Kosten nach Rücksprache mit dem Kunden diesem in Rechnung gestellt.
- Die Leistungen von Garantie Add-On werden ausschließlich in Deutschland erbracht.

3. Konditionen

Garantieerweiterung um	Preis , zzgl. MwSt.
12 Monate	Kostenlos (nur Registrierung erforderlich)
24 Monate	(Touch und LFD auf Anfrage)
36 Monate	(Touch und LFD auf Anfrage)