

PRODUKTDATENBLATT



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Backofen

Name oder Warenzeichen des Lieferanten

Modellkennung

Energieeffizienzindex

Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient)

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus

Zahl der Garräume

Wärmequellen je Garraum

Nettovolumen des Garraums

Bauknecht	
	BIR4 DP8FS2 ES
	81,9
	A+
	0,9
	0,69
	1
	1
	71

Produktdatenblatt für Haushaltsbacköfen
gemäß delegierter Verordnung [EU] Nr.
65/2014 der Kommission vom 01.10.2013

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 01/22.**

TECHNISCHE DATEN



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Kochfeld

Name oder Warenzeichen des Lieferanten		Bauknecht
Typ / Verkaufsbezeichnung		BS 7160C FT
Kochfeld		
Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner		- / - / -
ActiveCook Modus		-
Displaytyp		7 Segment
Anzahl ActiveCook Modus Kochzonen		-
ActiveHeat / Active Frying / Active Grilling		- / - / -
Kochassistent: Anzahl Kochprogramme		-
Beheizungsart: Induktion / Strahlungskochzonen / Gas		• / - / -
Flexible Kochzonen		•
Automatikfunktionen		
Köcheln (Simmern)		•
Schmelzen		-
Warmhalten		•
Kochen		-
Mokka		-
DUO-Kochzonen		-
3-Kreis-Kochzonen		-
Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen		-
Lightronic-Regelung		-
7-Takt geregelte Kochzonen		-
Blitzkochzonen		-
Topferkennung / Induktion		• / -
Digital-Display		-
Restwärmanzeige		•
Kindersicherung		•
Timer		-
Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal		• / - / - / -
Ausschnittmaße Höhe	mm	-
Ausschnittmaße Breite x Tiefe	mm	- x 480
Gesamtanschlusswert	kW	7,2
Gewicht netto	kg	9,9

Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 01/22.**

BAK04 PF16 BLACK

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



BIR4 DP8FS2 ES

Einbau-Backofen mit Pyrolyse (71 l)

Regelung und Betriebsarten

- Heißluftbackofen mit 16 Funktionen und Pyrolyse
- TwistCook Elektronik-Uhr

Funktion

- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- Schnellaufheizen

Ausstattung

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- Garraumvolumen 71 Liter
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schließt langsam, sanft und leise
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- **2-fach Teilauszug**
- Glas-Schalterblende
- Sensor-Automatik
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Kindersicherung
- Glatte Seitenwände


Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

Technische Daten und Maße

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch nach DIN 0.90 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.69 kWh Umluft
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x556 mm

BAK04 PF16 BLACK
EAN 40 11577 86255 3



BS 7160C FT

Induktions-Kochfeld

Design



- Flacher Edelstahl-Rahmen

Kochzonen

- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- **Flexi Duo** – flexible Kochzone

Ausstattung

- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: , Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- Elektronisch geregelte Steuerung
- Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- 4-fach Restwärmanzeige
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- Hauptschalter Ein/Aus



BS 7160C FT

Induktions-Kochfeld

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



TOP 4

- Flexi Duo – flexible Kochzone
- My Menu – 4 Automatik-Funktionen
- Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone
- Flacher Edelstahl-Rahmen

SCHWARZ

BS 7160C FT

EAN 40 11577 85791 7

DESIGN

- Flacher Edelstahl-Rahmen

KOCHZONEN

- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- **Flexi Duo** – flexible Kochzone
- **Vorne links:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Vorne rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt
- **Hinten links:** 18/23 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Hinten rechts:** 21 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 3000 Watt

AUSSTATTUNG


- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- Elektronisch geregelte Steuerung
- Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- Hauptschalter Ein/Aus

TECHNISCHE DATEN

- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- Ausschnittmaße [BxT]: 560x480 mm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- terrabianca Putzstein
UNC502, EAN 8015250613858



BIR4 DP8FS2 ES

Einbau-Backofen mit Pyrolyse (71 l)

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause



Betriebsarten



TOP 4

- Heißluftbackofen mit 16 Funktionen und Pyrolyse
- Pyrolyse-Reinigungssystem
- Garraumvolumen 71 Liter
- TwistCook Elektronik-Uhr

SCHWARZES GLAS

BIR4 DP8FS2 ES

EAN 40 11577 59051 7

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Heißluftbackofen mit 16 Funktionen und Pyrolyse
- TwistCook Elektronik-Uhr

FUNKTION

- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Maxi Cooking – optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- Schnellaufheizen

AUSSTATTUNG

- **Pyrolyse**-Reinigungssystem
- Garraumvolumen 71 Liter
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schließt langsam, sanft und leise
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- **2-fach Teilauszug**
- Glas-Schalterblende
- Sensor-Automatik
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Kindersicherung
- Griffschutz
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

SONDERZUBEHÖR (GEGEN AUFPREIS)

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133


TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A+¹

- Energieverbrauch nach DIN 0.90 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.69 kWh Umluft
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x556 mm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- terrabianca Putzstein
UNC502, EAN 8015250613858



¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D