## Produktdatenblatt gemäß VO (EU) Nr. 65/2014

Warenzeichen	hanseatic
Modellkennung	SY-103B3-P1-C120-L52-600
Jährlicher Energieverbrauch	19,4 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse auf einer Skala A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+
Fluiddynamische Effizienz	29,4
Klasse für die fluiddynamische Effizienz auf einer Skala A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	А
Beleuchtungseffizienz	30,0 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse auf einer Skala A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	А
Fettabscheidegrad	41,7 %
Klasse für den Fettabscheidegrad auf einer Skala A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	G
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	194 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	533 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	- m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	44 dB
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	67 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	- dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,50 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	- W

Version 04.10.23

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 61591 gemessen worden.