

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: AEG

Anschrift des Lieferanten: EPREL Compliance, Electrolux EPREL Compliance al. Powstańców Śląskich 26 30-570 Kraków Poland

Modellkennung: GI8200B4SC 911473008

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Nennkapazität ^(a) (ps)	14	Abmessungen in cm	Höhe 82
			Breite 60
			Tiefe 55
EEI ^(a)	37,9	Energieeffizienzklasse ^(a)	B
Reinigungsleistungsindex ^(a)	1,121	Trocknungsleistungsindex ^(a)	1,061
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,644	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	8,4
Programmdauer ^(a) (h:min)	3:30	Art	Einbaugerät
Luftschallemissionen ^(a) (dB (A) re 1 pW)	42	Luftschallemissionsklasse ^(a)	B
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	2,00


Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/911473008>

^(a) für das eco-Programm.

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 28



EPREL-Eintragungsnummer 2418669

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2418669>

Lieferant: AB Electrolux (Hersteller)

Website: <https://www.electroluxgroup.com/en/>

Kundenbetreuung:

Name: EPREL Compliance

Website:

E-Mail-Adresse: eprel.info@electrolux.com

Telefonnummer: +48 12 296 99 44

Anschrift:

Electrolux
EPREL Compliance
al. Powstańców Śląskich 26
30-570 Kraków
Poland



Hocheffiziente Reinigungsleistung. Geräumige, vielseitige Körbe

AEG Geschirrspüler der Serie 8000 sorgen für eine kraftvolle Reinigung, selbst bei hartnäckigen Speiserückständen wie Eingebrenntem. Die vielseitigen, leichtläufigen Körbe verfügen über klappbare Bereiche und spezielle Glashalterungen. Das hocheffiziente Wassersystem verbraucht nur 8,4 Liter.

Vollintegrierter Geschirrspüler / 82 x 60 cm / 42dB / B

Produktvorteile & Ausstattung



ComfortLift®: Müheloses Beladen, hervorragende Ergebnisse.

Mit ComfortLift® kannst du selbst einen voll beladenen Unterkorb bequem um 25 cm anheben, um das Be- und Entladen schneller, einfacher und bequemer zu gestalten. Die speziell designten Scharniere heben den Unterkorb beim Herausziehen sanft auf die gleiche Höhe wie den Oberkorb.



SatelliteClean® Pro: Effiziente Reinigung für hartnäckige Speiserückstände

Der SatelliteClean® Pro Sprüharm mit Doppelrotation erreicht jeden Winkel des Geschirrspülers – für eine 100%ige Entfernung selbst hartnäckiger Speiserückstände wie Eingebrenntem in nur 90 Minuten*. Und das ganz ohne zusätzlichen Wasserverbrauch.




EasyFlex Plus Körbe für eine sichere Glasreinigung

Die leichtläufigen EasyFlex Plus Körbe verfügen über drei Reihen klappbarer Zinken, um Platz für großes oder schwer zu verstauendes Geschirr zu schaffen. SoftGrips und SoftSpikes® fixieren Stielgläser und verhindern Kollisionen. Die Besteckschublade bietet Platz für Schneebesen.



Steuere Zeit und Verbrauch über das Display oder die AEG App

Das SmartSelect Connect Display und die AEG App zeigen dir jeweils die Dauer und Energieeffizienz jedes Programms an. Reinige Geschirr schnell im 60 Minuten Programm, oder spare Energie mit dem ECO Programm. Nutze die App für Tipps zur Beladung, zu Programmen und zur



ZoneClean: Leistungsstark für Töpfe und Pfannen, sanft zu Gläsern

Aktiviere ZoneClean, um den Wasserdruck des Sprüharms im Unterkorb für Töpfe und Pfannen zu maximieren und zeitgleich Gläser im Oberkorb sanft zu reinigen. So entstehen zwei separate Reinigungszone, ohne zusätzlichen Wasser- oder Energieverbrauch.

- Vollintegrierbarer Geschirrspüler mit 82 cm Höhe
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 42dB - ExtraSilent bis zu 2dB weniger
- WLAN-fähiger Geschirrspüler, steuerbar über die AEG App
- LightOnFloor (Infolicht am Boden)
- Besteckschublade
- AirDry Technologie
- Spülprogramme: 120 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: Extra Silent, Glasschutz, ZoneClean
- Unterkorb: ComfortLift-Korb mit flexiblen klappbaren Zinken (4x)
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 umklappbare Tassenablagen, 2 umklappbare Tellerhalter, 2 SoftSpikes (Fixierung für Gläser), 6 SoftGrips (Fixierung für Weingläser)
- Aqua Control - Wasserstopp
- Türfrontgewicht bis max.12kg bei Schlepptürinstallation
- Oberkorb mit Quickliftfunktion: Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Akustisches Signal am Programmende
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Wassersensor
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

PNC	911 473 008
EPREL Registrierungscode	2418669
EAN-Nummer	7333394124742
Energieeffizienzklasse	B
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	64
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	14
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	8.4
Dauer in Stunden im Eco-Programm	3:30
Luftschallemissionsklasse	B
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	42
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.5
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
Installation	Vollintegrierbarer Geschirrspüler
AQUA CONTROL	Ja
Hocheinbaufähig	Nein
Wasserschutz	Schwimmerschalter
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Blendenfarbe	Schwarz

Absicherung (A)	10
Anschlusswert (Watt)	1550-2200
Volt	200-240
Kabellänge (m)	1.6
Gerätehöhe (mm)	815
Gerätebreite (mm)	596
Gerätetiefe (mm)	550
Einbautiefe (mm)	550
Einbauhöhe (mm)	820
Einbaubreite (mm)	600
Bruttogewicht (kg)	43
Nettogewicht (kg)	41
Verpackung, Höhe (mm)	865
Verpackung, Breite (mm)	635
Verpackung, Tiefe (mm)	680
Motor	Inverter Motor
Anzahl Spülprogramme	8
Anzahl Temperaturen	4
Display	Touch Bedienung mit LED Display
Türfrontgewicht	bis max.12kg bei Schlepptürinstallation

