Oven	**Data sheet / *Datenblatt***	***Backofen***

According to Regulation 65/2014EC — *Nach Verordnung 65/2014EU*

Brand name *Warenzeichen*	respekta®			
Type / Model *Typ / Modell*	**EB 2200 aus Basic Set AN**			
Number of heat sources *Anzahl der Heizquellen*	3			
Energy efficiency Index *Energieeffizienzindex*	EEI	91,4		
Energy Efficiency Class (D to A+++) *Energieeffizienzklasse (D to A+++)*	EEI cavity	**A**		
Number of cavities *Anzahl Backröhren*		1		
Usable volume of cavity *Nutzvolumen der Backröhre*	1	Rate *Wert*	55	L
Energy consumption per cycle > bottom heat only *Energieverbrauch per Zyklus > nur Unterhitze*	1	Rate / Unit *Wert / Einheit*	--	kWh
Energy consumption per cycle > bottom- and upper heat *Energieverbrauch per Zyklus > Unter- und Oberhitze*	1	Rate / Unit *Wert / Einheit*	0,8	kWh
Energy cons. per cycle bottom/under heat + air convection *Energieverbr. per Zyklus Unter-/Oberhitze + Heissluft*	1	Rate / Unit *Wert / Einheit*		kWh

Einbau-Herdset Edelstahl

BASICSETAN

BESCHREIBUNG:

+ Energieeffizienzklasse A
+ 55 Liter Garraum
+ 4 Backstufen
+ Rahmenloses Glaskeramikkochfeld
+ Restwärmeanzeige (Kochfeld)
+ 6 Beheizungsarten

AUSSTATTUNG – BACKOFEN

Regelbare Temperatur:	50° – 250°C
Beheizungsarten:	4
	Oberhitze, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Grill
Backofeninnentür:	Vollglas
Backofentür:	Glas / schwarz
Glasschichten:	2
Griff:	silber lackiert
Steuerung:	Knebel silber lackiert
Emailliertes Backblech:	1
Grillrost:	1

AUSSTATTUNG – KOCHFELD

Rahmenloses Glaskeramikkochfeld mit 2-Kreis & Bräterzone:	Maximale Leistung: 6000 W
Einstellbare Kochstufen pro Kochzone:	6
Restwärmeanzeige:	Ja
Technische Daten der Kochfelder:	2 x Ø 165 mm / 1200 W
	2 x Ø 200 mm / 1800W

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):	102,6
Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D):	A
Energieverbrauch pro Zyklus:	Konventionell: 0,8 kWh
	Umluft: nicht vorhanden
Zahl der Garräume:	1
Wärmequelle pro Garraum:	Elektro
Größe des Geräts:	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l
Luftschallemission:	51 dB(A)
Anschlusswert Backofen:	2300 Watt
Volumen des Garraums:	55 Liter

ABMESSUNGEN

Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht:	59 x 59,5 x 51,5 / 26,5 kg
Einbaumaße Backofen in cm (H x B x T):	60 x 56 x 56
Gerätemaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht:	5 x 58 x 51 / 9 kg
Ausschnittmaße Kochfeld in cm (H x B x T):	3 x 56 x 49
Mit Verpackung in cm (J x B x T) / Gewicht:	79 x 66 x 57,7 / 40 kg

ARTIKELNUMMER	EAN
BASICSETAN	4260287646063

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Cooker hood	Data sheet / *Datenblatt*	*Dunstabzugshaube*

nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Brand name *Warenzeichen*		**respekta®**		
Type / Model *Typ / Modell*		**CH 21060SB CH 21060WB**		
Annual Energy Consumption *Jährliche Energieverbrauch*	AEC hood	**29,36**		
Energy Efficiency Class (D to A+++) Energieeffizklasse (D bis A+++)	EEI hood	**B**		
Fluid Dynamic Efficiency *Fluiddynamische Effizienz*	FDE hood	Rate / Class *Wert / Klasse*	14,08	**D**
Lighting efficiency (in watts) *Beleuchtungseffizienz (in Watt)*	LE hood	Rate / Class *Wert / Klasse*	49,4	**A**
Grease Filtering rate (in %) Fettabscheidegrad Wert (in %)		Rate / Class *Wert / Klasse*	69,04	**D**
Air flow rate at best efficiency point *Luftvolumenstrom im Bestpunkt*	Q BEP	Rate / Unit *Wert / Einheit*	184.55	m3 /h
Air pressure at best efficiency point *Luftdruck im Bestpunkt*	P BEP	Rate / Unit *Wert / Einheit*	136,93	Pa
Maximum air flow *Maximaler Luftstrom*	Q max	Rate / Unit *Wert / Einheit*	347,74	m3 /h
Air flow by working points highest setting *Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb*			339,2	m3 /h
Air flow by working points lowest setting *Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb*			197,7	m3 /h
Electric power input at best efficiency point *Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt*	W BEP	Rate / Unit *Wert / Einheit*	49,86	W
Nominal power of the lighting system *Nennleistung des Beleuchtungssystems*	W L	Rate / Unit *Wert / Einheit*	2*1.5	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface *Durchschnittl. Beleuchtungsstärke des Beleuchtungs-Systems auf der Kochoberfläche*	E middle	Rate / Unit *Wert / Einheit*	148,2	LUX
Power consumption in standby mode *Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand*	Ps	Rate / Unit *Wert / Einheit*	/	W
Power consumption in off mode *Leistungsaufnahme im Aus-Zustand*	Po	Rate / Unit *Wert / Einheit*	0	W
Sound power level *Schallleistungspegel*	Lwa	min./max.dB Min./Max.dB	63,5	dB
A-weighted airbornsound emission by working points highest setting *A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb*		min./max.dB Min./Max.dB	63,5	dB
A-weighted airbornsound emission by working points lowest setting *A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb*		min./max.dB Min./Max.dB	51	dB

NEG-Novex ,Chenover Str. 5, D - 67117 Limburgerhof, Germany

fi200729

respekta® Kitchen

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik mbH

respekta kopffreie Schräghaube 60 cm, Glas schwarz oder weiß

Typ / Modell: CH 21060 SB / CH 21060 WB



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood):	30 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse:	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):	14,08
Fluiddynamische Effizienzklasse:	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood):	49,4 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse:	A
Fettabscheidegrad:	69,04%
Fettabscheideeffizienzklasse:	D
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	197,7 m³/h / 339,2 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	51 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung:	Drucktasten
mit Glasschirm:	schwarz / weiß
Korpus:	schwarz / weiß
Schacht:	schwarz / weiß
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	2 x 1,5 Watt LED
Rohranschluss (Durchmesser):	150 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	68 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 1 x MIZ 0088	EAN: 4260515332607
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (1 Stück) MIZ 0060N	EAN: 4260515337756

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	78,7-113,7 x 59,5 x 26,2 / 9,5
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	32,5 x 62 x 49 / 11,5

Artikelnummer	Farbe	EAN
CH21060SB	schwarz	4260515339507
CH21060WB	weiß	4260515339514

Datenblatt gemäß EU-Richtline 2019/2017

Marke				respekta®
Anschrift des Lieferanten				NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH, Chenover Str. 5, D-67117 Limburgerhof
Modell-Kennung				GSP60VA++V N

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	**Wert**	**Parameter**	**Wert**	
Nennkapazität (a) (ps)	12	Abmessungen in cm	Höhe	82 cm
			Breite	59,8 cm
			Tiefe	55,0 cm
EEI (a)	55,9	Energieeffizienzklasse (a)	E	
Reinigungsleistungsindex(a)	1,16	Trocknungsleistungsindex (a)	1,09	
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,92	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab	12	
Programmdauer (a) (h:min)	03:25	Art	Einbaugerät	
Luftschallemission (a) in dB (A)	49	Luftschallemissionsklasse (a)	C	
Aus-Zustand (W)	0,5	Bereitschaftszustand (W)		1
Zeitforwahl (W) (falls zutreffend)	-	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)		-
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie:			2	

(a) Angaben für das eco-Programm.
(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.
(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

respekta®
Kitchen

NEG-Novex
Großhandelsgesellschaft
für Elektro- und Haustechnik mbH

respekta Einbaugeschirrspüler, 60 cm vollintegriert

Typ / Modell: GSP 60 V A++ V N (Stand 2021)



Anzahl der Maßgedecke:	12
Energieeffizienzklasse Skala A-G:	E
Energieverbrauch Eco Programm in kW/h bei 100 Programmzyklen:	92
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in Watt:	0,5
Leistungsaufnahme im Standby Modus in Watt:	1
Wasserverbrauch Eco Programm in L pro Zyklus:	12
Trocknungseffizienzklasse:	A
Standardprogramm:	Eco 50°C
Dauer Eco Programm in h:min :	03:25
Geräuschemission in dB (A) / Geräuschemissionsklasse :	49 / C
Einbaugerät:	ja

Funktionen und Ausstattung:

Material und Farbe (Innenraum / Blende):	Innenraum aus rostfreiem Edelstahl
4 Programme:	Vorspülen, Eco 50°C, Super 65 °C , Intensiv 65°C
Startzeitvorwahl:	3 / 6 / 9 / 12 Stunden
Weitere Funktionen:	Klarspüler und Regeniersalzanzeige, Aktivtrocknung, einklappbare Geschirrbügel, akkustisches Programmende Signal
Absicherung:	10 A
Steuerung:	Elektronisch
Bedienung:	Elektroniktasten
Display:	LED-Display mit Indikatorlampen
Höhenverstellbare Füße:	2 vorne, 1 hinten
Max. verstellbare Höhe:	5 cm
Verstellbarer Oberkorb:	ja
Tellerhalter:	klappbar
Tassenhalter:	2
Sprühebenen:	2
Besteckkorb:	1
4 Programme, vollelektronisch und leise, 2 Sprühebenen, Aktivtrocknung, LED-Display	

Abmessungen:

Gerätemaße (HxBxT) in cm:	82 x 59,8 x 55,0 / 32,4 kg
Einbaumaße (HxBxT) in cm:	82,0-87,0 x 60 x 60
Maße verpackt (HxBxT) in cm:	85,1 x 64,4 x 66,1 / 34,4,0 kg

Artikelnummer	EAN
GSP60VA++VN	4260641226344

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten