

Massive Konstruktion aus Konstruktionsvollholz (KVH-Fichte)



Vordach
SIEGEN
 247 x 116 cm

Gestaltungsbeispiel

- Ständer 12 x 12 cm
- Pfetten 12 x 12 cm
- Sparren 6 x 12 cm
- 20 mm Dachschalung



VORDACH SIEGEN 247 x 116 cm


Datenblatt / Baubeschreibung

Material	KVH, Fichte
Farbbehandlung	Lasiert in Eiche hell
Pfostenstärke	12 x 12 cm
Aufstellbreite	247 cm
Aufstelltiefe	116 cm
Dachfläche	3,1 m ²
Dachneigung	22 °
Dacheindeckung	Dachschalung
Dachstärke	20 mm
Montageart	Wandanbau
Durchgangshöhe vorne	208 cm
Pfostenabstand Breite	130 cm
Oberfläche Holz	18,2 m ²
Nicht im Lieferumfang enthalten	Dübel für die Wandmontage und Wandanschlussprofil
Verpackungsmaße	Paket 1: 120 cm x 200 cm x 45 cm 160,0 kg
Artikelnummer	206223-01-31
EAN-Nummer	4018211016396
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen


Material	KVH, Fichte
Farbbehandlung	Lasiert in Eiche hell
Pfostenstärke	12 x 12 cm
Aufstellbreite	247 cm
Aufstelltiefe	116 cm
Dachfläche	3,1 m ²
Dachneigung	22 °
Dacheindeckung	Dachschalung
Dachstärke	20 mm
Montageart	Wandanbau
Durchgangshöhe vorne	208 cm
Pfostenabstand Breite	130 cm
Oberfläche Holz	18,2 m ²
Nicht im Lieferumfang enthalten	Dübel für die Wandmontage und Wandanschlussprofil
Verpackungsmaße	Paket 1: 120 cm x 200 cm x 45 cm 160,0 kg
Artikelnummer	206223-01-31
EAN-Nummer	4018211016396
Garantie	5 Jahre gemäß unseren Garantiebedingungen

SIEGEN
247 x 116 cm


Ansicht
vorne



Schnitt



Grundriss



SIEGEN
247 x 116 cm

Schnitte und Ansichten Maßstab 1:100