

Produktdatenblatt	
Delegated regulation (EU) št. 65/2014	
Name oder Handelsmarke des Lieferanten:	GORENJE
Modellkennung:	BCSI737DBGOT
Number of cavities	1
Cavity 1	
Energieeffizienzindex	94,3
Energieeffizienzklasse	А
Energy consumption per cycle - conventional heating	0,97 kWh
Energy consumption per cycle - fan heating	0,82 kWh
Heat source for the baking area	Electricity
Usable volume for baking	77 L
Beleuchtungsart	Halogen
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	G
Cooker	
Art der Kochmulde	
Anzahl der Elektrokochzonen / Bereiche	
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)	
Bei nicht-kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau. (cm)	
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau.	
Länge [cm]	
Breite [cm]	
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg	
Anzahl der Gasbrenner	

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:	GORENJE	
Modellkennung:	GI6400BSCOT	
Cooker		
Art der Kochmulde	elektrisch	
Anzahl der Elektrokochzonen / Bereiche	4	
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)	Induktion	
Bei nicht-kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte	18,5	14,5
Kochzone, auf 5 mm genau. (cm)	18,5	23,0
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau.		
Länge [cm]		
Breite [cm]		
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg	183,5	185,1
	187,0	199,5
	188,8	
Anzahl der Gasbrenner		
		<u></u>
		-

BCSI737DBGOT

Herd





⊕ø AirFry

FastPreheat

Pizza-Funktion

PerfectGrill

HomeMade Backofenform

* FrozenBake

Gratin

BigSpace

GentleBake

Teleskopauszug

ChildSafe

DC+ System

ExtraSteam

IconLed

Gerätemaß (B x H x T): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm

Energieeffizienzklasse: A Material Bedienfeld: Glas

Farbe: Schwarz

Farbe Handgriff: Dunkelgrauer gebürsteter Edelstahl

Stangengriff
Türmaterial: Glastür
GentleClose Türeinzug

Backofenvolumen: 77 Liter

SuperSize

Größe des größten Backblechs: 1360 cm²

PerfectGrill

Knebelform: Versenkbare Knebel

IconLed

Backofenbeleuchtung: Oben

MultiAir-Technologie

Gratin ExtraSteam 1 Backblech

1 Fettpfanne

1 Grillrost

1fach Teleskopauszüge

AquaClean

Aushängbare Glas-Backofentür

Backofen mit EcoClean-Email emailliert, katalytisch

beschichtet

Kindersicherung

Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik

(DC+)

C (Compact Door), 2fach verglast

Energieverbrauch: 0,82 kWh (Ventilator),

0,97 kWh (Konventionell) Steckertype: 3N AC 400V

Gerätemaß (B x H x T): 59,5 × 59,5 × 56,4 cm

Maße des verpackten Gerätes (B x H x T): 62 × 66 ×

67,5 cm

Einbaumaße (B x H x T): 56-56,4 × 59-60 × 55 cm

Nettogewicht: 28,2 kg Bruttogewicht: 30,2 kg

Verbrauch im ausgeschalteten Verbrauch: 1 W

Anschlusswert: 10700 W Artikel-Nr.: 920072 EAN-Nr.: 3838782828515

GI6400BSCOT

Induktions-Kochfeld herdgebunden







SimpleControl

Timer

PowerBoost

OptiZones

Kindersicherung

Restwärmeanzeige

Flächenbündiger oder aufliegender Einbau möglich

Gerätemaß (B x H x T): $59,5 \times 5,4 \times 52$ cm PowerBoost

Farbe: Schwarz seitlich geschliffen

TouchControl-Sensorbedienung

Topferkennung: Topferkennung

Timerfunktion PowerBoost

4 Induktionskochzonen

Links vorne: Ø 18 cm, 1,5/2 kW, Rechts vorne: Ø 23 cm, 1,5/2 kW, Links hinten: Ø 18 cm, 1,5/2 kW, Rechts hinten: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW

Bedienteil mit integrierter Restwärmeanzeige

Kindersicherung

Gerätemaß (B x H x T): 59,5 × 5,4 × 52 cm

Maße des verpackten Gerätes (B x H x T): 64 × 16 ×

7,5 cm

Einbaumaße (B x H x T): 56-56,2 \times 7 \times 49 cm

Nettogewicht: 7,8 kg Bruttogewicht: 8,3 kg

Verbrauch im ausgeschalteten Verbrauch: 0,5 W

Anschlusswert: 7200 W Artikel-Nr.: 920577 EAN-Nr.: 3838782829963