

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2018 with regard to energy labelling of refrigerating appliances with a direct sales function

Supplier's name or trade mark: Severin Elektrogeräte GmbH

Supplier's address: SEVERIN , Röhre 27, 59846 Sundern, DE

Model identifier: FKS 8840

Use: Display and sale

Type of refrigerating appliance with a direct sales function:

Beverage coolers

Cabinet family code, according to the harmonised standards or other reliable, accurate and reproducible methods in accordance with Annex IV. BCST

Product specific parameters

1. Beverage coolers:

Gross volume (dm ³ or L)	Ambient conditions for which the appliance is suitable (according to Table 6)	
	Warmest temperature (°C)	Relative humidity (%)
118	25	60

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value
Annual energy consumption (kWh/a)	358,00	Recommended temperature(s) for optimised food storage (°C) (These settings shall not contradict the temperature conditions set out in Annex IV, Table 4, 5 or 6, as applicable)	5
EEL	34,9	Energy efficiency class	C

Light source parameters:

Type of light source	LED
Energy efficiency class	-

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months

Additional information:

The weblink to the supplier's website, where the information in point 3 of Annex II of Commission Regulation (EU) 2019/2024 is found:

www.severin.de

Immer kühle Getränke parat.
Egal ob privat oder geschäftlich genutzt.



FKS 8840 - Flaschenkühlschrank



Die USP auf einen Blick:

- Ausreichend Stauraum für 92 Dosen à 0,33L
- Für den gewerblichen Gebrauch geeignet
- Extra sicher dank integriertem Schloss
- Einstellung der Temperatur auf einer Skala von 0 bis 7
- Hell, langlebig und stromsparend: LED-Beleuchtung inklusive



56BOTTLES



LEDLIGHT



LOCKABLE



TEMPCONTROL

Produktdetails



Gewerblich nutzbar

Dank integriertem Schloss ist dieser Flaschenkühlschrank ebenso sicher im gewerblichen Gebrauch wie Zuhause.



Reichlich Stauraum

In 118L finden bis zu 92 Dosen (0,33L) ihren Platz. Die Metallablagen sind stabil und lassen sich teilweise höhenverstellen.



LED-Beleuchtung

Für eine optimale Ausleuchtung ist eine helle und stromsparende LED-Beleuchtung integriert.



Temperaturen für jede Art von Getränken

Durch verschiedene Einstellungen (0 bis 7) erreicht der Flaschenkühlschrank Temperaturen zwischen 10 und 0 °C.

Wichtige Daten im Überblick

Nettovolumen (in L)	118
Bruttovolumen (in L)	125
Flaschenkapazität	92 Dosen à 0,33L 42 Flaschen à 0,5L
Geräusentwicklung (in dB(A))	42
Energieeffizienzklasse	C
Energieverbrauch (in kWh/Jahr)	358
Temperaturbereich	Stufe 0 - 7 (10 - 0 °C)
Temperatur-Steuerung	mechanisch, innen
Böden	Metallgitter 2 höhenverstellbar
Lampentyp	LED
Farbe	Schwarz / Edelstahl Rahmen
Türanschlag wechselbar	nein
Gerätemaße (H x B x T in cm)	84 x 54,5 x 54
Verpackungsmaße (H x B x T in cm)	89 x 58 x 60
Nettogewicht / Bruttogewicht (in kg)	29 / 32
GTIN-Code	4008146040009