



Einhell

CLASSIC

POWER X-CHANGE

Akku-Teleskop-Heckenschere

GC-HH 18/45 Li T-Solo

Art.-Nr.: 3410585

Ident.-Nr.: 21023

EAN-Code: 4006825652130

Die Einhell Akku-Stab-Heckenschere gehört zur flexiblen Power X-Change-Systemreihe von Einhell. Die Messer der Stab-Heckenschere sind aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl gefertigt, der Motorkopf ist 7-fach neigbar und mit dem drehbaren Hauptgriff flexibel einsetzbar. Die zusätzliche gummierte Haltefläche fördert einen festen Halt und unterstützt zusammen mit dem Tragegurt das ergonomische Arbeiten. Das robuste Metallgetriebe ist auf eine hohe Lebensdauer ausgerichtet. Durch die Verlängerungsstange ist die Stab-Heckenschere auch für höhere Hecken geeignet. Für die Lagerung und den Transport ist im Lieferumfang ein stabiler Köcher enthalten. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung




- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Motorkopf 7-fach neigbar
- Hauptgriff drehbar
- Zusätzliche gummierte Haltefläche zum ergonomischen Arbeiten
- Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
- Verlängerungsstange für höhere Hecken
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport
- Tragegurt
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Schwertlänge | 450 mm |
| - Max. Schnittlänge | 410 mm |
| - Zahnabstand | 18 mm |
| - Schnitte pro Minute | 1400 min ⁻¹ |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 3.05 |
| - Bruttogewicht (kg) | 5.15 |
| - Maße Einzelverpackung | 1173 x 232 x 148 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 3 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 17 kg |
| - Maße Exportkarton | 1190 x 440 x 250 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 594 1344 1500 |



Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit B1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Einhell

ACCESSORY



PXC-Starter-Kit

18V 2,5Ah PXC Starter Kit

Art.-Nr.: 4512097

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825646962

Das Einhell 18V 2,5Ah PXC Starter Kit ist die ideale Basis, um das heimische Power X-Change-Sortiment aufzubauen. Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die universelle Einsatzmöglichkeit schont zudem die Umwelt und bietet gleichzeitig Flexibilität. Das prozessgesteuerte, aktive Batteriemanagementsystem ABS sorgt für höchste Sicherheit, optimale Geräteperformance, max. Laufzeit und max. Lebensdauer. Der hochwertige Akku widersteht dem Memory-Effekt und der Selbstentladung. Das Schnellladegerät ermöglicht kurze Ladezeiten, einen optimalen Ladevorgang und höchste Sicherheit dank intelligentem Lademanagement. Durch den Refresh-Modus ist die Reaktivierung tiefentladener Akkus möglich


Ausstattung

- Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte:
- Geld sparen, Umwelt schonen und Flexibilität in Haus und Garten
- Ausstattung Akku:
 - Das prozessgesteuerte Batteriemanagementsystem ABS steht für
 - max. Sicherheit, optimale Geräteperformance, Laufzeit+Lebensdauer
 - Ermöglicht kabellose Freiheit:Kein Kabelsalat und freies Arbeiten
 - Dank hochwertiger Li-Ion Zellen kein Memoryeffekt,
 - geringe Selbstentladung und hohe, konstante Power
 - Aktueller Ladezustand durch 3-stufige LED-Anzeige
 - Komfortable Entnehmbarkeit durch Griffmulde
 - staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse
 - Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen
- Ausstattung Ladegerät:
 - Extrem platzsparend durch kompaktes Design
 - Kurze Ladezeiten mittels Schnellladetechnologie
 - Permanente Akkuüberwachung für optimalen Ladevorgang
 - Reaktivierung tiefentladener Akkus durch den Refresh-Modus
 - Höchste Sicherheit angesichts intelligentem Lademanagement
 - Aktuelle Informationen über 6-fache Zustands-LED-Anzeige
 - Benutzerfreundliche Wandmontage dank integrierter Aufhängeösen



Technische Daten

- Netzanschluss Ladegerät	200-250 V 50-60 Hz
- Ausgangsspannung Ladegerät	20 V
- Ladezeit	50min
- Spannung	18 V
- Akku-Kapazität	2.5 Ah
- Max. Power	720 W
- Anzahl Akkus	1 STK



Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	0.92
- Bruttogewicht (kg)	1
- Dimensions single packaging	165 x 85 x 139 mm
- Stück pro Exportkarton	12 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	12.5 kg
- Maße Exportkarton	350 x 295 x 300 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	9672 20160 0