

PRODUKTINFORMATIONSBLETT

Name oder Marke des Lieferanten		GRUNDIG	
Adresse des Lieferanten		Arctic S.A Gaesti, Dambovita, 13 Decembrie Street, No 210, Romania	
Modellkennung		GNFP4551XB 7611701677	
Allgemeine Produktparameter			
Parameter	Wert	Parameter	Wert
Nennkapazität (ps)	15	Abmessungen in cm	Höhe 85
			Breite 60
			Tiefe 60
EEl	55,9	Energieeffizienzklasse	E
Reinigungsleistungsindex	1,13	Trocknungsleistungsindex	1,07
Energieverbrauch in kWh [pro Zyklus], basierend auf dem Öko-Programm mit Kaltwasserfüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird.	0,965	Wasserverbrauch in Litern [pro Zyklus], basierend auf dem Umweltprogramm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Verwendung des Geräts und der Wasserhärte ab.	9,5
Programmdauer (h: min)	4:05	Typ	Standgerät
Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft (dB (A) bei 1 pW)	43	Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft	B
Aus-Modus (W)	0,50	Standby-Modus (W)	0,70
Verzögerungsstart (W) (falls zutreffend)	0,58	Vernetzter Standby (W) (falls zutreffend)	-
Mindestdauer der vom Lieferanten angebotenen Garantie:		24	Monate
Zusätzliche Information :			
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen in Anhang II Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2019/2022 der Kommission enthalten sind: http://support.grundig.com			



EAN: 4013833044444

Modellbezeichnung: GNFP4551XB

- CornerWash - innovative Technologie
- DeepClean - Intensivreinigungszone
- QuickWash - sauberes Geschirr in 90 min

Übersicht technische Daten

- Energieeffizienzklasse: E
- Wasserverbrauch: 9,5 l
- Geräusch: 43 dBA
- 15 Maßgedecke
- Weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten
- 6 Spülprogramme und 6 Zusatzfunktionen
- CornerWash - innovative Technologie
- DeepClean - Intensivreinigungszone
- Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Herausnehmbare Besteckschublade
- VarioSlide Besteckkorb
- WaterProtect+
- H x B x T: 85 x 59,8 x 60 cm
- Edelstahllook

Technische Daten

Modell

Typ	Geschirrspüler, freistehend, 60 cm
Unterbaufähig	•

Ausstattung

Maßgedecke	15
Steuerung	Weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h
Restzeitanzeige	•
Trocknungssystem	Turbotrocknung
Glasschutzsystem	GlassPerfect

Technische Daten**Programme**

Anzahl der Spülprogramme	6
Intensiv 70°	•
Auto	•
Eco 50°	•
QuickWash	•
Mini 35 °C	•
Feines 40 °C	•

Zusatzfunktionen

Express	•
Halbe Beladung	•
HygieneCare	•
SteamShine	•
DeepClean	•

Innenausstattung

VarioSlide Besteckkorb	•
Oberkorb beladen höhenverstellbar	3 Positionen
Herausnehmbare Schublade	•
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	•/•

Sicherheit

WaterProtect+	•
Kindersicherung	•
Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf, Filter blockiert	•/-/•/-

Technische Daten**Verbrauchswerte (EU 2019/2017)**

Energieeffizienzindex (EEI)	55,9
Energieeffizienzklasse ^{*)}	E
Reinigungsleistungsindex	1,130
Trocknungsleistungsindex	1,070
Energieverbrauch Standard-Programm in kWh (pro Zyklus)	0,965
Wasserverbrauch Standard-Programm in l (pro Zyklus)	9,5
Programmdauer Standard-Programm (in h)	4:05
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW)	43
Klasse für den Geräuschpegel	B
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0,50
Energieverbrauch im unausgeschalteten Zustand (W)	1,00
Energieverbrauch bei Startverzögerung (W)	4,00

^{*)} Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Technische Daten

Inverter EcoMotor	•
Spannung / Frequenz, V / Hz	220-240/50
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	100
Maximale Wasserzulauftemperatur, °C	60

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm	850 x 598 x 600
Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm	889 x 644 x 661
Gewicht Unverpackt (kg)	49,7
Gewicht Verpackt (kg)	51,9
Tiefe mit geöffneter Tür, mm	1150

Farbvarianten

Edelstahllook	•
---------------	---

Dokumente

- > [GNFP4551XB EU-Datenblatt](#)
- > [GNFP4551XB Installationsanleitung](#)



