

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION

Name oder Handelsmarke des Lieferanten (a) (b) :	Neff			
Anschrift des Lieferanten (a) (b) :	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany			
Modellkennung (a) :	KI8813FE0			
Art des Kühlgeräts:				
Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	Einbau	
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Nein	
Allgemeine Produktparameter:				
Parameter	Wert		Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter) (a) (b)	Höhe	1772	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	289
	Breite	558		
	Tiefe	545		
EEL	99	Energieeffizienzklasse	E ^(c)	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	37	Luftschallemissionsklasse	C ^(a)	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	150	Klimaklasse:	Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10 ^(c)	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43 ^(c)	
Winterschaltung	Nein			

Fachparameter:					
Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach 2	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach 3	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	206.0	4	-	A
Kaltlagerfach	Ja	83.0	2	-	A
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	(für Vier-Sterne-Fächer) oder —	-

Für Vier-Sterne-Fächer	
Schnelleinfrierfunktion	Nein
Für Weinlagerschränke:	
Anzahl der Standardweinflaschen	-
Lichtquellenparameter ^(b) ^(d):	
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	F
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	F
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ^(a) ^(b) :	24 Monate
Weitere Angaben (a) (b) :	
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: www.neff-home.com/energylabel	
<p>^(a) Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p>^(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p>^(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.</p> <p>^(d) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission</p>	

N 90, Kühlschrank, 177,5 x 56 cm, Flachscharnier
KI8813FE0



COOKING PASSION SINCE 1877



Der Einbau-Kühlschrank mit FreshSafe 3 und flexiblen Flaschengitter hält Lebensmittel bis zu 3x länger frisch und bietet eine Vielzahl an Lagermöglichkeiten.

- ✓ Fresh Safe 3 nahe 0 °C – per Drehwähler sind drei Feuchtigkeitsstufen für die perfekte Lagerung von Obst und Gemüse regulierbar – Schubladen optimal für alles Frische.
- ✓ EasyAccess Shelf – ausziehbar, damit Sie besser an alles herankommen.
- ✓ VarioShelf: Die teilbare und unterschiebbare Glasplatte ermöglicht eine flexible Innenraum-Ausstattung.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten

Ausstattung

Technische Daten

Bruttogewicht : 165,000 lbs
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 150 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) : 289 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 37 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C
Bauform : Eingebaut
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
Gerätebreite : 558 mm
Höhe : 1772 mm
Gerätetiefe : 545 mm
Nettogewicht : 69,4 kg
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 1775.0 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
Türanschlag : rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 5
Flaschenregale : Ja
Frostfree System : Nein
Innenlüfter : Nein
Scharniere wechselbar : Ja
Länge Anschlusskabel : 230 cm
Multi-Flow Air Tower : Nein
Energiesparfunktion : Nein
Kältetechnik : 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste : Ja
Temperaturkontrollierte Schublade : Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade : Ja
Number of Door Bins - Refrigerator : 4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen : Nein
Tilt-out door bins in fridge : Ja
Gallon Storage : Ja
Anzahl der Lagerkapazität : 1
Anzahl Ablageflächen Kühlen : 7
motorisierte Ablage : Nein
Material der Ablagen : Glas, Kunststoff, Traggitter
Beleuchtungsart : Standard
Tür offen Anzeige Gefrierteil : Nein
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Approbationszertifikate : CE
Gerätefarbe : Nicht zutreffend
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
Art der Installation : Vollintegrierbar
Energy Star Qualified : Nein
Steckerart : Schuko-/Gardyn Erdung

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KS0B0SZ0
KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter
KSGGZM00

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 150 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- Innenraumbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Flachscharnier,
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 289 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 83 l
- 1 FreshSafe 3 0°C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 2 FreshSafe 3 0°C Boxen; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

SONDERZUBEHÖR

- KS0B0SZ0, KS1840Z0, KS1860Z0, KSGGZM00

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör