

Datenblatt für Haushaltsbacköfen

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele					
Modellname/-kennzeichen		H 2760-2 B PizzaPlus			
Energieeffizienzindex/Garraum (EEI) (EEI _{Garraum})		81,7			
Energieeffizienzklasse/Garraum					
A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)		A+			
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus	kWh	1,05			
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus	kWh	0,71			
Zahl der Garräume		1			
Wärmequellen pro Garraum		Elektro			
Volumen des Garraums	l	76			
Masse des Gerätes	kg	42,0			

Miele

IM MITTELPUNKT DER PERFEKTEN KÜCHE.

DIE NEUEN AKTIONSBACKÖFEN H 2760-2 B/BP
PIZZA PLUS



GRATIS

Gourmet Back- und
Pizzastein
im Wert von 199 €





PRODUKTHIGHLIGHTS

AKTIONSBACKÖFEN H 2760-2 B/BP PIZZA PLUS

Der Gourmet Back- und Pizzastein aus Keramik bietet Ihnen ganz viel an PLUS:

- + Perfekte Ergebnisse und höchster Genuss beim Backen von Pizza, Flammkuchen, Focaccia, Empanadas u.v.m.
- + Verwendbar als Warmhalte- und Kühlplatte
- + Einfachste Reinigung dank Spezialglasur

GRATIS im Wert von 199 €



Aktionszeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2760-2 B PizzaPlus	H 2760-2 BP PizzaPlus
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	•	•
Versenkbarer Knebel	•	•
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	•/•/•/•	•/•/•/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	•/•	•/•
Grill/Umluftgrillen	•/•	•/•
Bedienkomfort		
Display	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	•/•	•/•
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	•/•	•/•
Programmierung Garzeitende/-dauer	•/•	•/•
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	•/•/•	•/•/•
Individuelle Einstellungen	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	•
CleanGlass-Tür	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Gutschein für Gourmet Back- und Pizzastein	•	•
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost	1	1
FlexiClip-Vollauszug	1 Paar	1 Paar
Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung in Euro inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	999,- (M.-Nr. 11761770)	1.299,- (M.-Nr. 11933580)



Praktischer FlexiClip-Vollauszug

Mit den Vollauszügen können Sie das Gargut aus dem heißen Garraum einfach und sicher herausziehen, wenden oder entnehmen



Geringster Reinigungsaufwand

Je nach Modell stehen zwei Reinigungssysteme zur Verfügung: Die PerfectClean-Ausstattung verhindert das hartnäckige Anhaften von Speisen im Garraum. Bei der pyrolytischen Selbstreinigung reinigt sich der Garraum bei hohen Temperaturen automatisch von selbst.