



Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Marke: Neff
Modellkennung: GS7363IEP
Kühlgerät Kategorie Gefrierschrank (8)
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch 237 kWh/annum, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
Nutzzinhalten Kühlen (I) 0
Nutzzinhalten Gefrieren (I) 242 / 4 Star
Frostfrei: Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung: 25 h
Gefriervermögen: 20 kg/24h
Klimaklasse: SN-T. Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 43°C bestimmt.
Luftschallemissionen: 39

Sep 21, 2020

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

www.neff.de



Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Marke: Neff
Modellkennung: KS8368IDP
Kühlgerät Kategorie Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach (3)
Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch 127 kWh/annum, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
Nutzzinhalte Kühlen (l) 300
Nutzzinhalte Gefrieren (l) 0 / Nein Star
Frostfrei: Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung: 0 h
Gefriervermögen: 0 kg/24h
Klimaklasse: SN-T. Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 43°C bestimmt.
Luftschallemissionen: 41

Sep 21, 2020

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

www.neff.de

N 70, Freistehender Gefrierschrank, 186 x 60 cm, inox-
antifingerprint
GS7363IEP



A++



Sonderzubehör

Z36AL00 Verbindungssatz inox

- ✓ NoFrost: Manuelles Abtauen entfällt. Dank Umluftsystem bleibt die Luft trocken und es entsteht kein Eis.
- ✓ Vario-Zonen mit flexiblen Glasböden werden je nach Bedarf und Größe der Zutaten angepasst
- ✓ LED-Beleuchtung: Angenehm helles Licht im Kühlraum - durch langlebige LEDs.
- ✓ A++ Gerät mit besonders niedrigem Energieverbrauch

Ausstattung

Technische Daten

Thermometer-Gefrierteil : Digital
 Beleuchtung : Ja
 Produktkategorie : Gefrierschrank
 Bauform : Standgerät
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
 Gerätehöhe (mm) : 1860
 Gerätebreite (mm) : 600
 Gerätetiefe (mm) : 650
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 1900 x 750 x 620
 Nettogewicht (kg) : 71,898
 Bruttogewicht (kg) : 73,8
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230
 Türanschlag : Rechts
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 25
 Warnsignal bei Fehlfunktion : Sichtbar und hörbar
 Abschließbare Tür : Nein
 Anzahl Auszüge (Stck) : 4
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) : 0
 EAN-Nummer : 4242004249917
 Marke : Neff
 Internationale Bestellbezeichnung : GS7363IEP
 Produktkategorie : Gefrierschrank
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 237,00
 Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 242
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
 Lagerzeit bei Störung (h) : 25
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 20
 Klimaklasse : SN-T
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 39
 Art der Installation : nicht zutreffend



4 242004 249917

*N 70, Freistehender Gefrierschrank, 186 x 60 cm,
inox-antifingerprint
GS7363IEP*

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 237 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 242 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl mit Antifingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Aktiv-Warnsystem
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- MultiAirflow
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Eiswürfelschale
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen



- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

N 70, Freistehender Gefrierschrank, 186 x 60 cm,
 inox-antifingerprint
 GS7363IEP

Maßzeichnungen



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a) Höhe
 b) Breite
 c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil
 d) Tiefe des Schanks ohne Abstandsteil
 e) Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
 f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

Maße in cm

Europäischer Side by Side
KA8958IEP



COOKING PASSION SINCE 1877



Ausstattung

Technische Daten




4 242004 255017

Ausstattung

- Freistehende Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination

Maßzeichnungen



N 90, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, inox-
antifingerprint
KS8368IDP



A++



Sonderzubehör

KSZ36AL00 Verbindungssatz inox

- ✓ FreshSafe 3: Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen mit regelbarer Luftfeuchtigkeit bei nahe 0°C.
- ✓ Das flexible Flaschengitter hält Flaschen an Ort und Stelle und schafft Platz für weitere Zutaten.
- ✓ EasyAccess Shelf: Sorgt für mehr Ordnung und bessere Übersicht sowie einen leichteren Zugriff auf die Lebensmittel.
- ✓ Höhenverstellbare Böden schaffen Platz für alle Größen, Höhen und Formen der Lieblingszutaten.
- ✓ Sicherheitsglas sorgt für sorgenfreies Kühlen von schweren Zutaten

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe (mm) : 1860
 Gerätebreite (mm) : 600
 Gerätetiefe (mm) : 650
 Nettogewicht (kg) : 73,090
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : Links
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Ja
 Scharniere wechselbar : Nein
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Ja
 EAN-Nummer : 4242004238317
 Marke : Neff
 Internationale Bestellbezeichnung : KS8368IDP
 Produktkategorie : Kühlschrank
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 127,00
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 300
 Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 0
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 41
 Klimaklasse : SN-T
 Art der Installation : nicht zutreffend



4 242004 238317

*N 90, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm,
inox-antifingerprint
KS8368IDP*

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 127 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 300 l
- Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl mit Antifingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 300 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 3 are height adjustable, 4 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Butter-/Käsefach mit Klappe

Frischhaltesystem

- 2 FreshSafe 3 0°C Boxen; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- ein Behälter feucht, über Regler steuerbar
- Nutzinhalt nahe 0° C: 98 l

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag links
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 1 x Eierablage


N 90, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm,
inox-antifingerprint
KS8368IDP

Maßzeichnungen



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a) Höhe
- b) Breite
- c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
- d) Tiefe des Schanks ohne Abstandteil
- e) Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm



Maße in mm



Maße in mm