

**Produktdatenblatt:
(EU) 2019/2014**

Name oder Handelsmarke des Lieferanten:		HOOVER			
Anschrift des Lieferanten (b):		Via Comolli 16 20861 Brugherio MB Italy			
Modellkennung:		H3DS 485TAME/1-S			
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität (b)	5	Abmessungen in cm	Höhe	85
	Nennkapazität (Waschen) (a)	8		Breite	60
				Tiefe	52
Energieeffizienzindex	EEIW (a)	52.0	Energieeffizienzklasse	EEIW (a)	A
	EEIWD (b)	67.0		EEIWD (b)	D
Wascheffizienzindex (a)	IW (a)	1.04	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	IR (a)	4.9
	JW (b)	1.04		JR (b)	4.9
Energieverbrauch in kWh/kg pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms „eco 40-60“ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.472		Energieverbrauch in kWh/kg pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	2.661	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm „eco 40-60“ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	44		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	75	
Maximale Temperatur im Inneren des behandelten Textils (°C) für den Waschgang des Haushalts-Waschtrockners unter Verwendung des Programms eco 40-60.	Nennkapazität (Waschen)	37	Maximale Temperatur im Inneren des behandelten Textils (°C) für den Waschzyklus des Haushalts-Wäschetrockners, unter Verwendung des Wasch- und Trockengangs.	Nennkapazität	25
	halbe Nennkapazität	30		halbe Nennkapazität	21
	Viertel der Nennkapazität	24			
Schleuderdrehzahl (U/min) (a)	Nennkapazität (Waschen)	1351	Restfeuchte (%) (a)	Nennkapazität (Waschen)	53
	halbe Nennkapazität	1351		halbe Nennkapazität	53

	Viertel der Nennkapazität	1351		Viertel der Nennkapazität	53
Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapazität (Waschen)	3:38	Schleudereffizienzklasse (a)	B	
	halbe Nennkapazität	2:48			
	Viertel der Nennkapazität	2:48			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	77	Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	Nennkapazität	9:10	
			halbe Nennkapazität	5:10	
Typ	Freistehend	Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	C		
Aus-Zustand (W)	0.5	Bereitschaftszustand (W)	1		
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	N/A		
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie (b): 24 Monate					
Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt		NEIN			
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission (1) (b) zu finden sind: https://corporate.haier-europe.com/en/					
(a) Angaben für das Programm „eco 40-60“.					
(b) Angaben für den Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“.					
(c) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.					
(d) Wenn der endgültige Inhalt dieses Feldes in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.					



WASCHTROCKNER H-WASH&DRY 300 H3DS 485TAME/1-S



Top Features


- Energieeffizienzklasse (W/WT) A/D
- Füllmenge Waschen 8 kg
- Füllmenge Trocknen 5 kg
- Max. Schleuderdrehzahl 1400 U/min.
- BPM - Inverter Motor
- Power Care System: Vermischt Wasser und Waschmittel - Top-Reinigungswirkung
- ActiveSteam: Dampf-Funktion zur Auffrischung und Bügelerleichterung
- Smarte Bedienung mit NFC-Technologie

Verbrauch

- Energieverbrauch (Waschen+Schleudern) 47 kWh
- Energieverbrauch (Waschen+Trocknen) 266 kWh
- Wasserverbrauch (Waschen+Schleudern) 44 Liter
- Wasserverbrauch (Waschen+Trocknen) 75 Liter



Hoover H3DS 485TAME/1-S



266 kWh / 100* 47 kWh / 100*

5 kg 8 kg

75 L 44 L

9:10 3:38

AB CDEFG 77 dB AB CD

Technische Daten

- Geräuschklasse C
- Geräuschemission Waschen 51 dB(A) re 1pW
- Geräuschemission Schleudern 77 dB(A) re 1pW
- Geräuschemission Trocknen 56 dB(A) re 1pW
- Mengenautomatik (Fuzzy Logic)

Display

- Touch-Digitaldisplay
- minutengenaue Restlaufzeitanzeige

Programme und Zusatzfunktionen

- 16 Programme, u.a. All in One 59 Minuten-Programm, Extra Care-Programm, 3 Kurzwäscheprogramme (14,30,44 Minuten), Wolle&Soft Care-Programm, ECO 40-60 Programm, One Touch
- Startzeitvorwahl (1-24 Std.)
- Kindersicherung

Ästhetik

- H-WASH&DRY 300 Design
- Edelstahltrommel
- Produktabmessungen unverpackt (HxBxT): 85x60x53 cm
- Produktabmessungen verpackt (HxBxT): 89x65x56 cm
- Bruttogewicht: 65,0 kg
- Nettogewicht: 63,0 kg

Art.-Nr. 31010634
EAN Code 8059019007557